



# Amtsblatt

für den

## Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2009	Heilbad Heiligenstadt, den 18.08.2009	Nr. 29
---------------	---------------------------------------	--------

Inhalt

Seite

### A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A – Sanierung Grundschule Gernrode –	... 288
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Kalteneber -	... 289
01. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 26. August 2009	... 292

### B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

**Herausgeber:** Landkreis Eichsfeld

**Bezugsmöglichkeiten:** Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;  
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

**Erscheinungsweise:** in der Regel dienstags,  
**auch unter der Internetadresse [www.kreis-eic.de](http://www.kreis-eic.de) (Aktuelles, Amtsblatt)**

## Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A – Sanierung Grundschule Gernode -

- a) Auftraggeber: Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt,  
(Vergabestelle) Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Tel.: 03606 / 650 2300
- b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
- c) Ausführung von Bauleistungen: Sanierung Grundschule Gernode
- d) Ort der Ausführung: Schulstraße 11, 37339 Gernode
- e) Vergabenummern: 4/303/09 – Innenputz- / Maurerarbeiten  
4/304/09 – Trockenbau  
4/305/09 – Gussasphalt / Estricharbeiten

....Art und Umfang der Leistung: (alle angegebenen Mengen sind ca. Mengen)

4/303/09 960 m<sup>2</sup> Kalk-Zement- und Gipsputz  
25 m<sup>2</sup> Teilabbrüche von Mauerwerk  
60 m<sup>2</sup> Mauerwerk in verschiedenen Stärken herstellen  
115 m<sup>2</sup> Betonplatte im Gebäude abbrechen und neu herstellen  
150 m<sup>2</sup> Abbruch vorh. Fußböden

4/304/09 25 m<sup>2</sup> Ständerwände verschiedener Stärken  
350 m<sup>2</sup> Wandvorsatzschalen, verschiedene Qualitäten  
780 m<sup>2</sup> Rasterdecken  
480 m<sup>2</sup> Brandschutzdecken, versch. Qualitäten  
120 m<sup>2</sup> Trockenbaufußböden

4/305/09 600 m<sup>2</sup> Zement- und Nivellierestrich incl. Dämmung  
230 m<sup>2</sup> Gussasphalt

f) Aufteilung in Lose: nein (innerhalb der Vergabe-Nr. ist keine Aufteilung in Lose vorgesehen)

g) Erbringung von Planungsleistungen: nein

h) Ausführungsfrist: 4/303/09 40. KW 2009 – 14. KW 2010, gem. Bauablaufplan  
4/304/09 40. KW 2009 – 14. KW 2010, gem. Bauablaufplan  
4/305/09 40. KW 2009 – 03. KW 2010, gem. Bauablaufplan

i) Anforderung der Vergabeunterlagen: Anforderungen schriftlich an:

Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt, Frau Saul  
Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Tel.: 03606 / 650 2323, Fax.: 03606 / 650 9090  
Die Vergabeunterlagen werden ab 25.08.2009 versandt.

j) Entgelt für die Vergabeunterlagen: 4/303/09 – 7,30 € 4/304/09 – 7,30 € 4/305/09 – 5,70 €

Zahlungsweise: Banküberweisung oder Verrechnungsscheck

Empfänger: Landkreis Eichsfeld, Landratsamt

Kontonummer: 20 000 3631, Bankleitzahl: 820 570 70, Geldinstitut: Kreissparkasse Eichsfeld

Verwendungszweck = Vergabenummer

(Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde und gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen schriftlich per Brief (FAX) bei der unter i) genannten Stelle angefordert wurden.) Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.

l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: Vergabestelle s. a)

Die Angebote sind abzufassen in: deutsch

Angebotsabgabe: schriftlich (eine digitale Angebotsabgabe ist nicht zulässig)

n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten

o) Angebotseröffnung: 4/303/09 am 09.09.2009, 10:00 Uhr  
4/304/09 am 09.09.2009, 10:20 Uhr  
4/305/09 am 09.09.2009, 10:40 Uhr

Ort: Die Angebotseröffnung findet im Haus IV, Leinegasse 11, 1. OG, Raum 2.01 des Landratsamtes Eichsfeld, 37308 Heilbad Heiligenstadt statt.

p) Geforderte Sicherheiten: gem. Vergabeunterlagen

r) Rechtsform der Bietergemeinschaften: selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

s) Nachweise zur Eignung:

Der Bieter hat auf Verlangen zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe a bis f VOB/A Angaben zu machen. Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nr. 3) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern

t) Die Bindefrist endet am: 29.10.2009

u) Nebenangebote: sind zugelassen

v) Auskünfte erteilt: wie unter i)

Nachprüfstelle (§ 31 VOB/A): Thüringer Landesverwaltungsamt  
Referat 250 – Vergabeangelegenheiten  
Weimarplatz 4, 99423 Weimar, Tel. 0361 / 3773 7254

Heilbad Heiligenstadt, den 12.08.2009

Der Landrat

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Kalteneber -**

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |         |                |                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|----------------|
| 1) | Gemarkung Kalteneber<br>eingetragen im Grundbuch von Kalteneber<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Regen u. Schmutzwasserkanal DN 300 B u.200 Stz mit 1 Kontrollschacht in der Ortslage<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur<br>Band | 10<br>1 | Flur-<br>Blatt | 6/1<br>115     |
| 2) | Gemarkung Kalteneber<br>eingetragen im Grundbuch von Kalteneber<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kalteneber<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m                                 | Flur<br>Band | 10<br>1 | Flur-<br>Blatt | 6/2<br>115,459 |
| 3) | Gemarkung Kalteneber<br>eingetragen im Grundbuch von Kalteneber<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Regenwasserkanal DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Kalteneber<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m       | Flur<br>Band | 10<br>1 | Flur-<br>Blatt | 33/23<br>466   |
| 4) | Gemarkung Kalteneber<br>eingetragen im Grundbuch von Kalteneber<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kalteneber<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m                                 | Flur<br>Band | 10<br>1 | Flur-<br>Blatt | 4<br>58        |
| 5) | Gemarkung Kalteneber<br>eingetragen im Grundbuch von Kalteneber<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Regenwasserkanal DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Kalteneber<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m       | Flur<br>Band | 10<br>1 | Flur-<br>Blatt | 3<br>58        |
| 6) | Gemarkung Kalteneber<br>eingetragen im Grundbuch von Kalteneber<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kalteneber<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m                                 | Flur<br>Band | 10<br>1 | Flur-<br>Blatt | 2<br>58        |
| 7) | Gemarkung Kalteneber<br>eingetragen im Grundbuch von Kalteneber<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kalteneber<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m                                 | Flur<br>Band | 10<br>1 | Flur-<br>Blatt | 22/2<br>58     |
| 8) | Gemarkung Kalteneber<br>eingetragen im Grundbuch von Kalteneber<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Regenwasserkanal DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Kalteneber<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m       | Flur<br>Band | 13<br>1 | Flur-<br>Blatt | 11<br>58       |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld
--------------------------------------------------------

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                         |              |         |                |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|-------------|
| 9)  | Gemarkung Kalteneber<br>eingetragen im Grundbuch von Kalteneber<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Regenwasserkanal DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Kalteneber<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | Flur<br>Band | 13<br>1 | Flur-<br>Blatt | 10<br>109   |
| 10) | Gemarkung Kalteneber<br>eingetragen im Grundbuch von Kalteneber<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kalteneber<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m                           | Flur<br>Band | 13<br>1 | Flur-<br>Blatt | 85/9<br>162 |
| 11) | Gemarkung Kalteneber<br>eingetragen im Grundbuch von<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Regenwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kalteneber<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m                                      | Flur<br>Band | 10<br>1 | Flur-<br>Blatt | 22/1<br>466 |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,  
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 18.08.2009

Der Landrat

**01. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 26. August 2009**

Die 01. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

Mittwoch, den **26. August 2009** um 14:00 Uhr,

im „Roten Saal“ des Landratsamtes Eichsfeld, Heilbad Heiligenstadt, Friedensplatz 8 statt.

Tagesordnung:

**I. Öffentlicher Teil**

01. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Festlegung der Tagesordnung
03. Eilentscheidung des Landrates gemäß § 108 ThürKO  
Überplanmäßige Ausgabe aus der HHST 2112 2.9403 0  
Sanierung Turnhalle GS Siemerode im Rahmen des Konjunkturprogramms II
04. Festlegung des Fraktionsgeldes für das Haushaltsjahr 2009 - 2. Halbjahr
05. Mitteilungen und Anfragen

**II. Nichtöffentlicher Teil**

Heilbad Heiligenstadt, 17.08.2009

Der Landrat