



# Amtsblatt

für den

## Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2002

Heilbad Heiligenstadt, den 03.09.2002

Nr. 20

Inhalt

Seite

<b>A</b>	<b>Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld</b>	
	Bekanntmachung der 13. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 10.09.2002	... 182
	Bekanntgabe gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Ortslage Worbis	... 182
	Bekanntgabe gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Ortslage Pfaffschwende	...182
	Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)	...183
	Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)	...183
	Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass vom 30.08.2002	...187
<b>B</b>	<b>Veröffentlichungen sonstiger Stellen</b>	
	keine	...

**Herausgeber:** Landkreis Eichsfeld/Landratsamt und Zweckverbände im Landkreis Eichsfeld  
**Bezugsmöglichkeiten:** Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/ Landratsamt/Amt für zentrale Angelegenheiten, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, bezogen werden . Tel. :(03606) 650 -188; Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.  
**Erscheinungsweise:** nach Bedarf

### **13. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 10.09.2002**

Die 13. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am  
**Dienstag, den 10. September 2002 um 16.00 Uhr**  
im „Grünen Saal“ des Landratsamtes Eichsfeld, Heilbad Heiligenstadt, Friedensplatz 8 statt.

#### Tagesordnung:

#### **I. Öffentlicher Teil**

01. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Festlegung der Tagesordnung
03. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 12. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 14. Mai 2002
04. 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2002 des Landkreises Eichsfeld
05. Änderungsbeschluss zum Bedarfsplan „Tageseinrichtungen für Kinder/Tagespflege“ im Landkreis Eichsfeld für das Kindergartenjahr 2002/2003
06. Zuschuss zur (Ersatz-) Anschaffung eines Kleinbusses für den HORIZONT e.V. (Beratungsstellen Heilbad Heiligenstadt und Leinefelde)
07. Zuschuss für Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten im Integrativen Jugendzentrum Leinefelde
08. Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gem. § 75 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz – KJHG)  
hier: Sozial-Kinder und Jugendhaus „Regenbogen“ e.V.
09. Fortschreibung der monatlichen Pauschalbeträge bei Vollzeitpflege gemäß §§ 33 und 39 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz – KJHG) ab 01. 07. 2002
10. Fortschreibung der monatlichen Pauschalbeträge (Aufwendungsersatz) bei Tagespflege nach §§ 23 (3) und 39 (4) SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz – KJHG) ab 01.07.2002
11. Mitteilungsvorlage – Offener Brief des Jugendhilfeausschusses des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt zur Problematik „Jugendhilfeausschuss“
12. Information zum derzeitigen Stand des Projektes „Soziale Stadt“ mit dem Schwerpunkt „Entwicklung und Chancen junger Menschen in sozialen Brennpunkten“ (E + C- Pater Franz Ullrich Otto)
13. Informationen aus der Verwaltung des Jugendamtes
14. Mitteilungen und Anfragen

#### **II. Nichtöffentlicher Teil**

Heilbad Heiligenstadt, den 27.08.2002

gez. Dr. Henning  
Landrat

### **Bekanntgabe gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)**

Für das Vorhaben „Ausbau des Flutgrabens mit Errichtung von 3 Durchlässen in Worbis im Bereich WG Ritterbach bis Amtsstraße durch die Stadt“ unterbleibt die Umweltverträglichkeitsprüfung.

Heilbad Heiligenstadt, den 01.08.2002

Der Landrat

### **Bekanntgabe gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)**

Für das Vorhaben " Ausbau des Gewässers SA Pfaffschwender Bach in Pfaffschwende durch die Gemeinde " unterbleibt die Umweltverträglichkeitsprüfung.

Heilbad Heiligenstadt, den 01.08.2002

Der Landrat

**Hinweis auf eine öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)**

**Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld"**

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld", Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt, hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der Grundstücke, über welche **die Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung, die Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Birkenfelde, die Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Rumerode sowie die Trinkwasserleitung vom Ortsnetz Birkenfelde zur Pumpstation** verlegt ist, das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zugunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1 u. 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1 u. 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

Die beantragten Leitungen befinden sich in der Gemarkung Birkenfelde (Flur 1, 2 und 4).

Die betroffenen Flurstücke werden im Amtsblatt des Landkreises Eichsfeld am 03. Sept. 2002 veröffentlicht. Dieses Amtsblatt kann in den Stadt- bzw. Gemeindeverwaltungen und im Internet unter der Adresse [www.lk-eichsfeld.de](http://www.lk-eichsfeld.de) (Aktuelles, Amtsblatt) eingesehen werden.

Die vollständigen Antragsunterlagen einschließlich der Angaben zu den konkret betroffenen Grundstücken und den Gesamthalt der Dienstbarkeit können während der Dauer von 4 Wochen (**vom 03.09. bis 01.10.02**) beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt  
Umweltamt, Untere Wasserbehörde  
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt  
Zimmer 2.26**

zu den allgemeinen Sprechzeiten eingesehen werden.

Während dieser Auslegungsfrist können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 26.08.2002

Der Landrat

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)**

**Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld**

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

1.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> <b>Band:</b>	2 1	<b>Flurstück:</b> <b>Blatt:</b>	70/8 172
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC				
2.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> <b>Band:</b>	2 1	<b>Flurstück:</b> <b>Blatt:</b>	70/6 187
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC				

3.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 70/4 <b>Blatt:</b> 67	
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC			
4.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 77/3 <b>Blatt:</b> 80	
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC			
5.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 80/1 <b>Blatt:</b> 73	
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC			
6.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 82/3 <b>Blatt:</b> 73	
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC			
7.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 82/1 <b>Blatt:</b> 182	
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC			
8.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 1 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 15 <b>Blatt:</b> 180	
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC			
9.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 1 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 18/2 <b>Blatt:</b> 180	
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC / DN 110 PE			
10.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 1 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 21/6 <b>Blatt:</b> 304	
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC			
11.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 1 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 22/5 <b>Blatt:</b> 250	
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC			
12.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 1 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 24/60 <b>Blatt:</b> 415	
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC			
13.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 1 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 24/57 <b>Blatt:</b> 244	
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC			
14.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 1 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 24/54 <b>Blatt:</b> 344	
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC			

15.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 1 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 24/51 <b>Blatt:</b> 67
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC		
16.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 1 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 24/45 <b>Blatt:</b> 677
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC		
17.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 1 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 24/39 <b>Blatt:</b> 184
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC		
18.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 1 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 24/36 <b>Blatt:</b> 276
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC		
19.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 1 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 24/33 <b>Blatt:</b> 305
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC		
20.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 1 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 24/30 <b>Blatt:</b> 274
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung von der Pumpstation Birkenfelde zur Tiefenbohrung DN 100 PVC		
21.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 7/30 <b>Blatt:</b> 677
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Birkenfelde DN 80 GG		
22.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 7/31 <b>Blatt:</b> 677
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Birkenfelde DN 80 GG		
23.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 7/62 <b>Blatt:</b> 677
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Birkenfelde DN 80 GG		
24.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 7/63 <b>Blatt:</b> 677
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Birkenfelde DN 80 GG		
25.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 7/66 <b>Blatt:</b> 677
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Birkenfelde DN 80 GG		
26.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 7/64 <b>Blatt:</b> 140
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Birkenfelde DN 80 GG		
27.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 19 <b>Blatt:</b> 153
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Birkenfelde DN 80 GG		

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

28.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 32/2 <b>Blatt:</b> 255
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Birkenfelde DN 80 GG		
29.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 7/54 <b>Blatt:</b> 677
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Rumerode DN 100 AZ		
30.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 7/53 <b>Blatt:</b> 677
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Rumerode DN 100 AZ		
31.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 7/52 <b>Blatt:</b> 677
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Rumerode DN 100 AZ		
32.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 7/20 <b>Blatt:</b> 677
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Rumerode DN 100 AZ		
33.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 7/27 <b>Blatt:</b> 677
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Hochbehälter Rumerode nach Rumerode DN 100 AZ		
34.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 400/54 <b>Blatt:</b> 73
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Ortsnetz Birkenfelde zur Pumpstation DN 80 GG		
35.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 55/2 <b>Blatt:</b> 664
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Ortsnetz Birkenfelde zur Pumpstation DN 80 GG		
36.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 4 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 104/3 <b>Blatt:</b> 127
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Ortsnetz Birkenfelde zur Pumpstation DN 80 GG		
37.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 4 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 105 <b>Blatt:</b> 455
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Ortsnetz Birkenfelde zur Pumpstation DN 80 GG		
38.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 65/2 <b>Blatt:</b> 153
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Ortsnetz Birkenfelde zur Pumpstation DN 80 GG		
39.	<b>Gemarkung:</b> eingetragen im Grundbuch von:	Birkenfelde Birkenfelde	<b>Flur:</b> 2 <b>Band:</b> 1	<b>Flurstück:</b> 65/1 <b>Blatt:</b> 153
	<b><u>Anlagenbeschreibung:</u></b>	Trinkwasserleitung vom Ortsnetz Birkenfelde zur Pumpstation DN 80 GG		

**Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim**

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt  
Umweltamt, Untere Wasserbehörde  
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt  
Zimmer 2.26**

zu den allgemeinen Sprechzeiten eingesehen werden.

Während dieser Auslegungsfrist können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 26.08.2002

Der Landrat

### **Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass vom 30.08.2002**

**Aufgrund des § 14 Abs.1 und 2 des Gesetzes über den Ladenschluss vom 28. November 1956(BGBl. I S. 875), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juli 1996 (BGBl. I S. 1186),und aufgrund von § 7 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe c der Thüringer Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten und zur Übertragung von Ermächtigungen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes vom 11. Januar 1993 (GVBl. S. 111), zuletzt geändert durch Verordnung am 09. Januar 1995 (GVBl. S. 2) wird verordnet:**

#### **§ 1**

Aus Anlass der Durchführung des „12. Stadtfestes der Möhrenkönige“, dürfen in der Stadt **37308 Heilbad Heiligenstadt alle Verkaufsstellen in folgenden Straßen, am Sonntag, den 08.09.2002 in der Zeit von 13.00 bis 18.00 Uhr** offen gehalten werden : *Wilhelmstraße, Göttinger Straße, Schöllbach, Kasseler Tor, Neustädter Kirchgasse, Marktplatz, Windische Gasse, Steinstraße, Lindenalle, Kuhgasse, Kollegiengasse, Stubenstraße, Klausgasse, Hampelsgasse, Petristraße.*

#### **§ 2**

Verkaufsstellen, die von der Ausnahmeregelung des § 1 Gebrauch machen, müssen am Sonnabend, den 07.09.2002 ab 14.00 Uhr geschlossen gehalten werden.

#### **§ 3**

Zu widerhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne von § 24 des Gesetzes über den Ladenschluss.

#### **§ 4**

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt des Landkreises Eichsfeld Nr. 20 vom 03.09.2002 in Kraft und am 09.09.2002 außer Kraft.

Heiligenstadt, den 30.08.2002

Der Landrat