



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2006

Heilbad Heiligenstadt, den 24.10.2006

Nr. 34

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Verkauf des ehemaligen Gymnasiums, Haus II, Duderstädter Str. 20, Worbis ... 195

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) ... 195
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung
Dingelstädt -

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz ... 196
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) –
Gemarkung Lutter, Pfaffschwende, Helmsdorf, Dietzenrode, Vatterode –

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) ... 201
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung
Büttstedt, Wachstedt -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

keine

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle,
Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder
blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1241;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Verkauf des ehemaligen Gymnasiums, Haus II, Duderstädter Str. 20, Worbis

Der Landkreis Eichsfeld verkauft das ehemalige Gymnasium, Haus II in der

Gemarkung: Worbis
Flur: 13
Flurstück: 356/15
Größe: 1713 m²

zum Mindestgebot - 111.000,00 € entsprechend dem aktuellen Verkehrswertgutachten. Besichtigungen des Objektes und Einsichtnahme in das aktuelle Verkehrswertgutachten können mit dem Liegenschaftsamt vereinbart werden.

Angebote richten Sie bitte bis zum 10.11.2006 an den Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt, Friedensplatz 8, 37308 Heiligenstadt.

Heilbad Heiligenstadt, den 18.10.2006

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasserleitungsverband Ost-Obereichsfeld

Der Wasserleitungsverband Ost-Obereichsfeld, Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

1. Gemarkung: Dingelstädt Flur: 19 Flurstück: 1364/14
eingetragen im Grundbuch von: Dingelstädt Blatt: W-4100-0; 4101-0; 4102-0; 4103-0

Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 80 Az

2. Gemarkung: Dingelstädt Flur: 19 Flurstück: 1543/6
eingetragen im Grundbuch von: Dingelstädt Blatt: 3997-0
Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 80 Az

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt,
Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 24.10.2006

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | |
|----|---|------------------|--------------------------------|
| 1) | Gemarkung Lutter
eingetragen im Grundbuch von Lutter | Flur 2
Band 1 | Flurstück 820/240
Blatt 287 |
|----|---|------------------|--------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 100 GG vom Hochbehälter Lutter zum Ortsnetz
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m

- | | | | |
|----|---|------------------|----------------------------|
| 2) | Gemarkung Lutter
eingetragen im Grundbuch von Lutter | Flur 2
Band 1 | Flurstück 214
Blatt 556 |
|----|---|------------------|----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 100 GG vom Hochbehälter Lutter zum Ortsnetz
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m

- | | | | |
|----|---|------------------|-------------------------------|
| 3) | Gemarkung Pfaffschwende
eingetragen im Grundbuch von Pfaffschwende | Flur 1
Band 1 | Flurstück 286/10
Blatt 381 |
|----|---|------------------|-------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Pfaffschwende

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m

- | | | | |
|----|--|--------|-----------------|
| 4) | Gemarkung Pfaffschwende | Flur 1 | Flurstück 286/9 |
| | eingetragen im Grundbuch von Pfaffschwende | Band 1 | Blatt 1 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit /

Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Pfaffschwende

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m

- | | | | |
|----|--|--------|-----------------|
| 5) | Gemarkung Helmsdorf | Flur 1 | Flurstück 456/1 |
| | eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Band 1 | Blatt 866 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 150 PVC in der Ortslage Helmsdorf

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m

- | | | | |
|----|--|--------|--------------------|
| 6) | Gemarkung Helmsdorf | Flur 1 | Flurstück 1122/456 |
| | eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Band 1 | Blatt 605 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit /

Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 200 B und 150 PVC in der Ortslage Helmsdorf sowie ein Kontrollschacht

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- | | | | |
|----|--|--------|---------------|
| 7) | Gemarkung Helmsdorf | Flur 1 | Flurstück 297 |
| | eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Band 1 | Blatt 563 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit /

Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Helmsdorf

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- | | | | |
|----|--|--------|---------------|
| 8) | Gemarkung Helmsdorf | Flur 1 | Flurstück 296 |
| | eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Band 1 | Blatt 563 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit /

Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Helmsdorf

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- | | | | |
|----|--|--------|---------------|
| 9) | Gemarkung Helmsdorf | Flur 1 | Flurstück 252 |
| | eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Band 1 | Blatt 870 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B und DN 150 PVC in der Ortslage Helmsdorf sowie ein Kontrollschacht

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 und 4,00 m

- | | | | |
|-----|--|--------|---------------|
| 10) | Gemarkung Helmsdorf | Flur 1 | Flurstück 243 |
| | eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Band 1 | Blatt 814 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Helmsdorf sowie ein
Kontrollschacht
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- | | | | |
|-----|--|--------|---------------|
| 11) | Gemarkung Helmsdorf | Flur 1 | Flurstück 237 |
| | eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Band 1 | Blatt 895 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 500 B in der Ortslage Helmsdorf sowie ein
Kontrollschacht
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- | | | | |
|-----|--|--------|---------------|
| 12) | Gemarkung Helmsdorf | Flur 1 | Flurstück 239 |
| | eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Band 1 | Blatt 858 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 500 B in der Ortslage Helmsdorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- | | | | |
|-----|--|--------|-------------------|
| 13) | Gemarkung Helmsdorf | Flur 1 | Flurstück 888/660 |
| | eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Band 1 | Blatt 794 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 500 B in der Ortslage Helmsdorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m

- | | | | |
|-----|--|--------|---------------|
| 14) | Gemarkung Helmsdorf | Flur 1 | Flurstück 227 |
| | eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Band 1 | Blatt 794 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 500 B in der Ortslage Helmsdorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- | | | | |
|-----|--|--------|-----------------|
| 15) | Gemarkung Helmsdorf | Flur 2 | Flurstück 608/3 |
| | eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Band 1 | Blatt 794 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 500 B in der Ortslage Helmsdorf sowie ein
Kontrollschacht
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m

- | | | | |
|-----|--|--------|----------------|
| 16) | Gemarkung Helmsdorf | Flur 1 | Flurstück 24/2 |
| | eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Band 1 | Blatt 843 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Helmsdorf sowie ein
Kontrollschacht
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m

- | | | | |
|-----|--|--------|----------------|
| 17) | Gemarkung Helmsdorf | Flur 1 | Flurstück 24/3 |
| | eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Band 1 | Blatt 935 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Helmsdorf sowie zwei
Kontrollschächte

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m

- | | | | |
|-----|---|------------------|---|
| 18) | Gemarkung Helmsdorf
eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Flur 1
Band 1 | Flurstück 24/4
Blatt 844 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Mischwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Helmsdorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | |
| 19) | Gemarkung Helmsdorf
eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Flur 1
Band 1 | Flurstück 1065/90
Blatt 619 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Helmsdorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | |
| 20) | Gemarkung Helmsdorf
eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Flur 1
Band 1 | Flurstück 1066/91
Blatt 619
u.825 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Helmsdorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | |
| 21) | Gemarkung Helmsdorf
eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Flur 1
Band 1 | Flurstück 98/2
Blatt 877 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Helmsdorf sowie ein
Kontrollschacht
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | |
| 22) | Gemarkung Helmsdorf
eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Flur 1
Band 1 | Flurstück 64/1
Blatt 739 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Helmsdorf sowie ein Kontrollschacht
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | |
| 23) | Gemarkung Helmsdorf
eingetragen im Grundbuch von Helmsdorf | Flur 1
Band 1 | Flurstück 269/1
Blatt 739 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Helmsdorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | |
| 24) | Gemarkung Dietzenrode
eingetragen im Grundbuch von Dietzenrode | Flur 4
Band 1 | Flurstück 144
Blatt 238 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |

Trinkwasserleitung DN 100 PVC in der Ortslage
Dietzenrode sowie ein Schachtbauwerk

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m

25)	Gemarkung Dietzenrode eingetragen im Grundbuch von Dietzenrode	Flur 4 Band 1	Flurstück 99 Blatt 231
-----	---	------------------	---------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit /

Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 100 PVC in der Ortslage
Dietzenrode

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m

26)	Gemarkung Vatterode eingetragen im Grundbuch von Vatterode	Flur 1 Band 1	Flurstück 51 Blatt 175
-----	---	------------------	---------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit /

Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Vatterode

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m

26)	Gemarkung Vatterode eingetragen im Grundbuch von Vatterode	Flur 1 Band 1	Flurstück 50 Blatt 175
-----	---	------------------	---------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit /

Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Vatterode

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m

27)	Gemarkung Vatterode eingetragen im Grundbuch von Vatterode	Flur 1 Band 1	Flurstück 16 Blatt 18
-----	---	------------------	--------------------------

Gesamtinhalt Dienstbarkeit /

Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B u. 500 B in der Ortslage
Vatterode

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m und 8,00 m

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

<p>Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.26</p>
--

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden.

Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 24.10.2006

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Obereichsfeldischen Wasserleitungsverband

Der Obereichsfeldische Wasserleitungsverband, Spitzmühle, 37359 Großbartloff hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | | |
|----|---|------------------------|-------------------|----------------------|------------|
| 1. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Büttstedt
Büttstedt | Flur: 20
Band: | Flurstück:
Blatt: | 59
441 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m | | | | |
| 2. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Büttstedt
Büttstedt | Flur: 20
Band: | Flurstück:
Blatt: | 58
442 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m | | | | |
| 3. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Büttstedt
Büttstedt | Flur: 20
Band: | Flurstück:
Blatt: | 139
106 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m | | | | |
| 4. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Büttstedt
Büttstedt | Flur: 20
Band: | Flurstück:
Blatt: | 57
149 |
| | <u>Anlagenbeschreibung:</u> Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m | | | | |
| 5. | Gemarkung:
eingetragen im Grundbuch von: | Büttstedt
Büttstedt | Flur: 20
Band: | Flurstück:
Blatt: | 56
80 |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung (Schacht rund) – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
6.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 20 Band:	Flurstück: Blatt:	55 19
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
7.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 20 Band:	Flurstück: Blatt:	138 106
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
8.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 20 Band:	Flurstück: Blatt:	51 554
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
9.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 20 Band:	Flurstück: Blatt:	50 810
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung (Schacht rund) – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
10.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 20 Band:	Flurstück: Blatt:	166 117
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
11.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 20 Band:	Flurstück: Blatt:	49 104
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
12.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 20 Band:	Flurstück: Blatt:	48 758
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
13.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 20 Band:	Flurstück: Blatt:	46 89
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
14.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 20 Band:	Flurstück: Blatt:	47 88
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
15.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 20 Band:	Flurstück: Blatt:	45 325
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
16.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 20 Band:	Flurstück: Blatt:	44 357

	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
17.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 20 Band:	Flurstück: 43 Blatt: 498	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung (Schacht rund) – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
18.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 20 Band:	Flurstück: 42 Blatt: 498	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
19.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: 130 Blatt: 117	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
20.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: 93 Blatt: 105	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
21.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: 8 Blatt: 157	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
22.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: 9 Blatt: 157	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
23.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: 94 Blatt: 105	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
24.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: 10 Blatt: 764	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
25.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: 135 Blatt: 117	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
26.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: 40 Blatt: 355	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
27.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: 41 Blatt: 411	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

28.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: Blatt:	42 410
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
29.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: Blatt:	109 105
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
30.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: Blatt:	47 104
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
31.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: Blatt:	48 499
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
32.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: Blatt:	49 840
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
33.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: Blatt:	136 117
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
34.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: Blatt:	112 105
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
35.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: Blatt:	54 31
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
36.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: Blatt:	55 265
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
37.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: Blatt:	56 299
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
38.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt Büttstedt	Flur: 18 Band:	Flurstück: Blatt:	57 222
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
39.	Gemarkung:	Büttstedt	Flur: 18	Flurstück:	137

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

	eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt	Band:	Blatt:	117
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
40.	Gemarkung:	Büttstedt	Flur: 18	Flurstück:	116
	eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt	Band:	Blatt:	105
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
41.	Gemarkung:	Büttstedt	Flur: 3	Flurstück:	78
	eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt	Band:	Blatt:	220
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
42.	Gemarkung:	Büttstedt	Flur: 3	Flurstück:	77
	eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt	Band:	Blatt:	219
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
43.	Gemarkung:	Büttstedt	Flur: 3	Flurstück:	76
	eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt	Band:	Blatt:	758
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
44.	Gemarkung:	Büttstedt	Flur: 3	Flurstück:	75
	eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt	Band:	Blatt:	391
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
45.	Gemarkung:	Büttstedt	Flur: 3	Flurstück:	74
	eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt	Band:	Blatt:	758
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
46.	Gemarkung:	Büttstedt	Flur: 3	Flurstück:	73
	eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt	Band:	Blatt:	758
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
47.	Gemarkung:	Büttstedt	Flur: 3	Flurstück:	72
	eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt	Band:	Blatt:	156
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
48.	Gemarkung:	Büttstedt	Flur: 3	Flurstück:	104
	eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt	Band:	Blatt:	117
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
49.	Gemarkung:	Büttstedt	Flur: 3	Flurstück:	99
	eingetragen im Grundbuch von:	Büttstedt	Band:	Blatt:	115
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
50.	Gemarkung:	Wachstedt	Flur: 5	Flurstück:	45
	eingetragen im Grundbuch von:	Wachstedt	Band:	Blatt:	1078

	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
51.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Wachstedt Wachstedt	Flur: 10 Band:	Flurstück: 25 Blatt: 138	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
52.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Wachstedt Wachstedt	Flur: 10 Band:	Flurstück: 158/3 Blatt: 566	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
53.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Wachstedt Wachstedt	Flur: 10 Band:	Flurstück: 26 Blatt: 199	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
54.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Wachstedt Wachstedt	Flur: 5 Band:	Flurstück: 159 Blatt: 566	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
55.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Wachstedt Wachstedt	Flur: 10 Band:	Flurstück: 158/2 Blatt: 395	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
56.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Wachstedt Wachstedt	Flur: 10 Band:	Flurstück: 160 Blatt: 566	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			
57.	Gemarkung: eingetragen im Grundbuch von:	Wachstedt Wachstedt	Flur: 10 Band:	Flurstück: 158/1 Blatt: 566	
	<u>Anlagenbeschreibung:</u>	Trinkwasserleitung – die Breite des Schutzstreifens beträgt 6 m			

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in

Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z.B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 24.10.2006

Der Landrat