



# Amtsblatt

für den

## Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2006	Heilbad Heiligenstadt, den 21.11.2006	Nr. 38
---------------	---------------------------------------	--------

Inhalt

Seite

### A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

11. Sitzung des Jugendhilfeausschusses Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 28. ... 251  
November 2006

21. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 29. ... 251  
November 2006

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz ... 252  
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)  
- Eichstruth -

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz ... 254  
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)  
- Uder, Lutter -

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz ... 261  
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)  
- Kella -

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz ... 268  
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)  
- Dingelstädt -

### B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Str. 1, ... 276  
37355 Niederorsche|  
Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2006

**Herausgeber:** Landkreis Eichsfeld

**Bezugsmöglichkeiten:** Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1241; Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

**Erscheinungsweise:** in der Regel dienstags,  
**auch unter der Internetadresse [www.kreis-eic.de](http://www.kreis-eic.de) (Aktuelles, Amtsblatt)**

## **11. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 28.11.2006**

Die 11. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

**Dienstag, den 28. November 2006 um 16:00 Uhr**

im „Grünen Saal“ des Landratsamtes Eichsfeld, Heilbad Heiligenstadt, Friedensplatz 8 statt.

### **Tagesordnung**

#### **I. Öffentlicher Teil**

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Festlegung der Tagesordnung
3. Genehmigung des öffentlichen Teils der Niederschrift der 10. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 26. September 2006
4. Weihnachtsbeihilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in teilstationären und stationären Einrichtungen der Jugendhilfe sowie in Pflegefamilien
5. Umsetzung der Förderrichtlinie „Örtliche Jugendförderung“ des Freistaates Thüringen  
hier: Übersicht über Projekte der schulbezogenen Jugendarbeit / -sozialarbeit und erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
6. Prioritätenliste Investitionsanträge im Bereich Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Jahr 2007
7. Fortschreibung des Jugendförderplanes 2006/2007  
hier: Neufassung der Konzeption zur Schulsozialarbeit in Verbindung mit dem Projekt: „Schulverweigerung – die zweite Chance“
8. Beratung und Abstimmung zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2007 des Landkreises Eichsfeld
9. Beratung und Abstimmung zum Finanzplan 2007 des Landkreises Eichsfeld
10. Information aus der Verwaltung des Jugendamtes
11. Mitteilungen und Anfragen

#### **II. Nichtöffentlicher Teil**

Heilbad Heiligenstadt, den 20.11.2006

gez. Dr. Henning  
Landrat

## **21. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 29. November 2006**

Die 21. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

**Mittwoch, dem 29. November 2006 um 14:00 Uhr,**

im „Grünen Saal“ des Landratsamtes Eichsfeld in Heilbad Heiligenstadt, Friedensplatz 8 statt.

### **Tagesordnung**

#### **I. Öffentlicher Teil**

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Festlegung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 20. Sitzung des Kreisausschusses am 27. September 2006

4. Terminplan für die Sitzungen des Kreistages des Landkreises Eichsfeld, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse 2007
5. Überplanmäßige Ausgabe für Tilgungsleistungen
6. Überplanmäßige Ausgabe – Werkstätten für behinderte Menschen
7. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2007 des Landkreises Eichsfeld
8. Finanzplan 2007 des Landkreises Eichsfeld
9. Übertragung der Leitung der Geschäftsbereiche an die hauptamtliche Beigeordnete Frau Martina Gatzemeier ab dem 02. Januar 2006
10. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2006 der Eichsfelder Kulturbetriebe
11. Fortschreibung des Jugendförderplanes 2006/2007  
- Neufassung der Konzeption zur Schulsozialarbeit in Verbindung mit dem Projekt: „Schulverweigerung – die zweite Chance“
12. Entwurf der Tagesordnung der 11. Sitzung des Kreistages am 13. Dezember 2006  
– Öffentlicher Teil
13. Mitteilungen und Anfragen

## II. Nichtöffentlicher Teil

Heilbad Heiligenstadt, 20.11.2006

gez. Dr. Henning  
Landrat

### **Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Eichstruth -**

#### **Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld**

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

1)	Gemarkung Eichstruth eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung: Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m	Flur Band	1 1	Flurstück Blatt	280 46
2)	Gemarkung Eichstruth eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung: Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m	Flur Band	1 1	Flurstück Blatt	287/1 17
3)	Gemarkung Eichstruth eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung: Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m	Flur Band	1 1	Flurstück Blatt	291 13

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

4)	Gemarkung Eichstruth eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung: Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m	Flur Band	1 1	Flurstück Blatt	109	84
5)	Gemarkung Eichstruth eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung: Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m	Flur Band	1 1	Flurstück Blatt	117	1
6)	Gemarkung Eichstruth eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung: Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m	Flur Band	1 1	Flurstück Blatt	118	4
7)	Gemarkung Eichstruth eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung: Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m	Flur Band	1 1	Flurstück Blatt	125	27
8)	Gemarkung Eichstruth eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung: Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m	Flur Band	1 1	Flurstück Blatt	126	38
9)	Gemarkung Eichstruth eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung: Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m	Flur Band	1 1	Flurstück Blatt	133	39
10)	Gemarkung Eichstruth eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung: Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m	Flur Band	1 1	Flurstück Blatt	135	4
11)	Gemarkung Eichstruth eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung: Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m	Flur Band	1 1	Flurstück Blatt	144	6
12)	Gemarkung Eichstruth eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung: Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m	Flur Band	1 1	Flurstück Blatt	146	33
13)	Gemarkung Eichstruth eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung: Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m	Flur Band	1 1	Flurstück Blatt	151	83
14)	Gemarkung Eichstruth	Flur	1	Flurstück	281	

eingetragen im Grundbuch von Eichstruth Band 1 Blatt 66  
Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:  
Zubringerleitung zur Ortslage Eichstruth DN 100 GG  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m

**Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim**

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde  
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

**Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:**

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 21.11.2006

Der Landrat

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)**  
**- Uder, Lutter -**

**Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld**

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- 1) Gemarkung Uder, Flur 6, Flurstück 334/76  
eingetragen im Grundbuch von Uder, Band 1, Blatt 1721  
Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:  
Quellzubringerleitungen DN150 PVC u. 80 GG zum Hochbehälter Uder  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- |     |  |                    |                               |
|-----|--|--------------------|-------------------------------|
| 2)  | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 80 GG zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m               | Flur 8,<br>Band 1, | Flurstück 8<br>Blatt 1239     |
| 3)  | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 80 GG u. DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | Flur 8,<br>Band 1, | Flurstück 6/2<br>Blatt 865    |
| 4)  | Gemarkung Lutter,<br>eingetragen im Grundbuch von Lutter,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 80 GG zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m           | Flur 5,<br>Band 1, | Flurstück 54<br>Blatt 675     |
| 5)  | Gemarkung Lutter,<br>eingetragen im Grundbuch von Lutter,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 80 GG zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m           | Flur 5,<br>Band 1, | Flurstück 55<br>Blatt 675     |
| 6)  | Gemarkung Lutter,<br>eingetragen im Grundbuch von Lutter,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 80 GG zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m           | Flur 5,<br>Band 1, | Flurstück 60<br>Blatt 675     |
| 7)  | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m             | Flur 8,<br>Band 1, | Flurstück 5<br>Blatt 331      |
| 8)  | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m             | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 18<br>Blatt 331     |
| 9)  | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m             | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 91/17<br>Blatt 1092 |
| 10) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m             | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 90/17<br>Blatt 1092 |
| 11) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m             | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 17/1<br>Blatt 1802  |

- |     |   |                    |                               |
|-----|---|--------------------|-------------------------------|
| 12) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                      | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 80/15<br>Blatt 255  |
| 13) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                      | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 81/15<br>Blatt 255  |
| 14) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                      | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 82/15<br>Blatt 255  |
| 15) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                      | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 15/1<br>Blatt 1086  |
| 16) | Gemarkung Lutter,<br>eingetragen im Grundbuch von Lutter,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC und DN 100 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 5,<br>Band 1, | Flurstück 73/1<br>Blatt 576   |
| 17) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                      | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 14/1<br>Blatt 1802  |
| 18) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC und DN 100 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m     | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 13/10<br>Blatt 1903 |
| 19) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC und DN 100 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m     | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 13/9<br>Blatt 1903  |
| 20) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC und DN 100 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m     | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 2/6<br>Blatt 1903   |

- |     |  |                    |                                |
|-----|--|--------------------|--------------------------------|
| 21) | Gemarkung Lutter,<br>eingetragen im Grundbuch von Lutter,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m   | Flur 5,<br>Band 1, | Flurstück 73/2<br>Blatt 675    |
| 22) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC und DN 100 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m  | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 2/2<br>Blatt 1761    |
| 23) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC und DN 100 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m  | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 28/2<br>Blatt 1872   |
| 24) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder sowie ein Schachtbauwerk.<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                                     | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 106/24<br>Blatt 1395 |
| 25) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC, 100 PVC u.80 GG zum Hochbehälter Uder sowie ein Schieber<br>und ein Schachtbauwerk. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 27/3<br>Blatt 1756   |
| 26) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC u. 80 GG zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m  | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 27/2<br>Blatt 1546   |
| 27) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC u.80 GG zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m   | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 26<br>Blatt 644      |
| 28) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC u.80 GG zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m   | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 113/25<br>Blatt 1546 |
| 29) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC u.80 GG zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m   | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 30/1<br>Blatt 1596   |
| 30) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC u.80 GG zum Hochbehälter Uder sowie ein Schachtbauwerk<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                            | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 33/1<br>Blatt 644    |

- |     |  |                    |                                |
|-----|--|--------------------|--------------------------------|
| 31) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC u.80 GG zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite der Schutzstreifen betragen 4,00 m und 2,00 m  | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 34/2<br>Blatt 1024   |
| 32) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC u. 80 GG zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite der Schutzstreifen betragen 4,00 m und 2,00 m | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 34/1<br>Blatt 1150   |
| 33) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC 80 GG zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m               | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 74/36<br>Blatt 1150  |
| 34) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC u.80 GG zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m             | Flur 7,<br>Band 1, | Flurstück 88/43<br>Blatt 2022  |
| 35) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                       | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 101/1<br>Blatt 1694  |
| 36) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                       | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 99<br>Blatt 1973     |
| 37) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                     | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 96/1<br>Blatt 989    |
| 38) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                       | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 134/96<br>Blatt 331  |
| 39) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                       | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 301/96<br>Blatt 1016 |

- |     |   |                    |                                |
|-----|---|--------------------|--------------------------------|
| 40) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitunn DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                          | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 300/96<br>Blatt 1205 |
| 41) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                          | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 250/95<br>Blatt 1268 |
| 42) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder sowie ein Schachtbauwerk<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 317/95<br>Blatt 1055 |
| 43) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                          | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 315/94<br>Blatt 15   |
| 44) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                          | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 313/94<br>Blatt 1205 |
| 45) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                          | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 93/1<br>Blatt 1030   |
| 46) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitungen DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                        | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 167/91<br>Blatt 609  |
| 47) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder sowie ein Schachtbauwerk<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 166/91<br>Blatt 418  |
| 48) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                          | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 165/90<br>Blatt 418  |
| 49) | Gemarkung Uder,<br>eingetragen im Grundbuch von Uder,<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:<br>Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                          | Flur 6,<br>Band 1, | Flurstück 89/1<br>Blatt 1971   |

- 50) Gemarkung Uder, Flur 6, Flurstück 88  
eingetragen im Grundbuch von Uder, Band 1, Blatt 6  
Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:  
Quellzubringerleitungen DN 150 PVC u.80 GG zum Hochbehälter Uder  
Die Breite der Schutzstreifen betragen 4,00 m u. 2,00 m
- 51) Gemarkung Uder, Flur 6, Flurstück 323/87  
eingetragen im Grundbuch von Uder, Band 1, Blatt 874  
Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:  
Quellzubringerleitung DN 150 PVC u.80 GG zum Hochbehälter Uder  
Die Breite der Schutzstreifen betragen 4,00 m u. 2,00 m
- 52) Gemarkung Uder, Flur 6, Flurstück 322/87  
eingetragen im Grundbuch von Uder, Band 1, Blatt 902  
Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:  
Quellzubringerleitung DN 150 PVC zum Hochbehälter Uder  
Die Breite der Schutzstreifen betragen 4,00 m
- 53) Gemarkung Uder, Flur 6, Flurstück 85  
eingetragen im Grundbuch von Uder, Band 1, Blatt 1170  
Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:  
Quellzubringerleitungen DN150 PVC u. 80 GG zum Hochbehälter Uder  
Die Breite der Schutzstreifen betragen 4,00 m u. 2,00 m
- 54) Gemarkung Uder, Flur 6, Flurstück 324/87  
eingetragen im Grundbuch von Uder, Band 1, Blatt 875  
Gesamtinhalt Dienstbarkeit/ Anlagenbeschreibung:  
Quellzubringerleitungen DN150 PVC u.80 GG zum Hochbehälter Uder  
Die Breite der Schutzstreifen betragen 4,00 m u. 2,00 m

**Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim**

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde  
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

**Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:**

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11.

Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 21.11.2006

Der Landrat

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Kella -**

**Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (Kella)**

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- |    |   |                  |                              |
|----|---|------------------|------------------------------|
| 1) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B sowie 1 Kontrollschacht in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m  | Flur 8<br>Band 1 | Flurstück 29<br>Blatt 314    |
| 2) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m<br>Zum Zeitpunkt der Eintragung bereits mit überbaut. (Massiv, sowie Gartenlaube u. 2 Gewächshäuser) | Flur 2<br>Band 1 | Flurstück 103/1<br>Blatt 398 |
| 3) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 200 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m  | Flur 2<br>Band 1 | Flurstück 98/8<br>Blatt 856  |
| 4) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 800 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m  | Flur 2<br>Band 1 | Flurstück 56<br>Blatt 978    |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld
--

- |     |  |              |        |                    |               |
|-----|--|--------------|--------|--------------------|---------------|
| 5)  | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 800 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur<br>Band | 2<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 59/1<br>863   |
| 6)  | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 800 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m | Flur<br>Band | 2<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 57<br>880     |
| 7)  | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 800 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m | Flur<br>Band | 2<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 52<br>1       |
| 8)  | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 800 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m | Flur<br>Band | 2<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 53<br>488     |
| 9)  | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur<br>Band | 2<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 150/51<br>432 |
| 10) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur<br>Band | 2<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 153/50<br>432 |
| 11) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur<br>Band | 2<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 47<br>432     |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |     |  |                  |                                |
|-----|--|------------------|--------------------------------|
| 12) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 2<br>Band 1 | Flurstück 45<br>Blatt 197      |
| 13) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 2<br>Band 1 | Flurstück 146/37<br>Blatt 350  |
| 14) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 8<br>Band 1 | Flurstück 117/3<br>Blatt 404   |
| 15) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 8<br>Band 1 | Flurstück 269/117<br>Blatt 933 |
| 16) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 800 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m | Flur 8<br>Band 1 | Flurstück 118<br>Blatt 513     |
| 17) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 800 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 8<br>Band 1 | Flurstück 124<br>Blatt 443     |
| 18) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 800 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 2<br>Band 1 | Flurstück 139/55<br>Blatt 1    |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |     |   |                  |                                |
|-----|---|------------------|--------------------------------|
| 19) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m  | Flur 8<br>Band 1 | Flurstück 140/1<br>Blatt 102   |
| 20) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m  | Flur 8<br>Band 1 | Flurstück 160<br>Blatt 924     |
| 21) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m  | Flur 8<br>Band 1 | Flurstück 243/159<br>Blatt 23  |
| 22) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m  | Flur 8<br>Band 1 | Flurstück 242/159<br>Blatt 499 |
| 23) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 1000 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m | Flur 8<br>Band 1 | Flurstück 268/127<br>Blatt 917 |
| 24) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 1000 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m | Flur 8<br>Band 1 | Flurstück 132<br>Blatt 136     |
| 25) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 1000 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 8<br>Band 1 | Flurstück 131<br>Blatt 136     |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |     |   |                  |                                |
|-----|---|------------------|--------------------------------|
| 26) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 1000 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m | Flur 8<br>Band 1 | Flurstück 130<br>Blatt 917     |
| 27) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Gemarkung Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 7<br>Band 1 | Flurstück 303/191<br>Blatt 349 |
| 28) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Gemarkung Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 7<br>Band 1 | Flurstück 190/1<br>Blatt 432   |
| 29) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Gemarkung Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 7<br>Band 1 | Flurstück 300/189<br>Blatt 400 |
| 30) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Gemarkung Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 7<br>Band 1 | Flurstück 298/188<br>Blatt 401 |
| 31) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Gemarkung Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 7<br>Band 1 | Flurstück 299/188<br>Blatt 400 |
| 32) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Gemarkung Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 7<br>Band 1 | Flurstück 297/188<br>Blatt 399 |
| 33) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:  | Flur 7<br>Band 1 | Flurstück 187<br>Blatt 479     |

Mischwasserkanal DN 300 B in der Gemarkung Kella

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

34)	Gemarkung Kella	Flur 7	Flurstück 184
	eingetragen im Grundbuch von Kella	Band 1	Blatt 314

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B in der Gemarkung Kella

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

35)	Gemarkung Kella	Flur 7	Flurstück 183
	eingetragen im Grundbuch von Kella	Band 1	Blatt 136

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B in der Gemarkung Kella

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

36)	Gemarkung Kella	Flur 7	Flurstück 182
	eingetragen im Grundbuch von Kella	Band 1	Blatt 936 geändert am 17.7.

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kella

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

37)	Gemarkung Kella	Flur 7	Flurstück 181
	eingetragen im Grundbuch von Kella	Band 1	Blatt 42

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B in der Gemarkung Kella

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

38)	Gemarkung Kella	Flur 7	Flurstück 180
	eingetragen im Grundbuch von Kella	Band 1	Blatt 459

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B in der Gemarkung Kella

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

39)	Gemarkung Kella	Flur 7	Flurstück 179
	eingetragen im Grundbuch von Kella	Band 1	Blatt 18

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B in der Gemarkung Kella

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

40)	Gemarkung Kella	Flur 8	Flurstück 137
	eingetragen im Grundbuch von Kella	Band 1	Blatt 294

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 800 B und DN 400 B in der Ortslage Kella

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |  |                  |                               |
|-----|--|------------------|-------------------------------|
| 41) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 7<br>Band 1 | Flurstück 171<br>Blatt 369    |
| 42) | Gemarkung Kella<br>eingetragen im Grundbuch von Kella<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Mischwasserkanal DN 800 B in der Ortslage Kella<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m | Flur 2<br>Band 1 | Flurstück 140/55<br>Blatt 880 |

**Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim**

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde  
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

**Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:**

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 21.11.2006

Der Landrat

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Dingelstädt -**

**Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (Dingelstädt)**

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- |    |   |                   |                                |
|----|---|-------------------|--------------------------------|
| 1) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Zwei Kanäle DN 200 Stz sowie drei Kontrollschächte in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1043/6<br>Blatt 2247 |
| 2) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Zwei Kanäle DN 200 Stz sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1044/5<br>Blatt 2847 |
| 3) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Zwei Kanäle DN 200 Stz sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1045/4<br>Blatt 1143 |
| 4) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Zwei Kanäle DN 200 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m                             | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1046/3<br>Blatt 2007 |
| 5) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Zwei Kanäle DN 200 Stz sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1047/4<br>Blatt 1107 |
| 6) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Zwei Kanäle DN 200 Stz sowie vier Kontrollschächte in der Ortslage Dingelstädt  | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1048/8<br>Blatt 829  |

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |   |   |                   |                                |
|---|---|-------------------|--------------------------------|
| 7)  | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1290/7<br>Blatt 9052 |
| Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 150 Stz sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m                            |   |                   |                                |
| 8)  | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1290/6<br>Blatt 3458 |
| Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 150 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m  |   |                   |                                |
| 9)  | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1290/5<br>Blatt 3457 |
| Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 150 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m  |   |                   |                                |
| 10)   | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1290/4<br>Blatt 3459 |
| Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 150 Stz in der Ortslage Dingelstädt (zum Zeitpunkt der Eintragung bereits über-<br>baut)<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m |   |                   |                                |
| 11)   | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1959/4<br>Blatt 1265 |
| Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz und 100 PVC sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m              |   |                   |                                |
| 12)   | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1959/2<br>Blatt 3680 |
| Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 150 PVC in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m  |   |                   |                                |
| 13)   | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1960/1<br>Blatt 3496 |
| Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz. und DN 100 PVC in der Ortslage Din-<br>gelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m                                 |   |                   |                                |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |     |   |                   |                                 |
|-----|---|-------------------|---------------------------------|
| 14) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz und 150 PVC in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1961/31<br>Blatt 3392 |
| 15) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 400 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m             | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 382<br>Blatt 4347     |
| 16) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 400 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m             | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 380/2<br>Blatt 2693   |
| 17) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 300 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m             | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 371<br>Blatt 2469     |
| 18) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 300 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m             | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 370<br>Blatt 3804     |
| 19) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Zwei Kanäle DN 200 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 7,00 m       | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1977/2<br>Blatt 3371  |
| 20) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Zwei Kanäle DN 200 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 7,00 m       | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1977/1<br>Blatt 3354  |
| 21) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 300 B in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m               | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1977/32<br>Blatt 3375 |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |     |  |                   |                                 |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|
| 22) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 300 Stz und Kanal DN 250 PVC sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1977/33<br>Blatt 3375 |
| 23) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Zwei Kanäle DN 200 Stz sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m              | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1977/26<br>Blatt 4369 |
| 24) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 300 B und 200 Stz sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m            | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1224/32<br>Blatt 4213 |
| 25) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m                      | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1225/16<br>Blatt 4213 |
| 26) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Zwei Kanäle DN 200 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m  | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1224/36<br>Blatt 4213 |
| 27) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Zwei Kanäle DN 200 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m  | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1224/25<br>Blatt 3646 |
| 28) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 300 B und DN 200 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m                                   | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1222/40<br>Blatt 3325 |
| 29) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz u. Kanal DN 500 B in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,50 m für beide Kanäle             | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1585<br>Blatt 4419    |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |     |   |                   |                                 |
|-----|---|-------------------|---------------------------------|
| 30) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz u. Kanal DN 500 B in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,50 m für beide Kanäle    | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1586/1<br>Blatt 4258  |
| 31) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m           | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1224/11<br>Blatt 3766 |
| 32) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m                                       | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1223/9<br>Blatt 3766  |
| 33) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m           | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1222/8<br>Blatt 3766  |
| 34) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m                                       | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1219/36<br>Blatt 702  |
| 35) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Schutzstreifen für Kanal DN 200 Stz auf Flurstück 1222/22 in der Ortslage Dingelstädt Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1222/21<br>Blatt 3859 |
| 36) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz und Kanal DN 400 B in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 7,00 m                    | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1222/22<br>Blatt 3859 |
| 37) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz und Kanal DN 400 B in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m                    | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1221/16<br>Blatt 3859 |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |     |  |                   |                                 |
|-----|--|-------------------|---------------------------------|
| 38) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m  | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1542/3<br>Blatt 3303  |
| 39) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz und Kanal DN 400 B sowie 2 Schachtbauwerke in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1543/5<br>Blatt 3997  |
| 40) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Schutzstreifen für Kanal DN 200 Stz auf Flurstück 1222/22 in der Ortslage Dingelstädt Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m      | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1222/21<br>Blatt 3859 |
| 41) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz und Kanal DN 400 B in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 7,00 m                         | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1222/22<br>Blatt 3859 |
| 42) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz und Kanal DN 400 B in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m                         | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1221/16<br>Blatt 3859 |
| 43) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m  | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1542/3<br>Blatt 3303  |
| 44) | Gemarkung Dingelstädt<br>eingetragen im Grundbuch von Dingelstädt<br>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:<br>Kanal DN 200 Stz und Kanal DN 400 B sowie 2 Schachtbauwerke in der Ortslage Dingelstädt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | Flur 19<br>Band 1 | Flurstück 1543/5<br>Blatt 3997  |

**Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim**

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde  
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

**Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:**

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 21.11.2006

Der Landrat

**Bekanntmachung 1. Nachtragshaushaltssatzung 2006****I. 1. Nachtragshaushaltssatzung** des  
Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder Kessel“ für das Jahr 2006

Auf der Grundlage des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290) i. V. m. § 53 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), geändert durch Entscheidung des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vom 12. Oktober 2004 (GVBl. S. 849), durch Gesetze vom 25. November 2004 (GVBl. S. 853), vom 10. März 2005 (GVBl. S. 58), vom 23. Dezember 2005 (GVBl. S. 446) und des § 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 15. Juli 1993 (GVBl. S. 432) erläßt der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung.

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert
-----				
-----				
a) im Erfolgsplan				
die Erträge im				
Bereich Wasser		10.000	3.473.000	3.463.000
Bereich Abwasser	572.000		6.280.000	6.852.000
die Aufwendungen im				
Bereich Wasser		10.000	3.473.000	3.463.000
Bereich Abwasser		118.000	6.280.000	6.162.000
b) im Vermögensplan				
die Finanzierungsmittel im				
Bereich Wasser	692.000		1.005.000	1.697.000
Bereich Abwasser	1.126.800		5.722.000	6.848.800
den Finanzbedarf im				
Bereich Wasser	692.000		1.005.000	1.697.000
Bereich Abwasser	1.126.800		5.722.000	6.848.800

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Bereich Wasser von 181.000 € um 16.000 € vermindert und somit auf 165.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zur Rückzahlung von Beiträgen wird im Bereich Abwasser von 1.450.000 € um 750.000 € vermindert und somit auf 700.000 € festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Vermögenshaushalt wird im Bereich Wasser unverändert auf 0 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Vermögenshaushalt wird im Bereich Abwasser unverändert auf 0 € festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird im Bereich Wasser unverändert auf 300.000 € und im Bereich Abwasser von unverändert auf 600.000 € festgesetzt.

### § 5

Die Gesamtsumme der Kosten für die Straßenentwässerung der Mitgliedsgemeinden wird im Bereich Abwasser unverändert auf 700.000 € festgesetzt.

### § 6

Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt zum 01.01.2006 in Kraft.

#### **Ausfertigung:**

Niederorschel, den 02.11.2006

gez. Barthel  
Verbandsvorsitzender

(Siegel)

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die sich aus der Thüringer Kommunalordnung oder aus einer aufgrund der Thüringer Kommunalordnung erlassenen Vorschrift ergeben, ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Ausgenommen sind die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung.

## **II. Beschluß- und Genehmigungsvermerk**

1. Mit Beschluß vom 17.10.2006 Nr. 04 - 2006 hat die Versammlung die 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 2006 beschlossen.
2. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld hat mit Schreiben vom 24.10.2006
 

- den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	
im Bereich Wasser in Höhe von	165.000 €
im Bereich Abwasser in Höhe von	700.000 €
- die Verpflichtungsermächtigung	
im Bereich Wasser in Höhe von	0 €
im Bereich Abwasser in Höhe von	0 €
- den Kassenkredit	
im Bereich Wasser in Höhe von	300.000 €
im Bereich Abwasser in Höhe von	600.000 €

genehmigt.

**III. Auslegungshinweis**

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan liegt in der Zeit vom 22.11.2006 bis 06.12.2006 in Niederorschel, Breitenworbiser Straße 1, Zimmer - Nr. 111 (Finanzbuchhaltung) öffentlich aus.

Niederorschel, den 02.11.2006

gez. Barthel, Heinrich  
Verbandsvorsitzender

Siegel