



# Amtsblatt

für den

## Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2007	Heilbad Heiligenstadt, den 12.06.2007	Nr. 18
---------------	---------------------------------------	--------

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
<b>A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld</b>	
<b><u>Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A</u></b>	... 152
1. Sanierung Haupteingang Regelschule Dingelstädt	
2. Schulhofsanierung Gymnasium Leinefelde	
3. Schulhofsanierung Grund- und Regelschule Küllstedt	
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 153 und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Großbodungen -	
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 154 und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Werningerode -	
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 158 und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Epschenrode -	
<b>B Veröffentlichungen sonstiger Stellen</b>	
keine	

**Herausgeber:** Landkreis Eichsfeld

**Bezugsmöglichkeiten:** Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1241; Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

**Erscheinungsweise:** in der Regel dienstags,  
**auch unter der Internetadresse [www.kreis-eic.de](http://www.kreis-eic.de) (Aktuelles, Amtsblatt)**

## Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A

- a) Auftraggeber:** Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt  
Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt (Tel.: 03606 / 650 2300)
- b) Ausführung von Bauleistungen:** 1. Sanierung Haupteingang Regelschule Dingelstädt  
2. Schulhofsanierung Gymnasium Leinefelde  
3. Schulhofsanierung Grund- und Regelschule Küllstedt
- c) Ort der Ausführung:** zu 1. Bahnhofstr. 79, 37351 Dingelstädt  
zu 2. L.-Hermann-Str. 25, 37327 Leinefelde  
zu 3. Poststr. 6, 37359 Küllstedt
- d) Vergabenummern:** 5/89/07 – Abbruch- und Rohbauarbeiten  
5/90/07 – Metallbauarbeiten – Vordach  
5/91/07 – Stellplätze  
5/92/07 – Schulhof Küllstedt
- Art und Umfang der Leistung:** (Alle angegebenen Mengen sind ca. – Mengen.)
- |         |                         |  |
|---------|-------------------------|--|
| 5/89/07 | 40,00 m <sup>2</sup>    | Betonwände u. –vordach abbrechen                                     |
|         | 1,00 Stück              | Betonaußentreppe ca. 9 m breit komplett abbrechen                    |
|         | 1,00 Stück              | neue Betonaußentreppe, einschl. Erd- und Pflasterarbeiten            |
| 5/90/07 | 1,00 Stück              | Eingangsüberdachung ca. 30 m <sup>2</sup> einschl. Stahlkonstruktion |
|         | 12,00 m <sup>2</sup>    | Glasseitenwände  |
|         | 6,50 m                  | Treppengeländer  |
|         | 22,00 m <sup>2</sup>    | Wandverkleidung Trespa   |
| 5/91/07 | 860,00 m <sup>2</sup>   | Abbruch vorh. Hofbefestigung Betonplatten/Asphalt                    |
|         | 25,00 m <sup>3</sup>    | Abbruch div. Betonbauteile   |
|         | 21,00 Stück             | Stellplätze (Pflaster) incl. Markierungen                            |
|         | 552,00 m <sup>2</sup>   | Flächenbefestigung (Pflaster)  |
| 5/92/07 | 900,00 m <sup>2</sup>   | Betonaufbruch  |
|         | 60,00 m                 | Entwässerung DN 150  |
|         | 3,00 Stück              | Schächte   |
|         | 1.500,00 m <sup>2</sup> | Betonpflaster incl. Borde  |
|         | 70,00 lfm               | Winkelstützelemente (40er)   |
|         | 25,00 m                 | Bockstufen   |
|         | 6,00 Stück              | Großbäume  |
|         | 350,00 Stück            | Sträucher und Stauden  |
- e) Aufteilung in Lose:** nein (innerhalb der Vergabe-Nr. ist keine Aufteilung in Lose vorgesehen)
- f) Erbringung von Planungsleistungen:** nein
- g) Ausführungsfrist:** 5/89,90,92/07 - 29. KW bis 35. KW 2007  
5/91/07 - Juli – September 2007
- h) Anforderung der Verdingungsunterlagen:** Anforderungen schriftlich an:  
Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt, Frau Dornieden  
Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt  
Tel.: 03606 / 650 2311 Fax.: 03606 650 9090  
Die Verdingungsunterlagen werden am 19.06.2007 abgesandt (unter Beachtung von Punkt i).
- i) Kostenbeitrag für die Verdingungsunterlagen:**
- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 5/89/07 – 8,00 € | 5/91/07 – 6,00 € |
| 5/90/07 – 7,60 € | 5/92/07 – 7,00 € |
- Erstattung: nein  
Zahlungsweise: Banküberweisung oder Verrechnungsscheck  
Empfänger: Landkreis Eichsfeld, Landratsamt  
Kontonummer: 20 000 3631  
Bankleitzahl: 820 570 70  
Geldinstitut: Kreissparkasse Eichsfeld
- (Die Verdingungsunterlagen werden nur versandt, wenn der Nachweis über die Einzahlung vorliegt.)
- j) Ende der Angebotsfrist / Angebotseröffnung:**
- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 5/89/07 am 03.07.2007, 10:15 Uhr | 5/91/07 am 03.07.2007, 10:45 Uhr |
| 5/90/07 " " , 10:30 Uhr          | 5/92/07 " " , 11:00 Uhr          |
- k) Angebote sind zu richten an:** siehe Punkt a) Die Submission findet im Haus IV, Leinegasse 11, 1. OG, Raum 104 des Landratsamtes Eichsfeld statt.

**l) Die Angebote sind abzufassen in:** deutsch

**Angebotsabgabe:** schriftlich (eine digitale Angebotsabgabe ist nicht zulässig)

**m) Bei der Eröffnung der Angebote dürfen anwesend sein:** Bieter und ihre Bevollmächtigten

**n) Geforderte Sicherheiten:**

- Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 v.H. der Auftragssumme
- Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von 3 v.H. der Abrechnungssumme, einschl. der Nachträge

**o) Zahlungsbedingungen gem. Verdingungsunterlagen**

**p) Rechtsform von Arbeitsgemeinschaften:**

Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

**q) Geforderte Eignungsnachweise:**

Der Bieter hat auf Verlangen zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit u. Zuverlässigkeit gem. § 8 Nr. 3(1) Buchstabe a – f VOB/A Angaben zu machen, sowie einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister, die Eintragung in die Handwerkerrolle oder IHK und die Erklärung über die Erfüllung öffentlicher Pflichten vorzulegen.

**r) Die Bindefrist endet am:** 31.07.2007

**s) Auskünfte erteilt,** wie unter h)

**t) Nachprüfstelle:** Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 360 – Vergabeangelegenheiten, Weimarplatz 4, 99423 Weimar, Tel.: 0361 / 3773 7028.

Heilbad Heiligenstadt, den 06.06.2007

Der Landrat

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Großbodungen -**

**Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“**

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

ID	Gemarkung	Flur	Flst	GB-Blatt	TW	SK	NK	Bauwerk
1.	Großbodungen	3	91	219	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	Br. Kahlenberg

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,  
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

**Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:**

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 12.06.2007

Der Landrat

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Werningerode -**

**Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“**

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

lfd. Nr.	Gemarkung	Flur	Flst.	GB-Blatt	TW	SK	NK	Bauwerk
1.	Werningerode	2	99	11	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			Schacht, Schieber
2.	Werningerode	2	338	268	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
3.	Werningerode	3	1	108	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
4.	Werningerode	3	308	268	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
5.	Werningerode	3	29	106	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	HB Werningerode

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

6.	Werningerode	3	31	268	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
7.	Werningerode	3	41/1	187	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	Schacht
8.	Werningerode	3	46/1	222	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
9.	Werningerode	3	47/1	108	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			Schacht
10.	Werningerode	2	151/1	19	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			Schacht
11.	Werningerode	3	83/1	45	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
12.	Werningerode	3	310	268	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
13.	Werningerode	3	84/1	45	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
14.	Werningerode	3	316	268	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
15.	Werningerode	3	164/1	30	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
16.	Werningerode	3	329	268	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
17.	Werningerode	3	167/1	64	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	Schacht
18.	Werningerode	3	77/3	207			Schutzstreifen (1,2m für Niederspannungskabel)	
19.	Werningerode	3	77/2	86			Schutzstreifen (1,2m für Niederspannungskabel)	
20.	Werningerode	3	77/5	32			Schutzstreifen (1,2m für Niederspannungskabel)	
21.	Werningerode	3	177/3	126			Schutzstreifen (1,2m für Niederspannungskabel)	
22.	Werningerode	3	184/3	84			Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

23.	Werningerode	3	188/3	180			Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
24.	Werningerode	3	191/6	32			Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
25.	Werningerode	3	191/4	194			Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
26.	Werningerode	3	194/3	111	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)		Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
27.	Werningerode	3	194/2	268	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)		Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
28.	Werningerode	3	197/1	2	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
29.	Werningerode	3	201/1	39	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
30.	Werningerode	3	204/1	216	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
31.	Werningerode	3	205/1	13	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
32.	Werningerode	3	327	268	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
33.	Werningerode	3	52	142	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			Schacht
34.	Werningerode	3	208/1	82	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
35.	Werningerode	3	353/311	175	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
36.	Werningerode	3	161/1	100	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
37.	Werningerode	3	158/1	84	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
38.	Werningerode	3	95/1	45	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Schutzstreifen (1,2m für Steuerkabel)	Schutzstreifen (1,2m für Niederspannungskabel)	
39.	Werningerode	3	154/1	65	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	Schacht
40.	Werningerode	3	150/1	65	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	

41.	Werningerode	3	312	268	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
42.	Werningerode	3	146/1	11	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	
43.	Werningerode	3	282/1	80	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
44.	Werningerode	3	280/1	80	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Steuerkabel (1,2m Schutzstreifen)	Niederspannungskabel (1,2m Schutzstreifen)	Schacht
45.	Werningerode	3	299/1	30	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			
46.	Werningerode	3	11/1	107	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)			

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,  
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

**Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:**

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 12.06.2007

Der Landrat

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Epschenrode -**

**Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“**

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

ID	Gemarkung	Flur	Flurst.	GB-Blatt	TW	Bauwerk
1	Epschenrode	1	275/25	160	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Schacht
2	Epschenrode	1	11/1	173	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	Schacht, Br Epschenrode
3	Epschenrode	1	70	160	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	
4	Epschenrode	1	71/1	173	Schutzstreifen (4m für TW-Leitung)	
5	Epschenrode	1	74/1	70	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	
6	Epschenrode	1	76/1	94	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	
7	Epschenrode	1	77/1	70	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	
8	Epschenrode	1	215/69	160	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	
9	Epschenrode	1	81/3	136	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	
10	Epschenrode	1	81/1	94	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	
11	Epschenrode	1	82	87	TW-Leitung (4m Schutzstreifen)	

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,  
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

**Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:**

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 12.06.2007

Der Landrat