



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2007 Heilbad Heiligenstadt, den 30.10.2007 Nr. 35

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz ... 290
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Volkerode -
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz ... 291
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Mackenrode -
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz ... 294
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Kefferhausen -
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz ... 300
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Wachstedt -
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz ... 305
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Rüstungen -
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz ... 308
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Bernterode -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Volkerode -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | |
|----|--|--------|-----------------|
| 1) | Gemarkung Volkerode | Flur 3 | Flurstück 115/1 |
| | eingetragen im Grundbuch von Volkerode | Band 1 | Blatt 477 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 1000 B in der Ortslage Volkerode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m.

- | | | | |
|----|--|--------|---------------|
| 2) | Gemarkung Volkerode | Flur 3 | Flurstück 114 |
| | eingetragen im Grundbuch von Volkerode | Band 1 | Blatt 324 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 600 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Volkerode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|--|--------|-----------------|
| 3) | Gemarkung Volkerode | Flur 3 | Flurstück 115/2 |
| | eingetragen im Grundbuch von Volkerode | Band 1 | Blatt 324 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 1000 B und DN 600 B in der Ortslage Volkerode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 und 6,00 m.

- | | | | |
|----|--|--------|----------------|
| 4) | Gemarkung Volkerode | Flur 3 | Flurstück 77/1 |
| | eingetragen im Grundbuch von Volkerode | Band 1 | Blatt 132 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 600 B und DN 300 B in der Ortslage Volkerode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m.

- | | | | |
|----|--|--------|----------------|
| 5) | Gemarkung Volkerode | Flur 3 | Flurstück 85/2 |
| | eingetragen im Grundbuch von Volkerode | Band 1 | Blatt 403 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 600 B in der Ortslage Volkerode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
 Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 30.10.2007

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Mackenrode -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | |
|----|---|--------|-------------------|
| 1) | Gemarkung Mackenrode | Flur 1 | Flurstück 501/108 |
| | eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Band 1 | Blatt 140 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Mackenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|--------|-----------------|
| 2) | Gemarkung Mackenrode | Flur 1 | Flurstück 106/9 |
| | eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Band 1 | Blatt 255 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 600 B und DN 300 B sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Mackenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|-------------------------------|
| 3) | Gemarkung Mackenrode
eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Flur 1
Band 1 | Flurstück 106/10
Blatt 255 |
|----|---|------------------|-------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 in der Ortslage Mackenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|-------------------------------|
| 4) | Gemarkung Mackenrode
eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Flur 1
Band 1 | Flurstück 103/15
Blatt 252 |
|----|---|------------------|-------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 200 PVC in der Ortslage Mackenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|------------------------------|
| 5) | Gemarkung Mackenrode
eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Flur 3
Band 1 | Flurstück 104/33
Blatt 59 |
|----|---|------------------|------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 200 B in der Ortslage Mackenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|-----------------------------|
| 6) | Gemarkung Mackenrode
eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Flur 3
Band 1 | Flurstück 70/2
Blatt 257 |
|----|---|------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 200 B in der Ortslage Mackenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|--------------------------|
| 7) | Gemarkung Mackenrode
eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Flur 4
Band 1 | Flurstück 9
Blatt 187 |
|----|---|------------------|--------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Mackenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|----------------------------|
| 8) | Gemarkung Mackenrode
eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Flur 1
Band 1 | Flurstück 197/2
Blatt 5 |
|----|---|------------------|----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Mackenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|------------------------------|
| 9) | Gemarkung Mackenrode
eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Flur 1
Band 1 | Flurstück 103/4
Blatt 233 |
|----|---|------------------|------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 200 B in der Ortslage Mackenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|----------------------------|
| 10) | Gemarkung Mackenrode
eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Flur 2
Band 1 | Flurstück 40/3
Blatt 24 |
|-----|---|------------------|----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 500 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Mackenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-----------------------------|
| 11) | Gemarkung Mackenrode
eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Flur 4
Band 1 | Flurstück 21/5
Blatt 167 |
|-----|---|------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 500 B und DN 800 B in der Ortslage Mackenrode. Zum Zeitpunkt der Eintragung bereits überbaut. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-----------------------------|
| 12) | Gemarkung Mackenrode
eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Flur 3
Band 1 | Flurstück 57/1
Blatt 174 |
|-----|---|------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 200 B, DN 300 B und DN 400 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Mackenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m und 6,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-----------------------------|
| 13) | Gemarkung Mackenrode
eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Flur 3
Band 1 | Flurstück 59/7
Blatt 175 |
|-----|---|------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Mackenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-----------------------------|
| 14) | Gemarkung Mackenrode
eingetragen im Grundbuch von Mackenrode | Flur 3
Band 1 | Flurstück 59/8
Blatt 175 |
|-----|---|------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Mackenrode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 30.10.2007

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Kefferhausen -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserleitungsverband Ost-Obereichsfeld" Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

1)	Gemarkung Kefferhausen	Flur	9	Flurstück	32
	eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen	Band	1	Blatt	1441

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

2)	Gemarkung Kefferhausen	Flur	9	Flurstück	1
	eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen	Band	1	Blatt	1380

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

3)	Gemarkung Kefferhausen	Flur	9	Flurstück	34
	eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen	Band	1	Blatt	1441

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

4)	Gemarkung Kefferhausen	Flur	9	Flurstück	8
	eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen	Band	1	Blatt	905

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

5)	Gemarkung Kefferhausen	Flur	9	Flurstück	9
	eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen	Band	1	Blatt	839

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

6)	Gemarkung Kefferhausen	Flur	9	Flurstück	35
	eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen	Band	1	Blatt	1441

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | | | |
|----|---|------|---|-----------|------|
| 7) | Gemarkung Kefferhausen | Flur | 9 | Flurstück | 29/4 |
| | eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Band | 1 | Blatt | 23 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | | | |
|----|---|------|---|-----------|-----|
| 8) | Gemarkung Kefferhausen | Flur | 9 | Flurstück | 28 |
| | eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Band | 1 | Blatt | 303 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC n der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | | | |
|----|---|------|---|-----------|------|
| 9) | Gemarkung Kefferhausen | Flur | 9 | Flurstück | 36 |
| | eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Band | 1 | Blatt | 1296 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC n der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | | | |
|-----|---|------|----|-----------|------|
| 10) | Gemarkung Kefferhausen | Flur | 11 | Flurstück | 35 |
| | eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Band | 1 | Blatt | 1034 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen.

- | | | | | | |
|-----|---|------|----|-----------|-------|
| 11) | Gemarkung Kefferhausen | Flur | 11 | Flurstück | 215/2 |
| | eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Band | 1 | Blatt | 1441 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | | | |
|-----|---|------|----|-----------|------|
| 12) | Gemarkung Kefferhausen | Flur | 11 | Flurstück | 39 |
| | eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Band | 1 | Blatt | 1009 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | | | |
|-----|---|------|----|-----------|------|
| 13) | Gemarkung Kefferhausen | Flur | 11 | Flurstück | 205 |
| | eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Band | 1 | Blatt | 1441 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | | | |
|-----|---|------|----|-----------|--------|
| 14) | Gemarkung Kefferhausen | Flur | 11 | Flurstück | 283/37 |
| | eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Band | 1 | Blatt | 1359 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|
| 15) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 11
Band 1 | Flurstück 53
Blatt 1359 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 16) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 15
Band 1 | Flurstück 160/14
Blatt 7 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 17) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 15
Band 1 | Flurstück 23
Blatt 1054 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 18) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 15
Band 1 | Flurstück 22
Blatt 86 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 19) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 15
Band 1 | Flurstück 136
Blatt 1442 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 20) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 15
Band 1 | Flurstück 130
Blatt 1442 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 21) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 15
Band 1 | Flurstück 5
Blatt 1103 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 22) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 15
Band 1 | Flurstück 6
Blatt 1248 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |

- | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------------------|
| 23) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 15
Band 1 | Flurstück 161/20
Blatt 734 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 24) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 15
Band 1 | Flurstück 24
Blatt 294 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 25) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 15
Band 1 | Flurstück 7
Blatt 602 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 26) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 15
Band 1 | Flurstück 8
Blatt 601 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 27) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 15
Band 1 | Flurstück 11
Blatt 886 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 28) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 15
Band 1 | Flurstück 12
Blatt 1025 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 29) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 103/42
Blatt 746 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 30) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 43
Blatt 1477 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |

- | | | | |
|-----|--|-------------------|--------------------------------|
| 31) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 44
Blatt 555 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 32) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 45
Blatt 170 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 33) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 104/46
Blatt 280 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 34) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 102/42
Blatt 1187 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 35) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 89
Blatt 1442 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 36) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 94
Blatt 1442 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 37) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 58
Blatt 202 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |
| 38) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 90
Blatt 1442 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | |
| | Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | |

- | | | | |
|--|---|-------------------|----------------------------|
| 39) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 56
Blatt 332 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 40) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 55
Blatt 746 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 41) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 54
Blatt 523 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 42) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 53
Blatt 269 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 43) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 52
Blatt 980 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 44) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 51
Blatt 980 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |
| 45) | Gemarkung Kefferhausen
eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur 16
Band 1 | Flurstück 87
Blatt 1442 |
| <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 30.10.2007

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Wachstedt -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserleitungsverband Ost-Obereichsfeld" Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | |
|----|---|------------------|---------------------------|
| 1) | Gemarkung Wachstedt
eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5
Band 1 | Flurstück 73
Blatt 606 |
|----|---|------------------|---------------------------|

Gesamthalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC und Trinkwasserleitung DN 150 PVC mit Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|----------------------------|
| 2) | Gemarkung Wachstedt
eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5
Band 1 | Flurstück 45
Blatt 1078 |
|----|---|------------------|----------------------------|

Gesamthalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC und Entlüftungsschacht in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|-------------------------|
| 3) | Gemarkung Wachstedt
eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5
Band 1 | Flurstück 19
Blatt 9 |
|----|---|------------------|-------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|---------------------------|
| 4) | Gemarkung Wachstedt
eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5
Band 1 | Flurstück 70
Blatt 605 |
|----|---|------------------|---------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|---------------------------|
| 5) | Gemarkung Wachstedt
eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5
Band 1 | Flurstück 29/1
Blatt 9 |
|----|---|------------------|---------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|-----------------------------|
| 6) | Gemarkung Wachstedt
eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5
Band 1 | Flurstück 25/1
Blatt 403 |
|----|---|------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|---------------------------|
| 7) | Gemarkung Wachstedt
eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5
Band 1 | Flurstück 66
Blatt 605 |
|----|---|------------------|---------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|------------------------------|
| 8) | Gemarkung Wachstedt
eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5
Band 1 | Flurstück 80/44
Blatt 583 |
|----|---|------------------|------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel sowie Entlüftungsschacht in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|-----------------------------|
| 9) | Gemarkung Wachstedt
eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5
Band 1 | Flurstück 81/44
Blatt 41 |
|----|---|------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-------------------------|
| 10) | Gemarkung Wachstedt
eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5
Band 1 | Flurstück 47
Blatt 4 |
|-----|---|------------------|-------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 11) | Gemarkung Wachstedt | Flur 5 | Flurstück 71 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 605 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 12) | Gemarkung Wachstedt | Flur 5 | Flurstück 74 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 606 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 13) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 74 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 577 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 14) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 27 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 249 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 15) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 83 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 607 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 16) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 54 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 130 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 17) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 55 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 130 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 18) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 82 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 607 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 19) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 53 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 585 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 20) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 52 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 1087 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 21) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 51 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 472 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 22) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 50 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 472 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|----------------|
| 23) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 49/2 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 334 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|----------------|
| 24) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 49/1 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 382 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 25) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 48 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 498 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 26) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 47 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 9 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 27) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 46 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 9 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 28) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 45 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 392 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 29) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 44 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 336 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|--------------|
| 30) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 80 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 607 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|-----------------|
| 31) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 93/43 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 1088 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|--|--------|-----------------|
| 32) | Gemarkung Wachstedt | Flur 6 | Flurstück 94/43 |
| | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 117 |

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetz wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 30.10.2007

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Rüstungen -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | |
|----|---|------------------|--------------------------------|
| 1) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 806/264
Blatt 231 |
|----|---|------------------|--------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|------------------------------|
| 2) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 797/256
Blatt 1 |
|----|---|------------------|------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|--------------------------------|
| 3) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 790/255
Blatt 368 |
|----|---|------------------|--------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|------------------------------|
| 4) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 782/10
Blatt 48 |
|----|---|------------------|------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|-------------------------------|
| 5) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 639/31
Blatt 158 |
|----|---|------------------|-------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|-------------------------------|
| 6) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 640/31
Blatt 112 |
|----|---|------------------|-------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|----------------------------|
| 7) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 35/1
Blatt 12 |
|----|---|------------------|----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|-------------------------------|
| 8) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 698/36
Blatt 112 |
|----|---|------------------|-------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG n der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|----------------------------|
| 9) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 38/1
Blatt 48 |
|----|---|------------------|----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG und 63 PE in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------|
| 10) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 585/43
Blatt 368 |
|-----|---|------------------|-------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG u. 63 PE in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------|
| 11) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 586/44
Blatt 231 |
|-----|---|------------------|-------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------|
| 12) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 589/47
Blatt 313 |
|-----|---|------------------|-------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-----------------------------|
| 13) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 590/48
Blatt 3 |
|-----|---|------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-----------------------------|
| 14) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 593/51
Blatt 3 |
|-----|---|------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|------------------------------|
| 15) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 594/52
Blatt 60 |
|-----|---|------------------|------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|------------------------------|
| 16) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 595/55
Blatt 25 |
|-----|---|------------------|------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-----------------------------|
| 17) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 2
Band 1 | Flurstück 985/1
Blatt 48 |
|-----|---|------------------|-----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen.

- | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------------------|
| 18) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur 1
Band 1 | Flurstück 798/263
Blatt 368 |
|-----|---|------------------|--------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung 80 GG in der Ortslage Rüstungen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetz wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 30.10.2007

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Bernterode -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | |
|----|---|------------------|----------------------------|
| 1) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 100
Blatt 272 |
|----|---|------------------|----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B sowie 2 Kontrollschächte in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|------------------------------|
| 2) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 176/2
Blatt 502 |
|----|---|------------------|------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B sowie 4 Kontrollschächte in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|--------------------------------|
| 3) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 297/177
Blatt 110 |
|----|---|------------------|--------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|--------------------------------|
| 4) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 296/177
Blatt 502 |
|----|---|------------------|--------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|-------------------------------|
| 5) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 282/194
Blatt 72 |
|----|---|------------------|-------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|------------------------------|
| 6) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 291/194
Blatt 8 |
|----|---|------------------|------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|--------------------------------|
| 7) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 286/190
Blatt 447 |
|----|---|------------------|--------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 200 PVC und DN 200 Stz in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m und 3,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|--------------------------|
| 8) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 196
Blatt 8 |
|----|---|------------------|--------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 200 Stz in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|----|---|------------------|--------------------------------|
| 9) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 8
Band 1 | Flurstück 147/104
Blatt 447 |
|----|---|------------------|--------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 150 B in der Ortslage Bernterode sowie ein Kontrollschacht. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------------------|
| 10) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 290/194
Blatt 250 |
|-----|---|------------------|--------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|---|-------------------|---------------------------|
| 11) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 10
Band 1 | Flurstück 40
Blatt 207 |
|-----|---|-------------------|---------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|---|-------------------|---------------------------|
| 12) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 10
Band 1 | Flurstück 41
Blatt 207 |
|-----|---|-------------------|---------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------------------|
| 13) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 294/194
Blatt 298 |
|-----|---|------------------|--------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 300 B und DN 150 Stz sowie drei Kontrollschächte in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|--------------------------------|
| 14) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 293/194
Blatt 298 |
|-----|---|------------------|--------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Mischwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|-------------------------------|
| 15) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 318/149
Blatt 87 |
|-----|---|------------------|-------------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|----------------------------|
| 16) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 148
Blatt 462 |
|-----|---|------------------|----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|----------------------------|
| 17) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 147
Blatt 462 |
|-----|---|------------------|----------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|---------------------------|
| 18) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 146
Blatt 49 |
|-----|---|------------------|---------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- | | | | |
|-----|---|------------------|---------------------------|
| 19) | Gemarkung Bernterode
eingetragen im Grundbuch von Bernterode | Flur 9
Band 1 | Flurstück 145
Blatt 12 |
|-----|---|------------------|---------------------------|

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Bernterode. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 30.10.2007

Der Landrat