



# Amtsblatt

für den

## Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2007      Heilbad Heiligenstadt, den 05.12.2007      Nr. 40

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
<b>A    Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld</b>	
Einladung zur 15. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 12. Dezember 2007	...336
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) Gemarkung: Kefferhausen	...336
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) Gemarkung: Wachstedt	... 343
<b>B    Veröffentlichungen sonstiger Stellen</b>	
<u>Trink- und Abwasserzweckverband „Obere Hahle“, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen</u>	...348
Bekanntmachung der Einladung zur Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckver- bandes „Obere Hahle“	
Bekanntmachung der Einladung zur Verbandsversammlung des Abwasserzweckver- bandes „Obere Hahle“	...348
<u>Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld“, Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf</u>	...349
Jahresrechnung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2006 des Wasserleitungsver- bandes „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf gemäß § 25 Abs. 4 der Thüringer Eigenbe- triebsverordnung	

**Herausgeber:** Landkreis Eichsfeld

**Bezugsmöglichkeiten:** Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle,  
Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder  
blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;  
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

**Erscheinungsweise:** in der Regel dienstags,  
**auch unter der Internetadresse [www.kreis-eic.de](http://www.kreis-eic.de) (Aktuelles, Amtsblatt)**

## **Einladung zur 15. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 12. Dezember 2007**

Die 15. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

**Mittwoch, den 12. Dezember 2007 um 16:00 Uhr,**

im Sitzungssaal des Kreistages in Heilbad Heiligenstadt, Göttinger Straße 5 statt.

### **Tagesordnung:**

#### **I. Öffentlicher Teil**

01. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Festlegung der Tagesordnung
03. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 14. Sitzung des Kreistages am 25. September 2007
04. Entscheidung über eine außerplanmäßige Ausgabe für die Umbuchung der Fördermittelrückzahlung IZBB-Maßnahme Regelschule Dingelstädt
05. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2008 des Landkreises Eichsfeld
06. Finanzplan 2008 des Landkreises Eichsfeld
07. Umschuldung von Kommunaldarlehen
08. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2007 der Eichsfelder Kulturbetriebe
09. Beteiligung des Landkreises Eichsfeld am Erprobungsmodell „Weiterentwicklung der Thüringer Grundschulen“
10. Fortschreibung des Jugendförderplanes 2006 bis 2008 des Landkreises Eichsfeld  
Hier: Aufnahme der Verwaltungsgemeinschaft „Leinetal“ in den Maßnahmenkatalog
11. LEADER 2007-2013 – des Landkreises Eichsfeld
12. Nahverkehrsplan Landkreis Eichsfeld
13. Mitteilungen und Anfragen

#### **II. Nichtöffentlicher Teil**

Heilbad Heiligenstadt, 03.12.2007

gez. Dr. Henning  
Landrat

## **Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)**

### **Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasserleitungsverband Ost-Obereichsfeld**

Der Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld“ Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehe einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- |    |   |      |   |           |      |
|----|---|------|---|-----------|------|
| 1) | Gemarkung Kefferhausen                    | Flur | 9 | Flurstück | 32   |
|    | eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Band | 1 | Blatt     | 1441 |

#### **Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |   |              |        |                    |           |
|----|---|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 2) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 9<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 1<br>1380 |
|----|---|--------------|--------|--------------------|-----------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |   |              |        |                    |            |
|----|---|--------------|--------|--------------------|------------|
| 3) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 9<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 34<br>1441 |
|----|---|--------------|--------|--------------------|------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |   |              |        |                    |          |
|----|---|--------------|--------|--------------------|----------|
| 4) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 9<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 8<br>905 |
|----|---|--------------|--------|--------------------|----------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |   |              |        |                    |          |
|----|---|--------------|--------|--------------------|----------|
| 5) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 9<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 9<br>839 |
|----|---|--------------|--------|--------------------|----------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

- |    |   |              |        |                    |            |
|----|---|--------------|--------|--------------------|------------|
| 6) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 9<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 35<br>1441 |
|----|---|--------------|--------|--------------------|------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |   |              |        |                    |            |
|----|---|--------------|--------|--------------------|------------|
| 7) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 9<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/4<br>23 |
|----|---|--------------|--------|--------------------|------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |   |              |        |                    |           |
|----|---|--------------|--------|--------------------|-----------|
| 8) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 9<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 28<br>303 |
|----|---|--------------|--------|--------------------|-----------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |   |              |        |                    |            |
|----|---|--------------|--------|--------------------|------------|
| 9) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 9<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 36<br>1296 |
|----|---|--------------|--------|--------------------|------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |              |         |                    |            |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|------------|
| 10) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 11<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 35<br>1034 |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen.

- |     |   |              |         |                    |               |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|---------------|
| 11) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 11<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 215/2<br>1441 |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|---------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |              |         |                    |            |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|------------|
| 12) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 11<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 39<br>1009 |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |              |         |                    |             |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|-------------|
| 13) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 11<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 205<br>1441 |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|-------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |              |         |                    |                |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|----------------|
| 14) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 11<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 283/37<br>1359 |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|----------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |              |         |                    |            |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|------------|
| 15) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 11<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 53<br>1359 |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |              |         |                    |             |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|-------------|
| 16) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 15<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 160/14<br>7 |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|-------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |              |         |                    |            |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|------------|
| 17) | Gemarkung Kefferhausen<br>eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen | Flur<br>Band | 15<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 23<br>1054 |
|-----|---|--------------|---------|--------------------|------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

18) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 22  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 86

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

19) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 136  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1442

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

20) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 130  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1442

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

21) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 5  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1103

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

22) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 6  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1248

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

23) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 161/20  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 734

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

24) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 24  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 294

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

25) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 7  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 602

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

26) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 8  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 601

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

27) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 11  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 886

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

28) Gemarkung Kefferhausen Flur 15 Flurstück 12  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1025

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

29) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 103/42  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 746

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

30) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 43  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1477

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

31) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 44  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 555

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

32) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 45  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 170

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

33) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 104/46  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 280

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

34) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 102/42  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1187

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

35) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 89  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1442

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

36) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 94  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1442

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

37) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 58  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 202

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

38) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 90  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 1442

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

39) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 56  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 332

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

40) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 55  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 746

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

41) Gemarkung Kefferhausen Flur 16 Flurstück 54  
 eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen Band 1 Blatt 523

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

42)	Gemarkung Kefferhausen eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	53 269
-----	---	--------------	---------	--------------------	-----------

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

43)	Gemarkung Kefferhausen eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	52 980
-----	---	--------------	---------	--------------------	-----------

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

44)	Gemarkung Kefferhausen eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	51 980
-----	---	--------------	---------	--------------------	-----------

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

45)	Gemarkung Kefferhausen eingetragen im Grundbuch von Kefferhausen	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	87 1442
-----	---	--------------	---------	--------------------	------------

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Kefferhausen. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde  
Leinegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.33**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Befügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

**Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:**

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt,



betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 04.12.2007

Der Landrat

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)**

**Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld“**

Der Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld“ Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- |    |   |                  |                           |
|----|---|------------------|---------------------------|
| 1) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5<br>Band 1 | Flurstück 73<br>Blatt 606 |
|----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC und Trinkwasserleitung DN 150 PVC mit Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |   |                  |                            |
|----|---|------------------|----------------------------|
| 2) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5<br>Band 1 | Flurstück 45<br>Blatt 1078 |
|----|---|------------------|----------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC und Entlüftungsschacht in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |   |                  |                         |
|----|---|------------------|-------------------------|
| 3) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5<br>Band 1 | Flurstück 19<br>Blatt 9 |
|----|---|------------------|-------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |   |                  |                           |
|----|---|------------------|---------------------------|
| 4) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5<br>Band 1 | Flurstück 70<br>Blatt 605 |
|----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |   |                  |                           |
|----|---|------------------|---------------------------|
| 5) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5<br>Band 1 | Flurstück 29/1<br>Blatt 9 |
|----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |   |                  |                             |
|----|---|------------------|-----------------------------|
| 6) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 5<br>Band 1 | Flurstück 25/1<br>Blatt 403 |
|----|---|------------------|-----------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |  |        |              |
|----|--|--------|--------------|
| 7) | Gemarkung Wachstedt                    | Flur 5 | Flurstück 66 |
|    | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 605    |

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |  |        |                 |
|----|--|--------|-----------------|
| 8) | Gemarkung Wachstedt                    | Flur 5 | Flurstück 80/44 |
|    | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 583       |

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel sowie Entlüftungsschacht in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |    |  |        |                 |
|----|--|--------|-----------------|
| 9) | Gemarkung Wachstedt                    | Flur 5 | Flurstück 81/44 |
|    | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 41        |

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |  |        |              |
|-----|--|--------|--------------|
| 10) | Gemarkung Wachstedt                    | Flur 5 | Flurstück 47 |
|     | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 4      |

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt.

- |     |  |        |              |
|-----|--|--------|--------------|
| 11) | Gemarkung Wachstedt                    | Flur 5 | Flurstück 71 |
|     | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 605    |

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |  |        |              |
|-----|--|--------|--------------|
| 12) | Gemarkung Wachstedt                    | Flur 5 | Flurstück 74 |
|     | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 606    |

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 150 PVC und Steuerkabel in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |  |        |              |
|-----|--|--------|--------------|
| 13) | Gemarkung Wachstedt                    | Flur 6 | Flurstück 74 |
|     | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 577    |

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |  |        |              |
|-----|--|--------|--------------|
| 14) | Gemarkung Wachstedt                    | Flur 6 | Flurstück 27 |
|     | eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Band 1 | Blatt 249    |

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                           |
|-----|---|------------------|---------------------------|
| 15) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 83<br>Blatt 607 |
|-----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                           |
|-----|---|------------------|---------------------------|
| 16) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 54<br>Blatt 130 |
|-----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                           |
|-----|---|------------------|---------------------------|
| 17) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 55<br>Blatt 130 |
|-----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                           |
|-----|---|------------------|---------------------------|
| 18) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 82<br>Blatt 607 |
|-----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                           |
|-----|---|------------------|---------------------------|
| 19) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 53<br>Blatt 585 |
|-----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                            |
|-----|---|------------------|----------------------------|
| 20) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 52<br>Blatt 1087 |
|-----|---|------------------|----------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                           |
|-----|---|------------------|---------------------------|
| 21) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 51<br>Blatt 472 |
|-----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                           |
|-----|---|------------------|---------------------------|
| 22) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 50<br>Blatt 472 |
|-----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                             |
|-----|---|------------------|-----------------------------|
| 23) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 49/2<br>Blatt 334 |
|-----|---|------------------|-----------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                             |
|-----|---|------------------|-----------------------------|
| 24) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 49/1<br>Blatt 382 |
|-----|---|------------------|-----------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                           |
|-----|---|------------------|---------------------------|
| 25) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 48<br>Blatt 498 |
|-----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                         |
|-----|---|------------------|-------------------------|
| 26) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 47<br>Blatt 9 |
|-----|---|------------------|-------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                         |
|-----|---|------------------|-------------------------|
| 27) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 46<br>Blatt 9 |
|-----|---|------------------|-------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                           |
|-----|---|------------------|---------------------------|
| 28) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 45<br>Blatt 392 |
|-----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                           |
|-----|---|------------------|---------------------------|
| 29) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 44<br>Blatt 336 |
|-----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- |     |   |                  |                           |
|-----|---|------------------|---------------------------|
| 30) | Gemarkung Wachstedt<br>eingetragen im Grundbuch von Wachstedt | Flur 6<br>Band 1 | Flurstück 80<br>Blatt 607 |
|-----|---|------------------|---------------------------|

**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- 31) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 93/43  
eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 1088

**Gesamthalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

- 32) Gemarkung Wachstedt Flur 6 Flurstück 94/43  
eingetragen im Grundbuch von Wachstedt Band 1 Blatt 117

**Gesamthalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**

Trinkwasserleitung DN 200 PVC in der Ortslage Wachstedt. Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde  
Leindegasse 11, 37308 Heiligenstadt, Zimmer 2.33

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

**Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:**

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 04.12.2007

Der Landrat

Trink- und Abwasserzweckverband „Obere Hahle“, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen

**Bekanntmachung der Einladung zur Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“**

Am Montag dem 10. Dezember 2007, um 18.00 Uhr findet im großen Sitzungsraum des Bürgerhauses der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen die Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ statt.

**Tagesordnung:**

1. Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden und Eröffnung der Sitzung
2. Beststellung der ordnungsgemäßen Ladung der Verbandsräte und Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift vom 27.08.2007  
Beschlussvorlage: 04/2007
5. Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2008  
Beschlussvorlage: 05/2007
6. Information und Beschlussfassung zum Austritt aus dem Altlastenzweckverband Nord-Ostthüringen (ALZO N/O)  
Beschlussvorlage: 06/2007
7. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2007  
Beschlussvorlage: 07/2007
8. Anfragen, Sonstiges

Teistungen, 26. November 2007

gez. Dornieden  
Verbandsvorsitzender

**Bekanntmachung der Einladung zur Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“**

Am Montag, dem 10. Dezember 2007, um 19.00 Uhr, findet im großen Sitzungsraum des Bürgerhauses der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ statt.

**Tagesordnung:**

1. Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden und Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der Verbandsräte und Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift vom 27.08.2007  
Beschlussvorlage: 05/2007
5. Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan für 2008  
Beschlussvorlage: 06/2007
6. Information zum fortgeschriebenen Abwasserbeseitigungskonzept
7. Information und Beschlussfassung zum Austritt aus dem Altlastenzweckverband Nord-Ostthüringen (ALZO N/O)  
Beschlussvorlage: 07/2007
8. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2007  
Beschlussvorlage: 08/2007
9. Anfragen, Sonstiges

Teistungen, 26. November 2007

gez. Dornieden  
Verbandsvorsitzender

Wasserleitungsverband, Ost-Obereichsfeld“, Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf

**Jahresrechnung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2006 des Wasserleitungsverbandes „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf gemäß § 25 Abs. 4 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**

1. Die Verbandsversammlung hat mit Beschluss Nr. 3/2007 vom 27.11.2007 den Lagebericht und den Jahresabschluss 2006  
- gez. Brand, Verbandsvorsitzender – wie folgt festgestellt:

Der Jahresabschluss wird mit einem Jahresgewinn in Höhe von **53.176,51 €** festgestellt.

Behandlung des Jahresgewinnes:

Der festgestellte Jahresgewinn ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Verlustvortrag beträgt somit:

<b>Vorjahre:</b>	<b>105.131,47 €</b>
<b>2006:</b>	<b>53.176,51 €</b>
<b>Insgesamt:</b>	<b>51.954,96 €</b>

Die Bilanz zum 31. Dezember 2006 schließt mit einer **Bilanzsumme von 7.001.202,28 €**.

Mit Beschluss Nr. 3/2007 wurden dem Werkleiter, dem Verbandsvorsitzendem und dem Verbandsausschuss Entlastung für das Jahr 2006 erteilt.

2. Der Bestätigungsvermerk der zur Abschlussprüfung bestellten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der WIBERA Wirtschaftsberatung AG Erfurt, für den Jahresabschluss lautet:

„Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 23. August 2007 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

**Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz- Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wasserleitungsverbandes ‚Ost-Obereichsfeld‘ Helmsdorf, Helmsdorf, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung liegen in der Verantwortung der Werkleitung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Verbandes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Werkleitung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Verbandes. Der Lagebericht steht im

Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Verbandes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Erfurt, den 23. August 2007

(Stockmeyer)  
Wirtschaftsprüfer

(Milosch)  
Wirtschaftsprüfer

3. Der Jahresabschluß 2006 und der Lagebericht liegen zur Einsichtnahme vom 02.01.2008 bis 16.01.2008 in den Räumen der Verwaltung des Wasserleitungsverbandes „Ost – Obereichsfeld“ Helmsdorf, Hauptstraße 3, von Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 7:00 Uhr bis 14:45 Uhr aus.

Helmsdorf, 30.11.2007

Brand, Siegfried  
Verbandsvorsitzender

(Siegel)