



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2008	Heilbad Heiligenstadt, den 29.07.2008	Nr. 25
---------------	---------------------------------------	--------

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz ... 175
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Schwobfeld -

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz ... 178
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Rüstungen -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

keine

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 - 1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Schwobfeld -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | | |
|----|--|--------------|--------|----------------|-------------|
| 1) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 63 PE in der Ortslage Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 131/2
95 |
| 2) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 63 PE in der Ortslage Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 129
124 |
| 3) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 63 PE in der Ortslage Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 127/1
23 |
| 4) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 63 PE in der Ortslage Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 132
14 |
| 5) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 63 PE sowie ein Absperrschieber in der Ortslage Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur
Band | 4
1 | Flur-
Blatt | 36/2
23 |
| 6) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld
<u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 63 PE in der Ortslage Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur
Band | 4
1 | Flur-
Blatt | 36/1
88 |

- | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------|----------------|-------------|
| 7) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 4
1 | Flur-
Blatt | 36/2
23 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 500 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | |
| 8) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 4
1 | Flur-
Blatt | 41
93 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 600 B in der Ortslage Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m. | | | | |
| 9) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 131/2
95 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 500 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | |
| 10) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 129
124 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 500 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | |
| 11) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 127/1
23 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 500 B in der Ortslage Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | |
| 12) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 132
14 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 500 B in der Ortslage Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m. | | | | |
| 13) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 133
1 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 500 B in der Ortslage Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m. | | | | |
| 14) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 8/3
145 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 100 AZ vom Hochbehälter zum Ortsnetz Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | |

- | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------|----------------|-------------|
| 15) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 113/1
2 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 100 AZ vom Hochbehälter zum Ortsnetz Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | |
| 16) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 113/1
2 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Steuerkabel vom Bohrbrunnen zum Hochbehälter Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |
| 17) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 4
1 | Flur-
Blatt | 17/1
154 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Steuerkabel vom Bohrbrunnen zum Hochbehälter Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |
| 18) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 4
1 | Flur-
Blatt | 28/2
10 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Steuerkabel vom Bohrbrunnen zum Hochbehälter Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |
| 19) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 4
1 | Flur-
Blatt | 29/2
71 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Steuerkabel vom Bohrbrunnen zum Hochbehälter Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 1,50 m. | | | | |
| 20) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 4
1 | Flur-
Blatt | 29/3
71 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Steuerkabel vom Bohrbrunnen zum Hochbehälter Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |
| 21) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 79
156 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Steuerkabel vom Bohrbrunnen zum Hochbehälter Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |
| 22) | Gemarkung Schwobfeld
eingetragen im Grundbuch von Schwobfeld | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 81/1
1 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Steuerkabel vom Bohrbrunnen zum Hochbehälter Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |

23) Gemarkung Schwobfeld Flur 2 Flur- 73/1
eingetragen im Grundbuch von Band 1 Blatt 35

Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:

Steuerkabel vom Bohrbrunnen zum Hochbehälter Schwobfeld
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 2.27**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 15.07.2008

Der Landrat

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Rüstungen -**

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | | |
|----|---|--------------|--------|----------------|--------------|
| 1) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 283
116 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Rüstungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | |
| 2) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 306
10 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 400 B und DN 800 B in der Ortslage Rüstungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m und 10,00 m. | | | | |
| 3) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 275
216 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Rüstungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | | | | |
| 4) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 971/2
227 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Rüstungen
Zum Zeitpunkt der Eintragung teilweise überbaut.
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | | | | |
| 5) | Gemarkung Rüstungen
eingetragen im Grundbuch von Rüstungen | Flur
Band | 2
1 | Flur-
Blatt | 248/2
281 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Rüstungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. | | | | |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 2.27**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 15.07.2008

Der Landrat