



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2009	Heilbad Heiligenstadt, den 24.02.2009	Nr. 06
---------------	---------------------------------------	--------

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld	
Verkauf des Wohnhauses Bahnhofstraße 19, 37308 Heilbad Heiligenstadt	... 47
<u>Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)</u>	
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“	... 47
Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“	... 51
Impfung gegen die Newcastle Disease (Atypische Geflügelpest)	... 55

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242; Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Verkauf des Wohnhauses Bahnhofstraße 19, 37308 Heilbad Heiligenstadt

Der Landkreis Eichsfeld verkauft das Wohnhaus in der

Gemarkung: Heiligenstadt
Flur: 47
Flurstück: 23/6
Größe: unvermessene Teilfläche von ca. 750 m²

zum aktuellen Verkehrswert in Höhe von 102.500 €.

Besichtigungen des Objektes und Einsichtnahme in das aktuelle Verkehrswertgutachten können mit dem Liegenschaftsamt vereinbart werden.

Angebote sind bis zum **20.03.2009** an den

**Landkreis Eichsfeld
Liegenschaftsamt
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt**

zu richten.

Heilbad Heiligenstadt, den 23.02.2009

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ – Gemarkung Bockelnhagen

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|-----|---|---------|-------------------|------------|
| 1.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 1 | Flurstück: 16/6 | Blatt: 723 |
| | Art der Nutzung: 52 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |
| 2.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 1 | Flurstück: 16/10 | Blatt: 370 |
| | Art der Nutzung: 3 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |
| 3.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 1 | Flurstück: 16/12 | Blatt: 370 |
| | Art der Nutzung: 51 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) + 1 Schacht | | | |
| 4.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 1 | Flurstück: 137/17 | Blatt: 723 |
| | Art der Nutzung: 3 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |

- | | | | | |
|------|--|---------|-------------------|------------|
| 5.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 1 | Flurstück: 15 | Blatt: 106 |
| | Art der Nutzung: 33 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)
30 m Abwasserkanal DN 300 (6 m Schutzstreifen) | | | |
| 6.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 1 | Flurstück: 16/13 | Blatt: 410 |
| | Art der Nutzung: 13 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)
17 m Abwasserkanal DN 300 (6 m Schutzstreifen) | | | |
| 7.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 3 | Flurstück: 100/57 | Blatt: 800 |
| | Art der Nutzung: 4 m Abwasserkanal DN 200 (6 m Schutzstreifen) + 1 Schacht | | | |
| 8.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 3 | Flurstück: 38/131 | Blatt: 30 |
| | Art der Nutzung: 94 m Abwasserkanal DN 300 (6 m Schutzstreifen) + 3 Schächte | | | |
| 9.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 3 | Flurstück: 38/150 | Blatt: 30 |
| | Art der Nutzung: 14 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)
13 m Abwasserkanal DN 300 (6 m Schutzstreifen) | | | |
| 10.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 3 | Flurstück: 38/152 | Blatt: 30 |
| | Art der Nutzung: 240 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)
+ 1 Schieberkreuz + 2 Hydranten
91 m Abwasserkanal DN 300 (6 m Schutzstreifen) + 8 Schächte | | | |
| 11.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 3 | Flurstück: 38/84 | Blatt: 718 |
| | Art der Nutzung: 22 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |
| 12.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 3 | Flurstück: 38/155 | Blatt: 30 |
| | Art der Nutzung: 112 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)
172 m Abwasserkanal DN 300 (6 m Schutzstreifen) + 6 Schächte
37 m Abwasserkanal DN 200 (6 m Schutzstreifen) + 1 Schacht | | | |
| 13.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 2 | Flurstück: 240/35 | Blatt: 66 |
| | Art der Nutzung: 2 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |
| 14.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 2 | Flurstück: 241/35 | Blatt: 682 |
| | Art der Nutzung: 8 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |
| 15.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 3 | Flurstück: 38/160 | Blatt: 30 |
| | Art der Nutzung: 236 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) + 2 Hydranten | | | |
| 16.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 3 | Flurstück: 38/106 | Blatt: 251 |
| | Art der Nutzung: 30 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |
| 17.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 3 | Flurstück: 38/151 | Blatt: 30 |
| | Art der Nutzung: 98 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |

18.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/104	Blatt: 234
	Art der Nutzung: 7 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
19.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/103	Blatt: 234
	Art der Nutzung: 3 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
20.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 488/38	Blatt: 234
	Art der Nutzung: 14 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
21.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/143	Blatt: 30
	Art der Nutzung: 4 m Abwasserkanal DN 200 (6 m Schutzstreifen)			
22.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/112	Blatt: 13
	Art der Nutzung: 30 m Abwasserkanal DN 200 (6 m Schutzstreifen)			
23.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/116	Blatt: 726
	Art der Nutzung: 43 m Abwasserkanal DN 200 (6 m Schutzstreifen)			
24.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/144	Blatt: 30
	Art der Nutzung: 3 m Abwasserkanal DN 200 (6 m Schutzstreifen) + 1 Schacht			
25.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 344/38	Blatt: 53
	Art der Nutzung: 3 m Abwasserkanal DN 200 (6 m Schutzstreifen)			
26.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 346/38	Blatt: 53
	Art der Nutzung: 10 m Abwasserkanal DN 200 (6 m Schutzstreifen)			
27.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/114	Blatt: 83
	Art der Nutzung: 17 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
28.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/142	Blatt: 30
	Art der Nutzung: 69 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
29.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/51	Blatt: 405
	Art der Nutzung: 7 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
30.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 376/41	Blatt: 700
	Art der Nutzung: 26 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
31.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 377/41	Blatt: 242
	Art der Nutzung: 18 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			

32.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur 3	Flurstück: 38/157	Blatt: 30
	Art der Nutzung: 23 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) 31 m Wasserleitung DN 40 (4 m Schutzstreifen)			
33.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/55	Blatt: 838
	Art der Nutzung: 18 m Wasserleitung DN 40 (4 m Schutzstreifen)			
34.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 461/38	Blatt: 152
	Art der Nutzung: 18 m Wasserleitung DN 40 (4 m Schutzstreifen)			
35.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 32/1	Blatt: 140
	Art der Nutzung: 6 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
36.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 2	Flurstück: 22	Blatt: 201
	Art der Nutzung: 4 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
37.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 2	Flurstück: 60/1	Blatt: 1
	Art der Nutzung: 9 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) + 1 Schacht			
38.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 31/2	Blatt: 18
	Art der Nutzung: 17 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
39.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 31/4	Blatt: 18
	Art der Nutzung: 22 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) 34 m Abwasserkanal DN 400(6 m Schutzstreifen) + 1 Schacht			
40.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/126	Blatt: 719
	Art der Nutzung: 5 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
41.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/122	Blatt: 748
	Art der Nutzung: 17 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
42.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/124	Blatt: 719
	Art der Nutzung: 19 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
43.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/147	Blatt: 30
	Art der Nutzung: 3 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
44.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/146	Blatt: 30
	Art der Nutzung: 4 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
45.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/73	Blatt: 323
	Art der Nutzung: 11 m Abwasserkanal DN 200 (6 m Schutzstreifen)			

46.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/82	Blatt: 275
	Art der Nutzung: 15 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) 1 m Abwasserkanal DN 300 (6 m Schutzstreifen) 2 m Abwasserkanal DN 200 (6 m Schutzstreifen)			
47.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 38/72	Blatt: 798
	Art der Nutzung: 7 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
48.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 3	Flurstück: 402/51	Blatt: 30
	Art der Nutzung: 50 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 2.27**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z.B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 19.01.2009

Der Landrat

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ – Gemarkung Bockelnhagen

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|------|--|----------|-------------------|------------|
| 1.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 7 | Flurstück: 449/96 | Blatt: 687 |
| | Art der Nutzung: 31 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) und 1 Hydrant | | | |
| 2.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 7 | Flurstück: 450/96 | Blatt: 687 |
| | Art der Nutzung: 16 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |
| 3.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 7 | Flurstück: 96/9 | Blatt: 678 |
| | Art der Nutzung: 6 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |
| 4.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 7 | Flurstück: 96/10 | Blatt: 678 |
| | Art der Nutzung: 16 m Abwasserkanal DN 200 (6 m Schutzstreifen) und 1 Kleinkläranlage | | | |
| 5.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 19 | Flurstück: 53 | Blatt: 678 |
| | Art der Nutzung: 144 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) und 1 Hydrant
15 m Abwasserkanal DN 200 (6 m Schutzstreifen) | | | |
| 6.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 7 | Flurstück: 474/30 | Blatt: 88 |
| | Art der Nutzung: 51 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |
| 7.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 7 | Flurstück: 32/1 | Blatt: 88 |
| | Art der Nutzung: 13 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |
| 8.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 7 | Flurstück: 87/3 | Blatt: 30 |
| | Art der Nutzung: 4 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) und 1 Hydrant | | | |
| 9.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 7 | Flurstück: 87/2 | Blatt: 819 |
| | Art der Nutzung: 16 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |
| 10.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 7 | Flurstück: 83/4 | Blatt: 30 |
| | Art der Nutzung: 114 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |
| 11.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 7 | Flurstück: 88/6 | Blatt: 788 |
| | Art der Nutzung: 130 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |
| 12.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 7 | Flurstück: 80/4 | Blatt: 803 |
| | Art der Nutzung: 7 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)
81 m Abwasserkanal DN 400(6 m Schutzstreifen) | | | |
| 13.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 7 | Flurstück: 80/3 | Blatt: 713 |
| | Art der Nutzung: 42 m Abwasserkanal DN 400(6 m Schutzstreifen) | | | |
| 14.) | Gemarkung: Bockelnhagen | Flur: 18 | Flurstück: 82 | Blatt: 811 |
| | Art der Nutzung: 29 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) | | | |

15.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 18	Flurstück: 83	Blatt: 228
	Art der Nutzung: 61 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) und 1 Schieberkreuz 46 m Abwasserkanal DN 300 (4 m Schutzstreifen)			
16.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 18	Flurstück: 81	Blatt: 197
	Art der Nutzung: 29 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) 8 m Abwasserkanal DN 1200 (10 m Schutzstreifen) und 1 Schacht			
17.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 18	Flurstück: 84	Blatt: 753
	Art der Nutzung: 26 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) 23 m Abwasserkanal DN 300 (10 m Schutzstreifen) und 1 Schacht			
18.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 18	Flurstück: 80/11	Blatt: 55
	Art der Nutzung: 14 m Abwasserkanal DN 300 (6 m Schutzstreifen)			
19.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 18	Flurstück: 88	Blatt: 794
	Art der Nutzung: 39 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
20.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 18	Flurstück: 91	Blatt: 94
	Art der Nutzung: 56 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) und 1 Schieber			
21.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 18	Flurstück: 90	Blatt: 167
	Art der Nutzung: 29 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
22.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 18	Flurstück: 93/2	Blatt: 385
	Art der Nutzung: 56 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
23.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 18	Flurstück: 80/10	Blatt: 55
	Art der Nutzung: 14 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
24.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 7	Flurstück: 471/78	Blatt: 55
	Art der Nutzung: 37 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
25.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 7	Flurstück: 470/78	Blatt: 223
	Art der Nutzung: 48 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) und 1 Entleerung			
26.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 7	Flurstück: 469/78	Blatt: 793
	Art der Nutzung: 44 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) und 1 Schieber			
27.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 7	Flurstück: 468/78	Blatt: 383
	Art der Nutzung: 61 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
28.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 7	Flurstück: 78/2	Blatt: 792
	Art der Nutzung: 62 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			

29.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur:18	Flurstück: 80/8	Blatt: 142
	Art der Nutzung: 77 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
30.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur:18	Flurstück: 80/7	Blatt: 750
	Art der Nutzung: 13 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			
31.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur:7	Flurstück: 78/1	Blatt: 804
	Art der Nutzung: 95 m Wasserleitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) + 1 Schieberkreuz + 1 Entleerung			
32.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 7	Flurstück: 73	Blatt: 30
	Art der Nutzung: 37 m Abwasserkanal DN 400(6 m Schutzstreifen)			
33.)	Gemarkung: Bockelnhagen	Flur: 4	Flurstück: 43/7	Blatt: 755
	Art der Nutzung: 76 m Abwasserkanal DN 400(6 m Schutzstreifen) und 1 Auslauf			

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 2.27**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z.B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 19.01.2009

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung **Impfung gegen die Newcastle Disease (Atypische Geflügelpest)**

An alle Geflügelhalter

Aus gegebenem Anlass weist das Veterinäramt des Landkreises Eichsfeld darauf hin, dass jeder Halter von Geflügel (Hühner und Puten) gesetzlich verpflichtet ist, sein Geflügel ausreichend gegen die Newcastle Krankheit impfen zu lassen.

Dies betrifft alle Hühner- und Putenbestände, unabhängig von der Größe des Bestandes. Die Newcastle Disease (ND) ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, deren Ausbruch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen auf die Geflügelbestände hat. Die Krankheit ist nicht identisch mit der Geflügelpest, weist aber ähnliche Symptome auf. Beim Kauf von Junghennen aus der Hand des Geflügelhändlers sind diese ausreichend gegen die Krankheit geschützt. Der Käufer hat einen Anspruch auf den Nachweis der Schutzimpfung bei dem von ihm erworbenen Geflügel und sollte sich in jedem Fall eine Impfbescheinigung vom Händler geben lassen. Der Schutz des Geflügels ist jedoch in Abhängigkeit von der Impfmethode relativ kurz, so dass sich in den meisten Fällen bereits 3 Monate nach der Grundimmunisierung im Herkunftsbestand eine erneute Impfung über das Tränkwasser sich als notwendig erweist. Empfehlenswerter ist deshalb die jährliche Impfung mit einem Totimpfstoff über die Einzeltierimpfung. Über die jeweils günstigste Methode der Immunisierung berät der Tierarzt.

Rechtsgrundlage für die Bekämpfung der Newcastle Krankheit ist die in Teilen noch gültige Geflügelpest-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20.12.2005 (BGBl. I, S. 3538). So regelt der § 7 Abs. 1 die Pflicht des Besitzers eines Hühner – oder Putenbestandes seinen Bestand regelmäßig durch einen Tierarzt impfen zu lassen, so dass ein ausreichender Immunschutz gewährleistet werden kann.

Das Veterinäramt überprüft jährlich stichprobenartig in Geflügelbeständen den ausreichenden Impfschutz mittels Untersuchung von Blutproben.

Heilbad Heiligenstadt, 24.02.2009

Der Landrat