



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2009 Heilbad Heiligenstadt, den 25.08.2009 Nr. 30

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld	
Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A Teilerneuerung Außenanlagen Grundschule Brehme	... 294
Um- und Ausbau der Kreisstraße 235 von Beuren nach Kreuzebra 2. BA von Bau-km 1+100 bis Bau-km 2+225	... 295
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Beuren -	... 297
B Veröffentlichungen sonstiger Stellen	
<u>Trinkwasserzweckverband „Oberes Leinetal“, Vorm Pfaffenstiege 8, 37327 Leinefelde-Worbis</u> 28. Sitzung der Verbandsversammlung am 02.09.2009	... 299

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A – Teilerneuerung Außenanlagen Grundschule Brehme –

a) **Auftraggeber:** Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt,
(Vergabestelle) Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Tel.: 03606 / 650 2300

b) **Vergabeverfahren:** Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

c) **Ausführung von Bauleistungen: Teilerneuerung Außenanlagen Grundschule Brehme**

d) **Ort der Ausführung:** Hauptstr. 127, 37339 Brehme

e) **Vergabenummern:** 3/311/09 – 1. BA Pausenhof / Sportfeld

Art und Umfang der Leistung: (alle angegebenen Mengen sind ca. Mengen)

3/311/09	1.000 m ³	Erdarbeiten
	250 m ³	Unterbau Wege- und Sportflächen
	60 m	KG-Rohr DN 150
	160 m	PVC-Dränleitung DN 100
	70 m	Drahtgitterkörbe 50x50 cm, mit Kalkschotterfüllung
	70 m	Drahtgitterkörbe 100x50 cm, mit Kalkschotterfüllung
	70 m	Beton-Verbundpalisaden d=20 cm, l=100-120 cm

f) **Aufteilung in Lose:** nein (innerhalb der Vergabe-Nr. ist keine Aufteilung in Lose vorgesehen)

g) **Erbringung von Planungsleistungen:** nein

h) **Ausführungsfrist:** 39. KW – 45. KW 2009

i) **Anforderung der Vergabeunterlagen:** Anforderungen **schriftlich** an:
Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt, Frau Dornieden
Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Tel.:03606 / 650 2311, Fax.:03606 / 650 9090
Die Vergabeunterlagen werden ab **31.08.2009** versandt.

j) **Entgelt für die Vergabeunterlagen:** 3/311/09 – 5,50 €

Zahlungsweise: Banküberweisung oder Verrechnungsscheck

Empfänger: Landkreis Eichsfeld, Landratsamt

Kontonummer: 20 000 3631, Bankleitzahl: 820 570 70, Geldinstitut: Kreissparkasse Eichsfeld

Verwendungszweck = Vergabenummer

(Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde und gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen schriftlich per Brief (FAX) bei der unter i) genannten Stelle angefordert wurden.) Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.

l) **Anschrift, an die die Angebote zu richten sind:** Vergabestelle s. a)

Die Angebote sind abzufassen in: deutsch

Angebotsabgabe: schriftlich (eine digitale Angebotsabgabe ist nicht zulässig)

n) **Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen:** Bieter und ihre Bevollmächtigten

o) **Angebotseröffnung:** 3/311/09 am 11.09.2009, 10:15 Uhr

Ort: Die Angebotseröffnung findet im Haus IV, Leinegasse 11, 1. OG, Raum 2.01 des Landratsamtes Eichsfeld, 37308 Heilbad Heiligenstadt statt.

p) **Geforderte Sicherheiten:** gem. Vergabeunterlagen

r) **Rechtsform der Bietergemeinschaften:** selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

s) Nachweise zur Eignung:

Der Bieter hat auf Verlangen zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe a bis f VOB/A Angaben zu machen. Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nr. 3) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.

t) Die Bindefrist endet am: 30.09.2009

u) Nebenangebote: sind zugelassen

v) Auskünfte erteilt: wie unter i)

Nachprüfstelle (§ 31 VOB/A): Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 250 – Vergabeangelegenheiten
Weimarplatz 4, 99423 Weimar, Tel. 0361 / 3773 7254)

Heilbad Heiligenstadt, den 20.08.2009

Der Landrat

Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A – Um- und Ausbau der Kreisstraße 235 von Beuren nach Kreuzebra, 2. BA von Bau-km 1+100 bis Bau-km 2+225 -

a) Auftraggeber: Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt, Friedensplatz 8,
(Vergabestelle) 37308 Heilbad Heiligenstadt

b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

c) Ausführung von Bauleistungen: Um- und Ausbau der Kreisstraße 235 von Beuren nach Kreuzebra
2. BA von Bau-km 1+100 bis Bau-km 2+225

d) Ort der Ausführung: freie Strecke

e) Vergabenummer: 8/55/09

Art und Umfang der Leistung: (alle angegebenen Mengen sind ca. Mengen)

6.200 m ³	Bodenabtrag/Aushub
3.300 m ³	Bodenaustausch/Erdstoffauffüllung
530 m ²	Bitumendecke fräsen
1.700 m ²	Bankett
290 m ²	Rasengittersteine als Randbefestigung
1.400 m ³	HGT
1.300 t	Asphalttragschicht
7.700 m ²	Asphaltdeckschicht
1.100 m	Bordanlagen
3.700 m ³	FSS-Material
700 m	Graben und Mulden
1.400 m	Raubettmulde
1.400 m	Koffersicker
50 m	SB-Rohr DN 300
65 m	PP-Rohr DN 300
210 m	SB-Rohr DN 400
100 m	Guss-Rohr DN 400
840 m ³	Rohrgrabenaushub und Verfüllung
470 m ²	Wildpflaster
2.100 m ³	Oberbodenabtrag und Andeckung
360 m ²	Gabionenwand mit Verankerung
120 m ³	Beton- und Mauerwerkabbruch

f) Aufteilung in Lose: nein

g) Erbringung von Planungsleistungen: nein

h) Ausführungsfrist: 10/2009 bis 10/2010

i) Anforderung der Vergabeunterlagen: Anforderungen schriftlich an:

Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt, Frau Eckert

Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Tel.: 03606 / 650 2313, Fax.: 03606 / 650 9090

Die Vergabeunterlagen werden ab 31.08.2009 versandt.

j) Entgelt für die Vergabeunterlagen: 30,00 EURO

Erstattung: nein

Zahlungsweise: Banküberweisung oder Verrechnungsscheck

Empfänger: Landkreis Eichsfeld, Landratsamt

Kontonummer: 20 000 3631, Bankleitzahl: 820 570 70

Geldinstitut: Kreissparkasse Eichsfeld

Zahlungsgrund: K 235, 2.BA

(Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde und gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen schriftlich per Brief (FAX) bei der unter i) genannten Stelle angefordert wurden.)

l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: siehe Punkt a)

Die Angebote sind abzufassen in: deutsch

Angebotsabgabe: schriftlich (eine digitale Angebotsabgabe ist nicht zulässig)

n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten

o) Angebotseröffnung: 16.09.2009, 10.15 Uhr

Ort: Die Angebotseröffnung findet im Haus IV, Leinegasse 11, 1. OG, Raum 2.01 des Landratsamtes Eichsfeld, 37308 Heilbad Heiligenstadt statt.

p) Geforderte Sicherheiten: gem. Vergabeunterlagen

r) Rechtsform der Bietergemeinschaften: selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

s) Nachweise der Eignung:

Der Bieter hat auf Verlangen zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe a bis f VOB/A Angaben zu machen. Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nr. 3) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern.

t) Die Bindefrist endet am: 14.10.2009

u) Nebenangebote: sind zugelassen

v) Auskünfte erteilt: AIG GmbH., Beraten & Planen, Birkunger Straße 1a, 37327 Leinefelde-Worbis

Nachprüfstelle (§ 31 VOB/A): Thüringer Landesverwaltungsamt, Referat 250 – Vergabeangelegenheiten, Weimarplatz 4, 99423 Weimar, Tel. 0361 / 3773 7254

Heilbad Heiligenstadt, den 17.08.2009

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Beuren -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | | |
|----|---|--------------|--------|----------------|------------------|
| 1) | Gemarkung Beuren
eingetragen im Grundbuch von Beuren | Flur
Band | 5
1 | Flur-
Blatt | 187/5
1162 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Beuren
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 2) | Gemarkung Beuren
eingetragen im Grundbuch von Beuren | Flur
Band | 5
1 | Flur-
Blatt | 143/3
4 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Beuren
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |
| 3) | Gemarkung Beuren
eingetragen im Grundbuch von Beuren | Flur
Band | 5
1 | Flur-
Blatt | 1240/135
1866 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Beuren
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |
| 4) | Gemarkung Beuren
eingetragen im Grundbuch von Beuren | Flur
Band | 5
1 | Flur-
Blatt | 1153/133
1905 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Beuren
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |
| 5) | Gemarkung Beuren
eingetragen im Grundbuch von Beuren | Flur
Band | 7
1 | Flur-
Blatt | 118
2118 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 150 Stz in der Ortslage Beuren
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |
| 6) | Gemarkung Beuren
eingetragen im Grundbuch von Beuren | Flur
Band | 3
1 | Flur-
Blatt | 25/1
2157 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 200 Stz in der Ortslage Beuren
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 2.27**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 25.08.2009

Der Landrat

Trinkwasserzweckverband „Oberes Leinetal“, Vorm Pfaffenstiege 8,
37327 Leinefelde-Worbis

28. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“ am 02.09.2009

Die 28. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“ findet am

Mittwoch, dem 2. September 2009 um 8:00 Uhr

im Beratungsraum des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“, Vorm Pfaffenstiege 8 in Leinefelde statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung vom 19.11.2008
4. Bericht der Werkleitung
5. Beratung und Beschlussfassung – Änderung Investitionsplan 2009
Beschlussvorlage 01 / 09
6. Feststellung des Jahresabschlusses 2008 und Entlastung der Werkleitung
Beschlussvorlage 02 / 09
7. Korrektur von Trinkwasserhausanschluss-Rechnungen in Umsetzung des Urteils des Bundesfinanzhofes vom 08.10.2008
Beschlussvorlage 03 / 09
8. Investitionsplan für den Zeitraum 2010 - 2013
9. Anfragen und Sonstiges
10. Schließung der Sitzung

gez. Gerd Reinhardt
Verbandsvorsitzender