



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2009 Heilbad Heiligenstadt, den 29.09.2009 Nr. 35

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

02. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 06.10.2009 ... 332
- Bekanntmachung der in der konstituierenden Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 26. August 2009 gefassten Beschlüsse ... 332
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) ... 334
- Gemarkung Wallrode -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel.: (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242; Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

02. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 06.10.2009

Die 02. Sitzung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

Dienstag, den 06. Oktober 2009 um 16:00 Uhr,

im Kreistagssaal des Landkreises Eichsfeld in Heilbad Heiligenstadt, Göttinger Straße 5 statt.

Tagesordnung

I. Öffentlicher Teil

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Festlegung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der konstituierenden Sitzung am 08. Juli 2009
4. Feststellung des Jahresabschlusses der Eichsfelder Kulturbetriebe zum 31.12.2008
5. Entlastung des Verwaltungsrates der Kreissparkasse Eichsfeld für das Geschäftsjahr 2008
6. Betrauung der EW Bus GmbH zur Durchführung des straßengebundenen ÖPNV im Landkreis Eichsfeld
Anpassung des Kreistagsbeschlusses 08/055 vom 08.10.2008 an die Rechtslage
7. Anmeldung zur Sportstättenbauförderung beim Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Arbeit für das Jahr 2010
8. Beteiligungsbericht 2008 des Landkreises Eichsfeld
9. Mitteilungen und Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Heilbad Heiligenstadt, 28.09.2009

Der Landrat

Bekanntmachung der in der konstituierenden Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 26. August 2009 gefassten Beschlüsse

TOP 04. Beschlussvorlage Nr. 09/166

Festlegung des Fraktionsgeldes für das Haushaltsjahr 2009 - 2. Halbjahr 2009 -

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss beschließt gemäß § 6 Abs. 6 der Geschäftsordnung des Kreistages des Landkreises Eichsfeld für das 2. Halbjahr des Haushaltsjahres 2009 ein Fraktionsgeld in Höhe von **1.377,50 EUR**.

Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 0

TOP 06. Vergabe von Leistungen

**Beschlussvorlage Nr. 09/164
Vergabe von Bauleistungen
Sanierung Sporthalle Grundschule Weißenborn - Heizung / Lüftung / Sanitär -**

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Nach Wertung der Angebote unter Berücksichtigung des § 25 VOB/A hat die Firma Thomas Metze aus Kreuzebra das wirtschaftlichste Angebot mit einer Bruttosumme von 142.348,13 € abgegeben. Der Kreisausschuss beschließt, der Firma Thomas Metze aus Kreuzebra den Zuschlag für die Vergabe-Nr.: 3/270/ 09 – Heizung / Lüftung / Sanitär im Rahmen der Sanierung Sporthalle Grundschule Weißenborn zu erteilen.

Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 0

**Beschlussvorlage Nr. 09/165
Vergabe von Bauleistungen
Grundschule Effelder - Fassadensanierung (Wärmedämmverbundsystem) -**

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Nach Wertung der Angebote unter Berücksichtigung des § 25 VOB/A hat die Firma Maler-König aus Großbartloff das wirtschaftlichste Angebot mit einer Bruttosumme von 98.220,75 € abgegeben. Der Kreisausschuss beschließt, der Firma Maler-König aus Großbartloff den Zuschlag für die Vergabe-Nr.: 5/284/09 – Fassadensanierung (WDVS) Grundschule Effelder zu erteilen.

Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 0

**Beschlussvorlage Nr. 09/168
Vergabe von Bauleistungen
Ehemalige Grundschule Geisleden - Abbrucharbeiten -**

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Nach Wertung der Angebote unter Berücksichtigung des § 25 VOB/A hat die Firma Althaus & Sander GmbH aus Dingelstädt das wirtschaftlichste Angebot mit einer Bruttosumme von 102.053,45 € abgegeben. Der Kreisausschuss beschließt, der Firma Althaus & Sander GmbH aus Dingelstädt den Zuschlag für die Vergabe-Nr.: 2/291/09 – Abbrucharbeiten ehemalige Grundschule Geisleden zu erteilen.

Ja-Stimmen: 6
Nein-Stimmen: 0
Enthaltung: 0

**Beschlussvorlage Nr. 09/169
Vergabe von Ingenieurleistungen
Umnutzung Landratsamt Gebäude Haus 6, Leinegasse 7 in Heiligenstadt zum Kreisarchiv**

Abstimmung über den Beschlussvorschlag:

Der Kreisausschuss ermächtigt die Verwaltung, mit dem Ingenieurbüro Günther, J.-C.-Fuhlrott-Str. 33, 37327 Leinefelde-Worbis einen Ingenieurvertrag für die Planung der Brandmeldeanlage im Rahmen der Umnutzung Landratsamt Haus 6, Leinegasse 7 in Heiligenstadt zum Kreisarchiv abzuschließen.

Ja-Stimmen: 6
 Nein-Stimmen: 0
 Enthaltung: 0

Heilbad Heiligenstadt, 28.09.2009

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Wallrode -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

1.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen) Anlage: HB Wallrode	Flur: 1	Flurstück: 234 Blatt: 32 Fläche: 1051 m³
2.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen) Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)	Flur: 1	Flurstück: 216 Blatt: 142 Fläche: 40 m³
3.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)	Flur: 1	Flurstück: 230/1 Blatt: 32 Fläche: 281 m³
4.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)	Flur: 1	Flurstück: 201 Blatt: 142 Fläche: 13 m³
5.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)	Flur: 1	Flurstück: 27/1 Blatt: 18 Fläche: 162 m³
6.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)	Flur: 1	Flurstück: 374/187 Blatt: 46 Fläche: 4 m³

7.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	366/186 46
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)		Fläche:	5 m³
8.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	355/80 18
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)		Fläche:	90 m³
9.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	37/1 116
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)		Fläche:	18 m³
10.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	82/13 116
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)		Fläche:	5 m³
11.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	82/1 46
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)		Fläche:	9 m³
12.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	82/5 21
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)		Fläche:	1 m³
13.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	34/1 18
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)		Fläche:	121 m³
14.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	29 46
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)		Fläche:	3 m³
15.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	33/1 24
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)		Fläche:	205 m³
16.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	364/18 142
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)		Fläche:	7 m³
17.)	Gemarkung: Wallrode	Flur: 1	Flurstück:	13/1

	eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur:		Blatt:	86
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>				
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)			Fläche:	327 m ³
18.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur:	1	Flurstück:	369/7
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			Blatt:	46
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)			Fläche:	2 m ³
19.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur:	1	Flurstück:	370/8
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			Blatt:	46
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)			Fläche:	3 m ³
20.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur:	1	Flurstück:	338/11
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			Blatt:	137
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)			Fläche:	177 m ³
21.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur:	1	Flurstück:	371/9
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			Blatt:	46
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)			Fläche:	3 m ³
22.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur:	1	Flurstück:	363/1
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			Blatt:	142
	TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			Fläche:	3534 m ³
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)				
	Anlage: 3 Schieber				
23.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur:	1	Flurstück:	3/1
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			Blatt:	116
	TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			Fläche:	617 m ³
	Steuerkabel (1,2 m Schutzstreifen)				
24.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur:	2	Flurstück:	1
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			Blatt:	21
	TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			Fläche:	70 m ³
25.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur:	2	Flurstück:	22/6
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			Blatt:	142
	TW-Leitung (4 m Schutzstreifen)			Fläche:	10 m ³
26.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur:	1	Flurstück:	202/1
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			Blatt:	105
	TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)			Fläche:	960 m ³
27.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur:	1	Flurstück:	221/1
				Blatt:	46

Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:

	TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)		Fläche:	22 m³
28.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	211/1 150
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			
	TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)		Fläche:	142 m³
29.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	215/1 116
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			
	TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)		Fläche:	240 m³
30.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	222/1 152
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			
	TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)		Fläche:	970 m³
31.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	221/2 46
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			
	TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)		Fläche:	17 m³
32.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	237 142
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			
	TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)		Fläche:	28 m³
33.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	223/1 152
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			
	TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)		Fläche:	501 m³
34.)	Gemarkung: Wallrode eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt	Flur: 1	Flurstück: Blatt:	227 46
	<u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u>			
	TW-Leitung DN 100 (4 m Schutzstreifen)		Fläche:	7 m³

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z.B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 29.09.2009

Der Landrat