



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010	Heilbad Heiligenstadt, den 17.02.2010	Nr. 06
---------------	---------------------------------------	--------

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Breitbandversorgung im ländlichen Raum – Landkreis Eichsfeld – Nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren des Landkreises Eichsfeld	... 28
Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Breitenbach -	... 30

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Breitbandversorgung im ländlichen Raum – Landkreis Eichsfeld **Nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren des Landkreises Eichsfeld**

1. Kommunale Gebietskörperschaft

1.1 Name, Adresse, Kontaktstelle

Landkreis Eichsfeld
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt

Kontaktperson:

Ingo Steinicke
Wirtschaftsreferent Landkreis Eichsfeld

Tel:03606 / 650 1080
Fax:03606 / 650 9021
ingo.steinicke@kreis-eic.de

1.2 Verfahrensgegenstand / Gegenstand des öffentlichen Interesse s

Schaffung einer zuverlässigen, erschwinglichen, hochwertigen und zukunftssichernden Breitbandinfrastruktur für die mit Breitband unterversorgten Gebieten im Landkreis Eichsfeld.

2. Gegenstand der Dienstleistung

2.1 Bezeichnung des Auftrages durch den Auftraggeber

Der Landkreis Eichsfeld bittet um die Einreichung von Interessenbekundungen zur Schließung der bestehenden Versorgungslücken mit Breitbandanschlüssen. Es handelt sich um ein nichtförmliches Interessenbekundungsverfahren in Anlehnung an § 7 Abs. 2 BHO und keine Vorabinformation im Sinne der Richtlinie 18/2004/EG. Es ist vorgesehen, die im Interessenbekundungsverfahren eingereichten Konzepte und Vorschläge auszuwerten und als Informationsgrundlage für die erforderliche politische Entscheidung zu nutzen. Die Interessenten werden über die Ergebnisse des Verfahrens unterrichtet. Der Landkreis behält sich eine Vergabe vor. Es können Angebote eingereicht werden, die lediglich eine Teilerschließung unterversorgter Gebiete im Landkreis vorsehen (z.B. ein Ortsteil, eine Gemeinde, mehrere Gemeinde). Bei der Auswertung der Angebote wird natürlich auf den Umfang der geplanten Erschließung geachtet. Die Abgabe von Interessenbekundungen für möglichst viele unterversorgten Ortsteile insbesondere der besonders ländlich geprägten Siedlungsbereiche ist erwünscht. Ergänzende Unterlagen zur Lage der Ortsteile und Siedlungsbereiche sowie der unterversorgten Bereiche und Einwohnerstatistiken sind als Anlagen beigefügt.

2.2 Kurze Beschreibung der Art und Menge oder des Wertes der Dienstleistung

Installation bzw. Ausbau einer leitungsgebundenen und/oder nicht leitungsgebundenen Breitbandinfrastruktur. Bei wirtschaftlich nicht selbsttragenden Ausbaumaßnahmen besteht für die mit Breitband unterversorgten Ortsteile die Möglichkeit einer Bezuschussung der Maßnahme im Rahmen der Breitbandförderung des Landes Thüringen:

- „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“, Teil B: „Breitbandversorgung ländlicher Räume“
- Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), Teil II „Förderung der wirtschaftsnahen Infrastruktur“

Es können ausschließlich Angebote gefördert werden, die eine Wirtschaftlichkeitsberechnung der Anbieter nach den Vorgaben der Bewilligungsbehörde enthalten. Diese Vorgaben orientieren sich an den Leitlinien der EU für die Breitbandförderung.

Die **Wirtschaftlichkeitsberechnung** muss mindestens enthalten:

- die voraussichtliche Gesamtinvestition
- die Betriebskosten
- die veranschlagten Einnahmen
- die verifizierbare Berechnung der Wirtschaftlichkeitslücke

Bei leitungsgebundener Infrastruktur ist die Verlegung oder Verbesserung der erforderlichen Einrichtungen bis einschließlich der Verteilereinrichtungen förderfähig; bei funkbasierten Lösungen ist die Errichtung der technischen Netzinfrastrukturelemente bis einschließlich des Sendemastes förderfähig. Ergibt sich für den Bewerber ein Fehlbetrag zwischen den Investitionskosten und der Wirtschaftlichkeitsschwelle, so stellen die betroffene Gebietskörperschaften eine finanzielle Förderung dieser Wirtschaftlichkeitslücke in Aussicht. Zu deren Deckung wird eine Zuwendung im Rahmen der Breitbandförderung des Landes Thüringen beantragt. Die betroffene Gebietskörperschaften und der Landkreis Eichsfeld behalten sich eine separate Entscheidung über die anschließende Durchführung eines Vergabeverfahrens vor. Die Breitbanddatenübertragung sollte so beschaffen sein, dass sie zuverlässig, erschwinglich und leistungsstark wie auch nachhaltig ist. Der Anbieter hat darzustellen, wie die Ziele der Bundesregierung (50Mbit/s) in späteren Ausbauschritten erreicht werden sollen. Mit Hinblick auf diese Ziele werden Erschließungsvorschläge bevorzugt, die es mehreren Telekommunikationsanbietern ermöglichen, im späteren Ausbau der Breitbandinfrastruktur zu investieren. Zur Vermeidung von Marktverzerrungen werden die Telekommunikationsanbieter aufgefordert, Ausbauabsichten zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur in den nächsten drei Jahren zu melden, auch wenn keine Förderung zur Realisierung der Maßnahme notwendig ist. Ein Aufwendungsersatz kann nicht gewährt werden. Die Unterlagen sind schriftlich in 2-facher Ausfertigung und in digitaler Form vorzulegen.

3. Sonstige Informationen

Die Interessenten haben alle relevanten Informationen, die für die Beurteilung im Rahmen des nichtförmlichen Interessenbekundungsverfahrens maßgeblich sein können, mit anzugeben, hierzu gehören u.a. die Übersichtspläne des Vorhabens, sowie eine Beschreibung der technischen Lösung. Die Anbieter haben darzustellen, in welchem Zeitraum die Maßnahme umgesetzt werden kann.

Folgende Anlagen werden diesem Verfahren beigelegt (auf Anfrage erhältlich):

- Anlage A: Kartografische Übersicht der aktuellen Versorgungslage und der Bedarfsmeldungen
- Anlage B: Tabellarische Übersicht der Einwohnerstatistiken, der Versorgungslage und der Bedarfsmeldungen pro Ortsteil

Die Verwendung ist ausschließlich zur Angebotserstellung im Rahmen dieses Verfahrens erlaubt.

4. Weiteres Verfahren

4.1 Auswahlverfahren

Ausschlaggebend für eine Auswahl sind neben der Einhaltung der genannten Anforderungen weitere qualitative Merkmale der Angebote wie etwa

- ein Befähigungsnachweis (ggf. mit Referenzschreiben)
- Angaben über die Verfügbarkeitsgarantie und Ausfallsicherheit
- Angaben zu Mindestbandbreiten am Netzknoten
- Angaben zu voraussichtlichem Endkundentarif
- Umfang des Angebotes (Anzahl der bisher nicht versorgten Haushalte und Unternehmen, die durch den geplanten Ausbau an der Breitbandinfrastruktur angeschlossen werden).

4.2 Fristende für die Einreichung der Interessenbekundungen

- bis 30.04.2010, 12:00 Uhr

Heilbad Heiligenstadt, den 15. Februar 2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Breitenbach -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | | |
|------|--|----------|--------------------|-------------|--|
| 1.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
51 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 10 | Flurstück: 436/147 | Blatt: 287 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 2.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
35 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 10 | Flurstück: 477/372 | Blatt: 1442 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 3.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 476/2 | Blatt: 1512 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 4.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 477/4 | Blatt: 1392 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 5.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 478/4 | Blatt: 1295 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 6.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 479/7 | Blatt: 1295 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 7.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 480/10 | Blatt: 1638 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 8.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
85 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 481/14 | Blatt: 932 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 9.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
28 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 482/16 | Blatt: 725 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 10.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 483/24 | Blatt: 1565 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 11.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
151 m Abwasserkanal DN 300+ 2 Schächte | Flur: 4 | Flurstück: 498/102 | Blatt: 1092 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 12.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 400
6 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 8 | Flurstück: 226/78 | Blatt: 472 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | | |
|------|---|----------|--------------------|-------------|---------------------------|
| 13.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht | Flur: 8 | Flurstück: 134 | Blatt: 637 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 14.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 7 | Flurstück: 55/3 | Blatt: 1525 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 15.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 7 | Flurstück: 55/1 | Blatt: 1525 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 16.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 7 | Flurstück: 280/71 | Blatt: 1525 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 17.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 7 | Flurstück: 281/53 | Blatt: 1555 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 18.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 7 | Flurstück: 52/4 | Blatt: 717 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 19.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Abwasserkanal DN 250 | Flur: 7 | Flurstück: 39 | Blatt: 1575 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 20.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 250 | Flur: 7 | Flurstück: 41 | Blatt: 1607 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 21.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
23 m Abwasserkanal DN 250 | Flur: 7 | Flurstück: 305/43 | Blatt: 1607 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 22.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 10 | Flurstück: 573/99 | Blatt: 1217 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 23.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
40 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 10 | Flurstück: 593/175 | Blatt: 778 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 24.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
27 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 10 | Flurstück: 167/2 | Blatt: 1139 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 25.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
100 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 10 | Flurstück: 598/184 | Blatt: 1099 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 26.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht | Flur: 10 | Flurstück: 303/6 | Blatt: 538 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 27.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
102 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte | Flur: 10 | Flurstück: 303/5 | Blatt: 538 | Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | | |
|------|---|----------|-------------------|-------------|--|
| 28.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 10 | Flurstück: 305/3 | Blatt: 1618 | Schutzstreifenbreite: 10 m |
| 29.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 10 | Flurstück: 306/4 | Blatt: 1618 | Schutzstreifenbreite: 10 m |
| 30.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 10 | Flurstück: 306/8 | Blatt: 1618 | Schutzstreifenbreite: 10 m |
| 31.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 10 | Flurstück: 306/11 | Blatt: 1702 | Schutzstreifenbreite: 10 m |
| 32.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
1 m Abwasserkanal DN 800+1 Auslauf | Flur: 10 | Flurstück: 306/2 | Blatt: 1702 | Schutzstreifenbreite: 10 m |
| 33.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 4 | Flurstück: 214 | Blatt: 260 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 34.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 4 | Flurstück: 280 | Blatt: 1263 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 35.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
33 m Wasserleitung DN 32 | Flur: 8 | Flurstück: 69 | Blatt: 1137 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 36.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 4 | Flurstück: 301/2 | Blatt: 1752 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 37.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 4 | Flurstück: 302/2 | Blatt: 125 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 38.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 4 | Flurstück: 302/1 | Blatt: 1431 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 39.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
69 m Wasserleitung DN 80/32+1 Reduzierung | Flur: 5 | Flurstück: 250/16 | Blatt: 921 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 40.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 100+ 1 Zählerschacht
12 m Schutzstreifen | Flur: 5 | Flurstück: 241/2 | Blatt: 1424 | Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 3 m |
| 41.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
89 m Wasserleitung DN 100
55 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte | Flur: 5 | Flurstück: 91/6 | Blatt: 1133 | Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|-------------------|---|
| 42.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 100
2 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 353/5 | Blatt: 1441
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 43.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Wasserleitung DN 100+ 1 Zählerschacht | Flur: 5 | Flurstück: 91/5 | Blatt: 1133
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 44.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
30 m Wasserleitung DN 63 | Flur: 5 | Flurstück: 351/2 | Blatt: 556
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 45.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 5 | Flurstück: 370/12 | Blatt: 1762
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 46.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Abwasserkanal DN 500+1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 374/8 | Blatt: 1762
Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 47.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 5 | Flurstück: 370/13 | Blatt: 1430
Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 48.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 5 | Flurstück: 374/6 | Blatt: 1424
Schutzstreifenbreite: 2 m |
| 49.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Schutzstreifen | Flur: 5 | Flurstück: 242/2 | Blatt: 1424
Schutzstreifenbreite: 3 m |
| 50.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Schutzstreifen | Flur: 5 | Flurstück: 239/3 | Blatt: 1424
Schutzstreifenbreite: 3 m |
| 51.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 5 | Flurstück: 374/5 | Blatt: 1510
Schutzstreifenbreite: 2 m |
| 52.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Schutzstreifen | Flur: 5 | Flurstück: 238/6 | Blatt: 1510
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 53.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
1 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 5 | Flurstück: 238/5 | Blatt: 1502
Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 54.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Schutzstreifen | Flur: 5 | Flurstück: 374/4 | Blatt: 1510
Schutzstreifenbreite: 2 m |
| 55.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 500+1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 233/6 | Blatt: 1502
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 56.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 5 | Flurstück: 232/6 | Blatt: 1502
Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | | |
|------|--|---------|--------------------|-------------|---|
| 57.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 5 | Flurstück: 374/2 | Blatt: 1045 | Schutzstreifenbreite: 2 m |
| 58.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 5 | Flurstück: 220/4 | Blatt: 1045 | Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 59.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 500+1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 217/9 | Blatt: 1045 | Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 60.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 5 | Flurstück: 217/7 | Blatt: 1045 | Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 61.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 5 | Flurstück: 217/4 | Blatt: 1669 | Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 62.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 5 | Flurstück: 358/1 | Blatt: 1669 | Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 63.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 500+1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 597/109 | Blatt: 921 | Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 64.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 324/111 | Blatt: 1541 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 65.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 112/1 | Blatt: 1284 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 66.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 106/1 | Blatt: 1284 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 67.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 106/5 | Blatt: 1284 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 68.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
1 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 118/5 | Blatt: 1441 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 69.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
70 m Abwasserkanal DN 300+2 Schächte
15 m Abwasserkanal DN 1000+1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 94/5 | Blatt: 1441 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 10 m |
| 70.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
42 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 72/2 | Blatt: 1284 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 71.) | Gemarkung: Breitenbach
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 751/79 | Blatt: 382 | Schutzstreifenbreite: 6 m |

72.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 32 m Abwasserkanal DN 200	Flur: 5	Flurstück: 750/79	Blatt: 382	Schutzstreifenbreite: 6 m
73.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 5 m Abwasserkanal DN 200	Flur: 5	Flurstück: 752/79	Blatt: 1625	Schutzstreifenbreite: 6 m
74.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 16 m Abwasserkanal DN 200	Flur: 5	Flurstück: 742/79	Blatt: 1148	Schutzstreifenbreite: 6 m
75.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 28 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht	Flur: 5	Flurstück: 743/79	Blatt: 1756	Schutzstreifenbreite: 6 m
76.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 16 m Abwasserkanal DN 1000	Flur: 7	Flurstück: 106/3	Blatt: 1412	Schutzstreifenbreite: 10 m
77.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 4 m Abwasserkanal DN 1000	Flur: 7	Flurstück: 322/108	Blatt: 382	Schutzstreifenbreite: 10 m
78.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 22 m Abwasserkanal DN 1000	Flur: 7	Flurstück: 323/106	Blatt: 1364	Schutzstreifenbreite: 10 m
79.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 16 m Abwasserkanal DN 1000	Flur: 7	Flurstück: 106/6	Blatt: 1284	Schutzstreifenbreite: 10 m
80.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 1000+1 Schacht	Flur: 5	Flurstück: 71/3	Blatt: 962	Schutzstreifenbreite: 10 m
81.)	Gemarkung: Breitenbach Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 51 m Abwasserkanal DN 1000+1 Auslauf	Flur: 5	Flurstück: 94/7	Blatt: 1441	Schutzstreifenbreite: 10 m

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z.B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 17.02.2010

Der Landrat