



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010	Heilbad Heiligenstadt, den 09.03.2010	Nr. 09
---------------	---------------------------------------	--------

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | |
|--|--------|
| Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Buhla - | ... 54 |
| Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Weidenbach - | ... 57 |

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- | | |
|--|--------|
| <u>Gewässerunterhaltungszweckverband „Eichsfeld“, Bergstraße 51, 37355 Niederorschel</u>
Verbandsversammlung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes „Eichsfeld“
am 25.03.2010 | ... 59 |
|--|--------|

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel.: (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Buhla -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|------|---|---------|---------------------------|------------|
| 1.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Wasserleitung DN 80
42 m Abwasserkanal DN 150+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 105/32 | Blatt: 75 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 2.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Wasserleitung DN 80+1 Hydrant
17 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 187 | Blatt: 105 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 3.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Wasserleitung DN 80
15 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 159 | Blatt: 295 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 4.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
34 m Wasserleitung DN 80
2 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 105/37 | Blatt: |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 5.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 1 | Flurstück: 186/2 | Blatt: 106 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 6.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Wasserleitung DN 80+1 Hydrant | Flur: 1 | Flurstück: 560/96 | Blatt: 223 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 7.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 621/92 | Blatt: 292 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 8.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 622/92 | Blatt: 293 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 9.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 624/92 | Blatt: 297 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 10.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 1 | Flurstück: 543/207 | Blatt: 410 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 11.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 1 | Flurstück: 162 | Blatt: 499 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|---------------------------|------------|
| 12.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
29 m Wasserleitung DN 80+ 1 Hydrant | Flur: 1 | Flurstück: 105/33 | Blatt: 567 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 13.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
1 m Abwasserkanal DN 150+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 105/31 | Blatt: 3 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 14.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
74 m Abwasserkanal DN 500+ 2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 129/3 | Blatt: 9 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 15.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 168 | Blatt: 48 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 16.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
42 m Abwasserkanal DN 150+ 2 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 171/3 | Blatt: 54 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 17.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 183/1 | Blatt: 63 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 18.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
23 m Abwasserkanal DN 150+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 105/21 | Blatt: 116 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 19.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
30 m Abwasserkanal DN 500+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 311/195 | Blatt: 124 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 20.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 316/156 | Blatt: 131 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 21.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 150+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 237 | Blatt: 154 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 22.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 196/6 | Blatt: 262 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 23.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 150+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 403/230 | Blatt: 269 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 24.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 508/154 | Blatt: 271 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 25.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 615/216 | Blatt: 284 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 26.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 150+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 126/5 | Blatt: 414 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|--------------------|--|
| 27.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 1 | Flurstück: 129/2 | Blatt: 445
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 28.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 1 | Flurstück: 310/191 | Blatt: 471
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 29.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
35 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 238/2 | Blatt: 479
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 30.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 135/2 | Blatt: 524
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 31.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
56 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 135/1 | Blatt: 524
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 32.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
23 m Abwasserkanal DN 150+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 238/3 | Blatt: 546
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 33.) | Gemarkung: Buhla
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
38 m Abwasserkanal DN 150
47 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 105/22 | Blatt: 589
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter. Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden. Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z.B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 09.03.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Weidenbach -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | | |
|----|---|--------------|--------|--------------------|-------------|
| 1) | Gemarkung Weidenbach
eingetragen im Grundbuch von Weidenbach | Flur
Band | 3
1 | Flurstück
Blatt | 61
120 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Mischwasserkanal DN 400 Beton in der Ortslage Weidenbach
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |
| 2) | Gemarkung Weidenbach
eingetragen im Grundbuch von Weidenbach | Flur
Band | 3
1 | Flurstück
Blatt | 62
120 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Mischwasserkanal DN 400 Beton in der Ortslage Weidenbach sowie drei Kontrollschächte.
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 3) | Gemarkung Weidenbach
eingetragen im Grundbuch von Weidenbach | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 63/3
138 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Mischwasserkanal DN 400 Beton in der Ortslage Weidenbach
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetz wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 09.03.2010

Der Landrat

Gewässerunterhaltungszweckverband „Eichsfeld“, Bergstraße 51, 37355 Niederorschel

Verbandsversammlung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes „Eichsfeld“ am 25.03.2010

Die Verbandsversammlung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes „Eichsfeld“ findet am

Donnerstag, den 25.03.2010 um 17:00 Uhr

im Sitzungsraum der Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfelder Kessel“ in 37355 Niederorschel, Bergstraße 51 statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung sowie der fristgerechten Ladung
4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 03.11.2009
5. Nachtragshaushalt 2010
6. Beschluss von überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2009
7. Stand der Pflegemaßnahmen
8. Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

gez. Hartung
Verbandsvorsitzender