



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010

Heilbad Heiligenstadt, den 20.04.2010

Nr. 15

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A – Sanierung Verwaltungsgebäude ... 87
Worbis, Friedensplatz 1, Haus I, 1. OG -

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz ... 89
(GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Wallrode -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Ausschreibung gemäß VOB/A – Sanierung Verwaltungsgebäude Worbis, Friedensplatz 1, Haus I, 1. OG -

- a) Auftraggeber:** Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt,
(Vergabestelle) Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Tel.: 03606 / 650 2300
- b) Vergabeverfahren:** Öffentliche Ausschreibung, VOB/A
- c) Ausführung von Bauleistungen:** Sanierung Verwaltungsgebäude Worbis, Friedensplatz 1, Haus 1, 1.OG
- d) Ort der Ausführung:** Friedensplatz 1, 37339 Leinefelde-Worbis
- e) Vergabenummern:** 4/1/10 – Allgemeine Bauarbeiten, Abbruch/Innenputz
 4/2/10 – Trockenbauarbeiten
 4/3/10 – Tischlerarbeiten, Innentüren/Fensterelemente
 4/4/10 – Schlosser- und Metallbauarbeiten
 4/5/10 – Fliesenarbeiten und Werksteinarbeiten
 4/6/10 – Malerarbeiten
 4/7/10 – Parkettarbeiten
 4/8/10 – Einbauküche
 4/9/10 – Sonnenschutzanlagen
 4/10/10 – Heizung/Lüftung/Sanitär
 4/11/10 – Elektroarbeiten
 4/12/10 – Datentechnik

Art und Umfang der Leistung: (alle angegebenen Mengen sind ca. Mengen)

4/1/10	1 Stück	Holztreppenhaus abbrechen
	130 m ²	Mauerwerk
	75 m ²	Wand- und Deckenabbrüche
	5 Stück	Ortbeton Treppenläufe
	3 Stück	Podeste
	160 m ²	Innenwandputz
4/2/10	375 m ²	Rasterdecke F30
	500 m ²	Vorsatzschalen, Leichte TW
	300 m ²	Trockenestrich
4/3/10	25 Stück	Holzfensterelemente
	14 Stück	Innentürblätter
	14 Stück	Stahlzargen
4/4/10	5 Stück	T30 RS
	1 Stück	Eingangstür
	25 lfd. m	Geländerkonstruktion
4/5/10	15 m ²	Fußbodenfliesen
	60 m ²	Wandfliesen
	85 lfd. m	Tritt- und Setzstufen
4/6/10	1000 m ²	Malervlies mit Anstrich
	150 m ²	Wand- und Deckenanstrich
	12 Stück	Anstrich Zargen
4/7/10	220 m ²	Stabparkett aufarbeiten
	52 m ²	Stabparkett neu
	50 m ²	PVC Belag neu
4/8/10	3 lfd. m	Schränke, Spüle, 2 Kochplatten
	1 Stück	Kühlschrank
4/9/10	17 Stück	Lamellenvorhänge
4/10/10	360 m	Stahlrohrleitung incl. Isolierung
	24 Stück	Platten-HK
	10 m	Einrohlüftung
	6 Stück	Sanitärobjekte
	3 Stück	Schaltschränke
	3 Stück	DDC-Controller
		MSR-Dienstleistungen für 3 Unterstationen
		GLT-Dienstleistungen

4/11/10		Demontageleistungen
	2 Stück	Verteilung
	3200 m	Kabel und Leitungen
	300 Stück	Schalter und Steckdosen
	90 Stück	Leuchten
		Erweiterung Sicherheitsbeleuchtung
4/12/10	2500 m	Datenkabel
	55 Stück	Datendosen
	1 Stück	Glasfaserverbindung
	1 Stück	Datenverteiler umbauen und versetzen
		Erweiterung Einbruch- u. Überfallmeldeanlage

f) Aufteilung in Lose: nein (innerhalb der Vergabe-Nr. ist keine Aufteilung in Lose vorgesehen)

g) Erbringung von Planungsleistungen: nein

h) Ausführungsfrist:

4/1/10	24. KW – 39. KW 2010	4/7/10	39. KW - 42. KW 2010
4/2/10	26. KW – 39. KW 2010	4/8/10	43. KW 2010
4/3/10	28. KW – 42. KW 2010	4/9/10	43. KW 2010
4/4/10	30. KW – 38. KW 2010	4/10/10	25. KW - 44. KW 2010
4/5/10	34. KW – 40. KW 2010	4/11/10	24. KW - 45. KW 2010
4/6/10	31. KW – 42. KW 2010	4/12/10	24. KW - 45. KW 2010

i) Anforderung der Vergabeunterlagen: Anforderungen **schriftlich** an:

Landkreis Eichsfeld, Liegenschaftsamt, Frau Saul
Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Tel.: 03606 / 650 2323, Fax.: 03606 / 650 9090
Die Vergabeunterlagen werden ab **27.04.2010** versandt.

j) Entgelt für die Vergabeunterlagen:

4/1/10 - 7,00 €	4/4/10 - 5,50 €	4/7/10 - 5,70 €	4/10/10 - 13,00 €
4/2/10 - 6,30 €	4/5/10 - 6,00 €	4/8/10 - 5,00 €	4/11/10 - 11,50 €
4/3/10 - 6,50 €	4/6/10 - 6,50 €	4/9/10 - 5,00 €	4/12/10 - 9,00 €

Zahlungsweise: Banküberweisung oder Verrechnungsscheck

Empfänger: Landkreis Eichsfeld, Landratsamt

Kontonummer: 20 000 3631, Bankleitzahl: 820 570 70, Geldinstitut: Kreissparkasse Eichsfeld

Verwendungszweck = Vergabenummer

(Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn auf der Überweisung der Verwendungszweck angegeben wurde und gleichzeitig mit der Überweisung die Vergabeunterlagen schriftlich per Brief (FAX) bei der unter i) genannten Stelle angefordert wurden.) Das eingezahlte Entgelt wird nicht erstattet.

l) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: Vergabestelle s. a)

Die Angebote sind abzufassen in: deutsch

Angebotsabgabe: schriftlich (eine digitale Angebotsabgabe ist nicht zulässig)

n) Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen: Bieter und ihre Bevollmächtigten

o) Angebotseröffnung:

4/1/10 am 20.05.2010, 10:00 Uhr	4/7/10 am 20.05.2010, 12:00 Uhr
4/2/10 am 20.05.2010, 10:20 Uhr	4/8/10 am 20.05.2010, 13:00 Uhr
4/3/10 am 20.05.2010, 10:40 Uhr	4/9/10 am 20.05.2010, 13:20 Uhr
4/4/10 am 20.05.2010, 11:00 Uhr	4/10/10 am 20.05.2010, 13:40 Uhr
4/5/10 am 20.05.2010, 11:20 Uhr	4/11/10 am 20.05.2010, 14:00 Uhr
4/6/10 am 20.05.2010, 11:40 Uhr	4/12/10 am 20.05.2010, 14:20 Uhr

Ort: Die Angebotseröffnung findet im Haus IV, Leinegasse 11, 1. OG, Raum 2.01 des Landratsamtes Eichsfeld, 37308 Heilbad Heiligenstadt statt.

p) Geforderte Sicherheiten: gem. Vergabeunterlagen

r) Rechtsform der Bietergemeinschaften: selbstschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter

s) Nachweise zur Eignung:

Der Bieter hat auf Verlangen zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß § 8 Nr. 3 (1) Buchstabe a bis f VOB/A Angaben zu machen. Der Auftraggeber wird ab einer Auftragssumme von 30.000,00 € für den Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, zur Bestätigung der Erklärung (Angebotsschreiben Nr. 3) einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister beim Bundesamt für Justiz anfordern

t) Die Bindefrist endet am: 10.06.2010

u) Nebenangebote: sind zugelassen

v) Auskünfte erteilt: wie unter i)

Nachprüfstelle (§ 31 VOB/A): Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 250 – Vergabeangelegenheiten
Weimarplatz 4, 99423 Weimar, Tel. 0361 / 3773 7254

Heilbad Heiligenstadt, den 14.04.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Wallrode -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

1.)	Gemarkung: Wallrode <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> 5 m Wasserleitung DN 80	Flur: 2 Blatt: 134 Flurstück: 29 Schutzstreifenbreite: 4 m
2.)	Gemarkung: Wallrode <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> 80 m Wasserleitung DN 80 53 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte 3 m offener Graben + Einlaufbauwerk	Flur: 2 Blatt: 22 Flurstück: 28 Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m
3.)	Gemarkung: Wallrode <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> 6 m Wasserleitung DN 100 57 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 1 Blatt: 139 Flurstück: 224/1 Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 3 m
4.)	Gemarkung: Wallrode <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> 134 m Wasserleitung DN 100 + 1 Schieber 30 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht 104 m offener Graben + Einlaufbauwerk	Flur: 1 Blatt: 116 Flurstück: 215/1 Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

5.)	Gemarkung: Wallrode <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> 38 m Wasserleitung DN 100 37 m offener Graben	Flur: 1 Blatt: 150	Flurstück: 211/1
			Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m
6.)	Gemarkung: Wallrode <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> 29 m Wasserleitung DN 100 30 m offener Graben + Auslaufbauwerk	Flur: 1 Blatt: 105	Flurstück: 202/1
			Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m
7.)	Gemarkung: Wallrode <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> 7 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht	Flur: 1 Blatt: 146	Flurstück: 62/2
			Schutzstreifenbreite: 4 m
8.)	Gemarkung: Wallrode <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> 32 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 1 Blatt: 36	Flurstück: 71/5
			Schutzstreifenbreite: 6 m
9.)	Gemarkung: Wallrode <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> 12 m Abwasserkanal DN 150 + 2 Schächte	Flur: 2 Blatt: 36	Flurstück: 75/2
			Schutzstreifenbreite: 6 m
10.)	Gemarkung: Wallrode <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> 17 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht	Flur: 2 Blatt: 123	Flurstück: 10/6
			Schutzstreifenbreite: 6 m
11.)	Gemarkung: Wallrode <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> 49 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte	Flur: 2 Blatt: 64	Flurstück: 17/1
			Schutzstreifenbreite: 6 m

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter. Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden. Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 20.04.2010

Der Landrat