



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010

Heilbad Heiligenstadt, den 26.05.2010

Nr. 18

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

04. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am ... 106
01. Juni 2010

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 106
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Hauröden -

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 108
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Gernrode -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

04. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 01. Juni 2010

Die 04. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

Dienstag, den 01.06.2010 um 16:00 Uhr

im „Kreistagssaal“ des Landratsamtes in Heilbad Heiligenstadt, Göttinger Straße 5 statt.

I. Öffentlicher Teil

01. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Festlegung der Tagesordnung
03. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 03. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 02. März 2010
04. Gewährung von Zuschüssen zur Förderung von Maßnahmen der Internationalen Jugendarbeit
05. Förderung des Ferienaufenthaltes von Kindern aus der Krisenregion Tschernobyl
06. Vorläufige Mittelvergabe zur „örtlichen Jugendförderung“ 2010 mit Erläuterungen aus der Praxis
07. Vorstellung des Gesetzes zur Änderung des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes
08. Vorstellung der Agentur für Arbeit Leinefelde-Worbis
09. Information aus der Verwaltung des Jugendamtes
10. Mitteilungen und Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Heilbad Heiligenstadt, 25.05.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Hauröden -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|-----|--|---------|---------------------------|------------|
| 1.) | Gemarkung: Hauröden | Flur: 1 | Flurstück: 167/1 | Blatt: 20 |
| | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 500 +1 Schach | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 2.) | Gemarkung: Hauröden | Flur: 1 | Flurstück: 68/1 | Blatt: 103 |
| | Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
82 m Abwasserkanal DN 150 + 2 Schächte | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|---------------------------|------------|
| 3.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 951/94 | Blatt: 109 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 4.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
93 m Abwasserkanal DN 400 + 1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 848/95 | Blatt: 119 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 5.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 94/6 | Blatt: 177 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 6.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 94/11 | Blatt: 257 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 7.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 200 +1 Kläranlage
34 m Abwasserkanal DN 300 +1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 94/23 | Blatt: 257 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 8.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 200
2 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 94/41 | Blatt: 257 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 9.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 93/10 | Blatt: 271 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 10.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 93/44 | Blatt: 274 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 11.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 93/13 | Blatt: 277 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 12.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 93/45 | Blatt: 281 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 13.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 93/12 | Blatt: 284 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 14.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
79 m Abwasserkanal DN 200 +3 Schächte | Flur: 1 | Flurstück: 93/57 | Blatt: 291 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 15.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 93/11 | Blatt: 300 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 16.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 93/14 | Blatt: 314 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 17.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
27 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 93/47 | Blatt: 317 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|-------------------|--|
| 18.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 100
8 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 1 | Flurstück: 93/15 | Blatt: 317
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 19.) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 1 | Flurstück: 461/78 | Blatt: 328
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 20) | Gemarkung: Hauröden
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 1 | Flurstück: 104/1 | Blatt: 342
Schutzstreifenbreite: 4 m |

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim **Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21** eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 26.05.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Gernrode -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|-------------------|--|
| 1.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 2 | Flurstück: 119/31 | Blatt: 23

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 2.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 3 | Flurstück: 59/3 | Blatt: 82

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 3.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 3 | Flurstück: 58/2 | Blatt: 82

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 4.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 3 | Flurstück: 328/4 | Blatt: 1926

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 5.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 3 | Flurstück: 320/1 | Blatt: 1926

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 6.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Wasserleitung DN 150
7 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 3 | Flurstück: 197 | Blatt: 1789

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 7.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Wasserleitung DN 150
13 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 3 | Flurstück: 196 | Blatt: 1328

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 8.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 150
12 m Wasserleitung DN 300+ 1 Schieber | Flur: 3 | Flurstück: 195 | Blatt: 151

Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 9.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Wasserleitung DN 100+ 1 Schieber | Flur: 3 | Flurstück: 193/1 | Blatt: 1734

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 10.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
26 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 5 | Flurstück: 286/39 | Blatt: 2057

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 11.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 5 | Flurstück: 344/6 | Blatt: 1228

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 12.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 5 | Flurstück: 289/9 | Blatt: 1899

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 13.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 5 | Flurstück: 289/3 | Blatt: 1695

Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 14.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
138 m Abwasserkanal DN 400 + 3 Schächte | Flur: 4 | Flurstück: 58/12 | Blatt: 58

Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|--------------------|-------------|
| 15.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
18 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 3 | Flurstück: 561/71 | Blatt: 94 |
| 16.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Abwasserkanal DN 400 + 1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 182/62 | Blatt: 119 |
| 17.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 250 + 1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 2/2 | Blatt: 333 |
| 18.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
72 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht | Flur: 2 | Flurstück: 161/4 | Blatt: 341 |
| 19.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 100
9 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 5 | Flurstück: 648/278 | Blatt: 523 |
| 20.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 4 | Flurstück: 178/59 | Blatt: 560 |
| 21.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 13/1 | Blatt: 594 |
| 22.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
22 m Abwasserkanal DN 150 + 2 Schächte | Flur: 3 | Flurstück: 70 | Blatt: 713 |
| 23.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 5 | Flurstück: 125/4 | Blatt: 719 |
| 24.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
42 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 2 | Flurstück: 220/1 | Blatt: 772 |
| 25.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
38 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 181/62 | Blatt: 848 |
| 26.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 3 | Flurstück: 520/261 | Blatt: 861 |
| 27.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
22 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 5 | Flurstück: 593/8 | Blatt: 1005 |
| 28.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 3 | Flurstück: 521/261 | Blatt: 1167 |
| 29.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
51 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht | Flur: 3 | Flurstück: 97/1 | Blatt: 1176 |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|-------------------|--|
| 30.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
30 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 3 | Flurstück: 89/1 | Blatt: 1211
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 31.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht | Flur: 3 | Flurstück: 179 | Blatt: 1346
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 32.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 5 | Flurstück: 10/1 | Blatt: 1357
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 33.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 5 | Flurstück: 723/10 | Blatt: 1407
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 34.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
66 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 7/3 | Blatt: 1436
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 35.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 5 | Flurstück: 282/3 | Blatt: 1513
Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 36.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 5 | Flurstück: 283 | Blatt: 1513
Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 37.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 5 | Flurstück: 344/4 | Blatt: 1513
Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 38.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 400 + 1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 317/32 | Blatt: 1537
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 39.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 8/1 | Blatt: 1545
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 40.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN30 | Flur: 5 | Flurstück: 9/1 | Blatt: 1551
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 41.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 5 | Flurstück: 9/9 | Blatt: 1568
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 42.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 12/1 | Blatt: 1631
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 43.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
36 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 58/23 | Blatt: 1632
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 44.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
28 m Abwasserkanal DN 250 | Flur: 5 | Flurstück: 2/1 | Blatt: 1633
Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|---------------------------|-------------|
| 45.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
36 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 58/17 | Blatt: 1684 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 46.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 58/15 | Blatt: 1684 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 47.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
49 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 9/3 | Blatt: 1709 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 48.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 5 | Flurstück: 698/7 | Blatt: 1747 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 49.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
31 m Abwasserkanal DN 200 + 2 Schächte | Flur: 3 | Flurstück: 84 | Blatt: 1752 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 50.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 5 | Flurstück: 317/48 | Blatt: 1761 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 51.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 2 | Flurstück: 119/36 | Blatt: 1845 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 52.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 5 | Flurstück: 724/10 | Blatt: 2125 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 53.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 4 | Flurstück: 58/13 | Blatt: 2130 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 54.) | Gemarkung: Gernrode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 5 | Flurstück: 292/1 | Blatt: 2140 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 8 m | |

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim **Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21** eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 26.05.2010

Der Landrat