



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010

Heilbad Heiligenstadt, den 03.08.2010

Nr. 26

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 176
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
– Gemarkung Sickerode -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

Gewässerunterhaltungszweckverband „Eichsfeld“, Bergstraße 51, 37351 Niederorschel
1. Nachtragshaushaltssatzung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes Eichsfeld ... 182
(GZV) – Landkreis Eichsfeld für das Haushaltsjahr 2010

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Sickerode -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heilbad Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | | |
|----|--|--------------|--------|--------------------|-------------|
| 1) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 218/1
65 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B sowie ein Schachtbauwerk in der Ortslage Sickerode | | | | |
| 2) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 124/7
65 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 3) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 286/5
65 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 4) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 286/4
65 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 5) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 27/4
66 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 6) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 27/3
66 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | | |
|-----|--|----------------|--------|--------------------|---------------|
| 7) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 121/4
66 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 8) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 125/12
20 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 9) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur 1
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 125/4
200 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 10) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 115/1
17 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 400 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |
| 11) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 117/1
117 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 400 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |
| 12) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 143/17
117 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 500 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |
| 13) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 143/18
32 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 500 B und DN 200 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m und 3,00 m | | | | |
| 14) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 143/8
32 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 200 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------|--------------------|---------------|
| 15) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 143/11
109 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 200 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |
| 16) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 141/2
62 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 500 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |
| 17) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 145/1
17 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 200 Stz sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |
| 18) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 308/13
74 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 400 Stz sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |
| 19) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 2
1 | Flurstück
Blatt | 80/1
114 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 Stz in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |
| 20) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 85/4
88 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 Stz in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 21) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 85/3
200 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 Stz in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 22) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 80/1
169 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 Stz sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------|--------------------|-------------|
| 23) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 96/2
100 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 Stz in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |
| 24) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 92/6
110 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 25) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 92/5
200 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 26) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 92/4
200 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 27) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 75/1
46 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |
| 28) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 88
67 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 29) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 81/2
169 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |
| 30) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 88
67 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Mischwasserkanal DN 300 B in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m | | | | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | | |
|-----|--|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 31) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 17/6
32 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |
| 32) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 17/5
213 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |
| 33) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 21/2
213 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |
| 34) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 218/1
65 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 80 Az sowie 1 Schieber in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m | | | | |
| 35) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 124/7
65 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitungen DN 80 Az mit 1 Schieber und 90 PE mit 1 Schieber in der Ortslage
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |
| 36) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 124/8
65 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 80 Az in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |
| 37) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 286/4
65 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung 90 PE in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |
| 38) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 124/11
70 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u>
Trinkwasserleitung DN 80 Az in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | | |
|-----|---|--------------|--------|--------------------|--------------|
| 39) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 125/12
20 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 Az in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |
| 40) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 125/5
91 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 Az in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |
| 41) | Gemarkung Sickerode
eingetragen im Grundbuch von Sickerode | Flur
Band | 1
1 | Flurstück
Blatt | 143/9
32 |
| | <u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u> | | | | |
| | Trinkwasserleitung DN 80 Az sowie 1 Schieber in der Ortslage Sickerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m | | | | |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21 eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetz wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 03.08.2010

Der Landrat

Gewässerunterhaltungszweckverband „Eichsfeld“, Bergstraße 51, 37355 Niederorschel

1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2010 des Gewässerunterhaltungszweckverbandes Eichsfeld

Auf Grund des § 60 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO) i. V.m. § 34 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (ThürGemHV), in den z.Zt. gültigen Fassungen, erlässt der GZV Eichsfeld folgende Nachtragshaushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt, dadurch werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nach- träge gegenüber bis- her €	auf nunmehr € verändert
	€	€		
im Verwaltungshaus-				
a) halt				
die Einnahmen	0	0	62.100	62.100
die Ausgaben	0	0	62.100	62.100
im Vermögenshaus-				
b) halt				
die Einnahmen	396.500	0	407.100	803.600
die Ausgaben	396.500	0	407.100	803.600

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird von 0 € um 459.000 € erhöht und damit auf 459.000 € neu festgesetzt.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Umlage wird nicht geändert.

§ 5

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite aufgenommen werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 6

Diese Nachtragshaushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft.

Niederorschel, den 06.07.2010

gez. Hartung
Verbandsvorsitzender

Nachtragshaushaltssatzung 2010 (Bekanntmachungsvermerk)

Mit Beschluss vom 25.03.2010 Beschluss Nr. 03 - 10 hat die Versammlung des Gewässerunterhaltungszweckverbandes „Eichsfeld“ die Nachtragshaushaltssatzung 2010 mit Nachtragshaushaltsplan und deren Anlagen beschlossen.

Die Nachtragshaushaltssatzung wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises vorgelegt. Da die Nachtragshaushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Teile beinhaltet, wurde sie zur Kenntnis genommen.

Die Nachtragshaushaltssatzung 2010 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom

03.08.2010 – 18.08.2010

zu den bekannten Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfelder Kessel“, Sitz Niederorschel, Bergstr. 51, öffentlich aus.

Weiterhin kann der Haushaltsplan 2010 bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft „Eichsfelder Kessel“, Sitz Niederorschel, Bergstr. 51 eingesehen werden.

gez. Hartung
Verbandsvorsitzender