



Amtsblatt

für den Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010

Heilbad Heiligenstadt, den 07.09.2010

Nr. 31

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Öffentliche Ausschreibung gemäß VOL/A – Versorgung mit Mittagessen ... 218

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 219
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)

- Gemarkungen Großbartloff und Effelder -

05. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am ... 223
14. September 2010

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Ausschreibung gemäß VOL/A – Versorgung mit Mittagessen

- a) Auftraggeber: Landkreis Eichsfeld, Schulverwaltungsamt
Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt,
Tel.: 03606 / 650 4000, Fax: 03606 / 650 9055
E-Mail: schulverwaltungsamt@kreis-eic.de
- b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 1 VOL/A
- c) Leistungsumfang und –ort: **Schülerspeisung für die Staatliche Grundschule „Theodor Storm“ in 37308 Heilbad Heiligenstadt, Theodor-Storm-Str. 18**
- d) Die Leistung umfasst die regelmäßige und abwechslungsreiche Versorgung von Grundschulern mit derzeit durchschnittlich bis zu 145 Portionen Mittagessen je Schultag unter Berücksichtigung altersspezifischer und ernährungsphysiologischer Erfordernisse nach den Qualitätsstandards für die Schulverpflegung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
- e) Ausführungsfrist: vom 01.11.2010 bis 31.10.2011
- f) Die Vergabeunterlagen sind bei der unter a) benannten Stelle bis zum 24.09.2010 auf dem Postweg oder per Telekopie (FAX) anzufordern. Eine Versendung der Vergabeunterlagen auf Anforderung ist per E-Mail unter Angabe der E-Mail-Adresse möglich.
- g) Anschrift der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen zu den Sprechzeiten oder nach Vereinbarung eingesehen werden können: siehe a) Zimmer 131, Herr M. Henning
- h) Kostenbeitrag für die Verdingungsunterlagen: nein
- i) Ablauf der Angebotsfrist: 01.10.2010
Die Angebote sind in deutsch abzufassen und schriftlich in einem verschlossenen Umschlag und mit der Aufschrift „Angebot - Schülerspeisung“ bei der unter a) benannten Stelle einzureichen (kein Fax u. keine E-Mail).
- j) Die Bewerber müssen nachweislich gem. § 6 Nr. 3 VOL/A für die ausgeschriebene Leistung qualifiziert sein. Geforderte Eignungsnachweise sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
- k) Ablauf der Zuschlagsfrist: 11.10.2010
Bis Ablauf der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden.
- l) Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen
Es gelten die Zahlungsbedingungen gemäß § 17 VOL/B der gültigen Fassung.
- m) Geforderte Sicherheitsleistung: keine
- n) Nachweise zur Eignung: siehe Vergabeunterlagen
- o) Stelle, die den Zuschlag erteilt: siehe a)
- p) Nachprüfstelle: Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, Weimarplatz 4, 99423 Weimar

Heilbad Heiligenstadt, den 02.09.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Obereichsfeldischen Wasserleitungsverband

Der Obereichsfeldische Wasserleitungsverband, Spitzmühle, 37359 Großbartloff hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|----|--|-------------------|--------------------|-------------|
| 1) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 200 GGG
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 17
Band 1 | Flurstück
Blatt | 15
413 |
| 2) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 200 GGG, 4 Schieber
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 17
Band 1 | Flurstück
Blatt | 14
741 |
| 3) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 17
Band 1 | Flurstück
Blatt | 16/1
745 |
| 4) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 300 Az, Hydrant
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 16
Band 1 | Flurstück
Blatt | 70
743 |
| 5) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 16
Band 1 | Flurstück
Blatt | 57
319 |
| 6) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 16
Band 1 | Flurstück
Blatt | 56
363 |
| 7) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 16
Band 1 | Flurstück
Blatt | 55
568 |
| 8) | Gemarkung Großbartloff
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 300 Az, Wasserzählerschacht
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 16
Band 1 | Flurstück
Blatt | 59
745 |

9)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	60 745
10)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	61 745
11)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	69 332
12)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	68 153
13)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	50/1 272
14)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	49 58
15)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	48 657
16)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az, Entleerung Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	43 745
17)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	42/1 203
18)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur Band	16 1	Flurstück Blatt	42/2 86

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

19)	Gemarkung Großbartloff Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 16 Band 1	Flurstück Blatt	42/3 212
20)	Gemarkung Effelder Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 42 Band 1	Flurstück Blatt	4/1 1083
21)	Gemarkung Effelder Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 42 Band 1	Flurstück Blatt	4/2 464
22)	Gemarkung Effelder Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 42 Band 1	Flurstück Blatt	4/3 1144
23)	Gemarkung Effelder Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 42 Band 1	Flurstück Blatt	4/4 1366
24)	Gemarkung Effelder Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 43 Band 1	Flurstück Blatt	3 1144
25)	Gemarkung Effelder Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 43 Band 1	Flurstück Blatt	6 457
26)	Gemarkung Effelder Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 43 Band 1	Flurstück Blatt	8 464
27)	Gemarkung Effelder Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 43 Band 1	Flurstück Blatt	17/3 1148
28)	Gemarkung Effelder Eingetragen im Grundbuch von Worbis Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung: Trinkwasserleitung DN 300 Az Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m.	Flur 43 Band 1	Flurstück Blatt	17/5 1260

- | | | | | |
|-----|---|-------------------|--------------------|--------------|
| 29) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 26
1303 |
| 30) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 25
1148 |
| 31) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 24
1148 |
| 32) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 23/4
1260 |
| 33) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 21/1
1260 |
| 34) | Gemarkung Effelder
Eingetragen im Grundbuch von Worbis
Gesamtinhalt Dienstbarkeit /Anlagenbeschreibung:
Trinkwasserleitung DN 300 Az
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. | Flur 43
Band 1 | Flurstück
Blatt | 19/5
1260 |

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 07.09.2010

Der Landrat

05. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 14. September 2010

Die 05. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

Dienstag, den 14.09.2010 um 16:00 Uhr

im „Kreistagssaal“ des Landratsamtes in Heilbad Heiligenstadt, Göttinger Straße 5 statt.

I. Öffentlicher Teil

01. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Festlegung der Tagesordnung
03. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 04. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 01. Juni 2010
04. Investivprogramm "Kindertagesbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013" Schaffung von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege (Prioritätenlisten)
05. Fachberatung gem. § 15 a des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes
06. Jugendarbeit und Jugendschutz im Landkreis Eichsfeld – konzeptionelle Überlegungen
07. Information aus der Verwaltung des Jugendamtes
08. Mitteilungen und Anfragen

II. Nichtöffentlicher Teil

Heilbad Heiligenstadt, 03.09.2010

Der Landrat