



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010

Heilbad Heiligenstadt, den 27.10.2010

Nr. 38

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) ... 299
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Deuna -

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) ... 302
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Gerterode -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine -

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Deuna –

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | | |
|-----|--|---------|---------------------|------------|--|
| 1.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 400 +
8 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 462/8 | Blatt: 265 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 2.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 1 | Flurstück: 595/157 | Blatt: 290 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 3.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 1 | Flurstück: 594/157 | Blatt: 290 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 4.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
187 m Abwasserkanal DN 200+1 Einlauf+1 Schacht
50 m Abwasserkanal DN 250
399 m Abwasserkanal DN 300+13 Schächte
193 m Abwasserkanal DN 400+7 Schächte
492 m Abwasserkanal DN 500+14 Schächte
171 m Abwasserkanal DN 600+ 2 Schächte
44 m Abwasserkanal DN 700+1 Schacht
18 m Abwasserkanal DN 800+2 Schächte
37 m Abwasserkanal DN 1000
98 m Wasserleitung DN 50
383 m Wasserleitung DN 80+1 Schieberkreuz
1986 m Wasserleitung DN 100+4 Hydranten
+12 Schieberkreuze
85 m Wasserleitung DN 150+1 Schieberkreuz | Flur: 1 | Flurstück: 161/247 | Blatt: 525 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 5.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht
86 m Abwasserkanal DN 700+1 Schacht
80 m Wasserleitung DN 80+1 Hydrant
40 m Wasserleitung DN 100+1 Hydrant | Flur:2 | Flurstück: 536/6 | Blatt: 525 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 4 m
S |
| 6.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Wasserleitung DN 40 | Flur:1 | Flurstück: 16/2 | Blatt: 528 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 7.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Wasserleitung DN 40 | Flur:1 | Flurstück: 160/6 | Blatt: 528 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 8.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 1144/161 | Blatt: 550 | Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|---------------------|---|
| 9.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 1 | Flurstück: 603/157 | Blatt: 616
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 10.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 1 | Flurstück: 157/5 | Blatt: 616
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 11.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 1 | Flurstück: 245/17 | Blatt: 642
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 12.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
180 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 1 | Flurstück: 245/20 | Blatt: 642
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 13.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 600+1 Schacht | Flur: 2 | Flurstück: 868/739 | Blatt: 805
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 14.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 464/16 | Blatt: 1054
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 15.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 464/6 | Blatt: 1054
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 16.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 1 | Flurstück: 600/157 | Blatt: 1216
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 17.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
41 m Abwasserkanal DN 600+2 Schächte
20 m Wasserleitung DN 80+1 Hydrant | Flur: 1 | Flurstück: 607/157 | Blatt: 1218
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 18.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 1 | Flurstück: 606/157 | Blatt: 1218
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 19.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 1 | Flurstück: 599/157 | Blatt: 1278
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 20.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 1 | Flurstück: 245/6 | Blatt: 1449
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 21.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 1 | Flurstück: 605/157 | Blatt: 1511
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 22.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Wasserleitung DN 100+1 Hydrant+1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 502 | Blatt: 1513
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 23.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
65 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 2 | Flurstück: 1082/769 | Blatt: 1559
Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | | |
|------|--|---------|---------------------|-------------|--|
| 24.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 1 | Flurstück: 124/16 | Blatt: 1611 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 25.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 1 | Flurstück: 598/157 | Blatt: 1623 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 26.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 1 | Flurstück: 597/157 | Blatt: 1623 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 27.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 1 | Flurstück: 596/157 | Blatt: 1623 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 28.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 1 | Flurstück: 604/157 | Blatt: 1633 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 29.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
38 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 1077/161 | Blatt: 1643 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 30.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
33 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 161/245 | Blatt: 1643 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 31.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht
10 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 464/4 | Blatt: 1645 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 32.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
18 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 464/17 | Blatt: 1673 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 33.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
31 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 2 | Flurstück: 869/739 | Blatt: 1682 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 34.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 600+1 Schacht | Flur: 2 | Flurstück: 740/1 | Blatt: 1703 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 35.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
28 m Wasserleitung DN 32 | Flur: 1 | Flurstück: 245/19 | Blatt: 1703 | Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 36.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
75 m Abwasserkanal DN 1000
16 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 1 | Flurstück: 1335/161 | Blatt: 1730 | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 37.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 500+1 Schacht | Flur: 1 | Flurstück: 161/170 | Blatt: 1805 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 38.) | Gemarkung: Deuna
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 1 | Flurstück: 161/168 | Blatt: 1805 | Schutzstreifenbreite: 6 m |

39.) Gemarkung: Deuna Flur: 1 Flurstück: 465/20 Blatt: 1833
Gesamthalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Wasserleitung DN 100 Schutzstreifenbreite: 4 m

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 27.10.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Gerterode -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

1.) Gemarkung: Gerterode Flur: 3 Flurstück: 8/8 Blatt: 500
Gesamthalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
32 m Abwasserkanal DN 400 Schutzstreifenbreite: 6 m

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|--------------------|--|
| 2.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
35 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 3 | Flurstück: 8/1 | Blatt: 541
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 3.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 3 | Flurstück: 6/109 | Blatt: 541
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 4.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
22 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 3 | Flurstück: 8/23 | Blatt: 541
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 5.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Abwasserkanal DN 400+ 1 Schacht | Flur: 3 | Flurstück: 8/5 | Blatt: 541
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 6.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
42 m Wasserleitung DN 32 | Flur: 3 | Flurstück: 49/7 | Blatt: 541
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 7.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Wasserleitung DN 32 | Flur: 3 | Flurstück: 8/12 | Blatt: 562
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 8.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
31 m Wasserleitung DN 100
110 m Abwasserkanal DN 500+ 1 Auslauf | Flur: 3 | Flurstück: 1235/45 | Blatt: 595
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 9.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 1214/44 | Blatt: 595
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 10.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 3 | Flurstück: 6/113 | Blatt: 636
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 11.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 400+ 1 Schacht | Flur: 3 | Flurstück: 7 | Blatt: 649
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 12.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
19 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 3 | Flurstück: 1238/43 | Blatt: 668
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 13.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 1042/38 | Blatt: 690
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 14.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 3 | Flurstück: 1218/24 | Blatt: 710
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 15.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 200
20 m Abwasserkanal DN 400+ 1 Schacht+1 Auslauf | Flur: 3 | Flurstück: 8/27 | Blatt: 789
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 16.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 3 | Flurstück: 24/1 | Blatt: 931
Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|--|-------------|
| 17.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 3 | Flurstück: 6/121 | Blatt: 933 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 18.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 998/38 | Blatt: 937 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 19.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 3 | Flurstück: 996/38 | Blatt: 937 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 20.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 3 | Flurstück: 49/3 | Blatt: 944 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 21.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Abwasserkanal DN 400+ 1 Schacht | Flur: 3 | Flurstück: 8/24 | Blatt: 965 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 22.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 3 | Flurstück: 551/70 | Blatt: 965 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 23.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 400+ 1 Schacht | Flur: 3 | Flurstück: 8/25 | Blatt: 967 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 24.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
38 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 70/4 | Blatt: 978 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 25.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 3 | Flurstück: 6/111 | Blatt: 993 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 26.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 1041/38 | Blatt: 1003 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 27.) | Gemarkung: Gerterode
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
27 m Wasserleitung DN 63
14 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 3 | Flurstück: 49/4 | Blatt: 1006 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m | |

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z.B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 26.10.2010

Der Landrat