



# Amtsblatt

für den

## Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010	Heilbad Heiligenstadt, den 11.11.2010	Nr. 40
---------------	---------------------------------------	--------

Inhalt

Seite

### A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

06. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 16. November 2010 ... 320
- Öffentliche Ausschreibung gemäß VOL/A – Verpflegungsversorgung von Lehrgangsteilnehmern ... 320
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) – Gemarkung Heiligenstadt - ... 321

### B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- Gewässerunterhaltungszweckverband „Eichsfeld“, Bergstraße 51, 37355 Niederorschel  
Verbandsversammlung des „Gewässerunterhaltungszweckverbandes Eichsfeld“ am 23.11.2010 ... 341
- Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld““, Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf  
2. ordentliche Verbandsversammlung der Legislaturperiode 2009 bis 2014 ... 341
- Trinkwasserzweckverband „Oberes Leinetal“, Vorm Pfaffenstiege 8, 37327 Leinefelde-Worbis  
31. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“ am 24.11.2010 ... 342

**Herausgeber:** Landkreis Eichsfeld

**Bezugsmöglichkeiten:** Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;  
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

**Erscheinungsweise:** in der Regel dienstags,  
**auch unter der Internetadresse [www.kreis-eic.de](http://www.kreis-eic.de) (Aktuelles, Amtsblatt)**

## **06. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 16. November 2010**

Die 06. Sitzung des Jugendhilfeausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

**Dienstag, den 16.11.2010 um 16:00 Uhr**

im „Kreistagssaal“ des Landratsamtes in Heilbad Heiligenstadt, Göttinger Straße 5 statt.

### **I. Öffentlicher Teil**

01. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
02. Festlegung der Tagesordnung
03. Genehmigung der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 05. Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 14. September 2010
04. Richtlinie zur finanziellen Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des Jugendschutzes im Landkreis Eichsfeld
05. Empfehlung zur Gewährung von einmaligen Beihilfen oder Zuschüssen für in Pflegefamilien oder Heimen lebende Kinder, Jugendliche und junge Volljährige gemäß § 39 SGB VIII
06. Konzept zur Fachberatung für den Bereich der frühkindlichen Pädagogik
07. Mitteilungen und Anfragen

### **II. Nichtöffentlicher Teil**

Heilbad Heiligenstadt, 09.11.2010

Der Landrat

## **Öffentliche Ausschreibung gemäß VOL/A – Verpflegungsversorgung von Lehrgangsteilnehmern**

- a) Auftraggeber: Landkreis Eichsfeld, Rechts- und Ordnungsamt, Feuerwehrzentrum Friedensplatz 8  
37308 Heilbad Heiligenstadt  
Tel.: 036074 / 93 105, Fax: 036074 / 93 207  
E-Mail: [feuerwehrzentrum@fwz-eic.de](mailto:feuerwehrzentrum@fwz-eic.de)
- b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 1 VOL/A
- c) Leistungsumfang und –ort: **Vollverpflegung der Lehrgangsteilnehmer  
Feuerwehrzentrum des Landkreises Eichsfeld  
Duderstädter Straße 26, 37339 Leinefelde-Worbis**
- d) Die Leistung umfasst die Versorgung für ca. 16 bis 36 Personen an ca. 26 Wochenenden jährlich mit Anlieferung in Edelstahlbehältern mit Warmhaltefunktion.
- e) Ausführungsfrist: **01.01.2011 bis 31.12.2015**
- f) Die Vergabeunterlagen sind bei der unter a) benannten Stelle bis zum 12.11.2010 auf dem Postweg oder per FAX anzufordern. Eine Versendung der Vergabeunterlagen auf Anforderung ist per E-Mail unter Angabe der E-Mail-Adresse möglich.
- g) Anschrift der Stelle, bei der die Vergabeunterlagen zu den Sprechzeiten oder nach Vereinbarung eingesehen werden können: Landkreis Eichsfeld, Feuerwehrzentrum Wintzingerode, Duderstädter Straße 26, 37339 Leinefelde-Worbis
- h) Kostenbeitrag für die Verdingungsunterlagen: nein

- i) Ablauf der Angebotsfrist: **25.11.2010**  
Die Angebote sind in deutsch abzufassen und schriftlich in einem verschlossenen Umschlag und mit der Aufschrift „Angebot - Verpflegungsversorgung“ bei der unter a) benannten Stelle einzureichen (kein Fax u. keine E-Mail).
- j) Die Bewerber müssen nachweislich gem. § 6 Nr. 3 VOL/A für die ausgeschriebene Leistung qualifiziert sein. Geforderte Eignungsnachweise sind den Vergabeunterlagen zu entnehmen.
- k) Ablauf der Zuschlagsfrist: **15.12.2010**  
Bis Ablauf der Zuschlagsfrist ist der Bieter an sein Angebot gebunden.
- l) Zahlungsbedingungen: siehe Vergabeunterlagen  
Es gelten die Zahlungsbedingungen gemäß § 17 VOL/B der gültigen Fassung.
- m) Geforderte Sicherheitsleistung: keine
- n) Nachweise zur Eignung: siehe Vergabeunterlagen
- o) Stelle, die den Zuschlag erteilt: siehe a)
- p) Nachprüfstelle: Thüringer Landesverwaltungsamt Weimar, Weimarplatz 4, 99423 Weimar

Heilbad Heiligenstadt, den 08.11.2010

Der Landrat

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Heiligenstadt –**

**Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld**

Der Zweckverband "Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld" Philipp-Reis-Straße 2, 37308 Heiligenstadt hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- |    |   |              |         |                    |                |
|----|---|--------------|---------|--------------------|----------------|
| 1) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt                                 | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 165/11<br>5041 |
|    | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>                                       |              |         |                    |                |
|    | Kanalleitung DN 200 B in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. |              |         |                    |                |
| 2) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt                                 | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 165/12<br>5042 |
|    | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>                                       |              |         |                    |                |
|    | Kanalleitung DN 200 B in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. |              |         |                    |                |
| 3) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt                                 | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 165/13<br>5043 |
|    | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>                                       |              |         |                    |                |
|    | Kanalleitung DN 200 B in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. |              |         |                    |                |
| 4) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt                                 | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 165/14<br>5044 |
|    | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>                                       |              |         |                    |                |
|    | Kanalleitung DN 200 B in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. |              |         |                    |                |

- 5) Gemarkung Heiligenstadt Flur 39 Flurstück 165/15  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5103  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 200 B in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 6) Gemarkung Heiligenstadt Flur 39 Flurstück 165/16  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5045  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 200 B in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 7) Gemarkung Heiligenstadt Flur 39 Flurstück 165/36  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5063  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 150 B sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 8) Gemarkung Heiligenstadt Flur 38 Flurstück 80/25  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5692  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 200 Stz. und 400 B sowie fünf Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.
- 9) Gemarkung Heiligenstadt Flur 39 Flurstück 163/2  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 1160  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 500 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.
- 10) Gemarkung Heiligenstadt Flur 40 Flurstück 84/116  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5197  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitungen 2X DN 150 Stz. sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 11) Gemarkung Heiligenstadt Flur 40 Flurstück 84/132  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5039  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 150 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 1,50 m.
- 12) Gemarkung Heiligenstadt Flur 39 Flurstück 6/27  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5851  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 500 B und DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m
- 13) Gemarkung Heiligenstadt Flur 39 Flurstück 6/28  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 3377  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 300 B in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- 14) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 29/10  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5659
- Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitungen DN 200 Stz.u.DN 200 B sowie sechs Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.
- 15) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 29/48  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7365
- Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitungen DN 200 Stz.u.DN 200 B sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.
- 16) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 29/49  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7365
- Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitungen 2X DN 200 Stz in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.
- 17) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 29/50  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7365
- Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitungen 2X DN 200 Stz in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.
- 18) Gemarkung Heiligenstadt Flur 3 Flurstück 130/4  
eingetragen im Grundbuch von Band 1 Blatt 4659
- Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitungen 2X DN 200 Stz sowie eine Wasserleitung DN 100 PE in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m
- 19) Gemarkung Heiligenstadt Flur 3 Flurstück 219/2  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 2042
- Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 200 Stz. sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.
- 20) Gemarkung Heiligenstadt Flur 3 Flurstück 177/45  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 2042
- Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.
- 21) Gemarkung Heiligenstadt Flur 3 Flurstück 177/47  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 2042
- Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 200 PP in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.
- 22) Gemarkung Heiligenstadt Flur 27 Flurstück 20/2  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5166
- Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 500 B in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m.

- |     |  |              |         |                    |                       |
|-----|--|--------------|---------|--------------------|-----------------------|
| 23) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 20/5<br>5166          |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                       |
|     | Kanalleitung DN 500 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.    |              |         |                    |                       |
| 24) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 66/3<br>1428          |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                       |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m. |              |         |                    |                       |
| 25) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 66/6<br>7616 bis 7617 |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                       |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m.                           |              |         |                    |                       |
| 26) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 65/3<br>3876          |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                       |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m.                           |              |         |                    |                       |
| 27) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 65/2<br>3746          |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                       |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m.                            |              |         |                    |                       |
| 28) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 65/4<br>3746          |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                       |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m.                           |              |         |                    |                       |
| 29) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 64/2<br>3746          |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                       |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m.                           |              |         |                    |                       |
| 30) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 63/2<br>3746          |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                       |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m.                           |              |         |                    |                       |
| 31) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 62/8<br>3859          |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                       |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m. |              |         |                    |                       |

- |     |  |              |         |                    |                |
|-----|--|--------------|---------|--------------------|----------------|
| 32) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 62/5<br>3835   |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m.                             |              |         |                    |                |
| 33) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 59/7<br>3835   |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m.                             |              |         |                    |                |
| 34) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 59/6<br>2187   |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m.                             |              |         |                    |                |
| 35) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 249/58<br>2187 |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m. |              |         |                    |                |
| 36) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 27<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 258/58<br>5796 |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.                             |              |         |                    |                |
| 37) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 83/10<br>3188  |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m.   |              |         |                    |                |
| 38) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 83/11<br>3904  |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m.                             |              |         |                    |                |
| 39) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 81/3<br>3904   |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.                             |              |         |                    |                |
| 40) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 81/30<br>4586  |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.   |              |         |                    |                |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |     |  |              |         |                    |                |
|-----|--|--------------|---------|--------------------|----------------|
| 41) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 81/18<br>1396  |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.   |              |         |                    |                |
| 42) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 80/2<br>1396   |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.   |              |         |                    |                |
| 43) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 79/6<br>5096   |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,50 m.                 |              |         |                    |                |
| 44) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 78/4<br>5096   |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,50 m.   |              |         |                    |                |
| 45) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 38<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 43/23<br>7365  |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Trinkwasserleitung DN 150 PVC Kanal DN 150 PVC 1 Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.   |              |         |                    |                |
| 46) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 2<br>1  | Flurstück<br>Blatt | 62/23<br>5158  |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Wasserleitung DN 100 PVC Kanalleitung DN 200 Stz 1 Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. |              |         |                    |                |
| 47) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 2<br>1  | Flurstück<br>Blatt | 62/26<br>6065  |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Wasserleitung DN 100 PVC Kanalleitung DN 200 Stz 1 Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m. |              |         |                    |                |
| 48) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 141/49<br>5523 |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Steinzeug in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.                                      |              |         |                    |                |
| 49) | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt  | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 141/33<br>5523 |
|     | <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |              |         |                    |                |
|     | Kanalleitung DN 200 Steinzeug in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.                                      |              |         |                    |                |



- 50) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 141/34  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 200 Steinzeug in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 51) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 141/42  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 200 Stz. und DN 300 B sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 52) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 141/50  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 200 Steinzeug in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 53) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 141/51  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 200 Steinzeug in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 54) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 141/52  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 200 Steinzeug in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 55) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 141/25  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitungen 2X DN 150 Steinzeug sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 56) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 29/81  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7365  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung 2 X DN 150 Steinzeug sowie Wasserleitung DN 100 GG in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 57) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 141/3  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 6657  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Wasserleitung DN 80 GG Kanalleitungen DN 200 Stz., DN 300 B 2 Kontrollschächte in Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 5,00 m.
- 58) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 59/1  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitungen DN 200 Stz. und DN 250 Stz. sowie 2 Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.

- 59) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 58/15  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitungen DN 200 PVC und DN 150 PVC sowie 1 Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 60) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 57/8  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5332  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitungen DN 200 PVC und DN 150 PVC sowie 3 Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 61) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 57/10  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5332  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitungen DN 200 PVC u.150 PVC Wasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 62) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 44/47  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5615  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitungen DN 200 Steinzeug und DN 200 PVC in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.
- 63) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 67/15  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Wasserleitung DN 150 PVC und Kanal DN 150 Stz. sowie ein Schacht in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m und 3,00 m.
- 64) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 67/13  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5615  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 200 Steinzeug sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 65) Gemarkung Heiligenstadt Flur 37 Flurstück 41/2  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5736  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 150 Steinzeug sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 66) Gemarkung Heiligenstadt Flur 37 Flurstück 42  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5736  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 200 Steinzeug sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 67) Gemarkung Heiligenstadt Flur 37 Flurstück 43/12  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 1500  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 200 Steinzeug in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- 68) Gemarkung Heiligenstadt Flur 37 Flurstück 44/8  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7418  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 200 Steinzeug sowie drei Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 69) Gemarkung Heiligenstadt Flur 37 Flurstück 44/3  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7522  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 200 Steinzeug in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 70) Gemarkung Heiligenstadt Flur 39 Flurstück 144/5  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 2316  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.
- 71) Gemarkung Heiligenstadt Flur 39 Flurstück 145/5  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5556  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 200 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.
- 72) Gemarkung Heiligenstadt Flur 38 Flurstück 62/1  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5767 bis 5778  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 200 PVC sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.
- 73) Gemarkung Heiligenstadt Flur 3 Flurstück 130/17  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 4659  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 200 Stz. Wasserleitung DN 90 PE in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 1,00 m.
- 74) Gemarkung Heiligenstadt Flur 3 Flurstück 130/16  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 4743  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 200 Stz. Wasserleitung DN 90 PE in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m.
- 75) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 85/75  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7019 bis 7025  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 300 B in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 76) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 85/77  
eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7117  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
Kanalleitung DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt  
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.

- 77) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 85/73  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7560  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 300 B sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 78) Gemarkung Heiligenstadt Flur 39 Flurstück 78/14  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 6131 bis 6161  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 200 u.150 Stz.Wasserleitung DN 100 PVC 6 Schächte in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 79) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 85/72  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7568 bis 7572  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Kanalleitung DN 300 Beton in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 80) Gemarkung Heiligenstadt Flur 38 Flurstück 43/25  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5615  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Wasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m.
- 81) Gemarkung Heiligenstadt Flur 38 Flurstück 55/11  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5615/5882  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 82) Gemarkung Heiligenstadt Flur 38 Flurstück 62/8  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5615  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 83) Gemarkung Heiligenstadt Flur 38 Flurstück 43/30  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 6956 bis 6995  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.
- 84) Gemarkung Heiligenstadt Flur 38 Flurstück 66/9  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5615  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Wasserleitung DN 150 PVC sowie ein Hydrant in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 85) Gemarkung Heiligenstadt Flur 38 Flurstück 64/9  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5615  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Wasserleitung DN 150 PVC Kanalleitung DN 200 Stz.und 400 PVC in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 und 6,00 m.

- 86) Gemarkung Heiligenstadt Flur 38 Flurstück 43/31  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 6915 bis 6954  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Wasserleitung DN 150 PVC sowie ein Hydrant in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.
- 87) Gemarkung Heiligenstadt Flur 38 Flurstück 64/6  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5615  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Wasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 88) Gemarkung Heiligenstadt Flur 2 Flurstück 80/2  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 1490  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Wasserleitung DN 100 PVC in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 89) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 141/27  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 100 GG in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.
- 90) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 141/26  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 100 GG in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.
- 91) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 141/25  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 100 GG in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.
- 92) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 141/28  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 100 GG in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 93) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 141/22  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.
- 94) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 29/50  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7365  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.

- 95) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 29/49  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7365  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 100 GG in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 1,50 m.
- 96) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 66/17  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.
- 97) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 58/15  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 98) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 57/9  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.
- 99) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 44/55  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 5523  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 100 PVC in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 100) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 44/14  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7365/3169  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitungen DN 150 AZ und DN 80 GG in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 101) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 44/17  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7365/3169  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 150 AZ in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 102) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 29/7  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7365  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 100 AZ in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.
- 103) Gemarkung Heiligenstadt Flur 24 Flurstück 29/63  
 eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt Band 1 Blatt 7365  
**Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:**  
 Trinkwasserleitung DN 100 AZ sowie ein Hydrant in der Ortslage Heiligenstadt  
 Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.

- |   |   |              |         |                    |                   |
|---|---|--------------|---------|--------------------|-------------------|
| 104)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 141/34<br>5523    |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                   |
| Trinkwasserleitung DN 100 GG in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.  |   |              |         |                    |                   |
| 105)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 141/49<br>5523    |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                   |
| Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.   |   |              |         |                    |                   |
| 106)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 141/23<br>5523    |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                   |
| Trinkwasserleitung DN 100 GG in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.  |   |              |         |                    |                   |
| 107)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 179/16<br>5523    |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                   |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. |   |              |         |                    |                   |
| 108)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 44/7<br>5615/3169 |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                   |
| Trinkwasserleitung DN 100 PVC in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. |   |              |         |                    |                   |
| 109)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 40/1<br>5615      |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                   |
| Trinkwasserleitung DN 100 PVC in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. |   |              |         |                    |                   |
| 110)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 66/21<br>5615     |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                   |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. |   |              |         |                    |                   |
| 111)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 67/32<br>5615     |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                   |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. |   |              |         |                    |                   |
| 112)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 58/13<br>5615     |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                   |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. |   |              |         |                    |                   |

- |   |   |              |         |                    |                |
|---|---|--------------|---------|--------------------|----------------|
| 113)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 179/15<br>5615 |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.                                     |   |              |         |                    |                |
| 114)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/67<br>5615  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                |
| Trinkwasserleitung DN 100 und 150 AZ in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.                              |   |              |         |                    |                |
| 115)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/55<br>5615  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                |
| Trinkwasserleitung DN 100 GG Kanal DN 200 Stz. 2 Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. |   |              |         |                    |                |
| 116)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/51<br>5615  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                |
| Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.                                       |   |              |         |                    |                |
| 117)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/83<br>5615  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                |
| Trinkwasserleitung DN 100 GG Kanal DN 200 Stz. 1 Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.  |   |              |         |                    |                |
| 118)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/53<br>5615  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                |
| Trinkwasserleitung DN 100 GG Kanalleitung DN 200 Steinzeug in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.        |   |              |         |                    |                |
| 119)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/86<br>5615  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                |
| Trinkwasserleitung DN 100 GG in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m.                                      |   |              |         |                    |                |
| 120)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 209<br>5683    |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                |
| Trinkwasserleitung DN 150 AZ in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.                                      |   |              |         |                    |                |
| 121)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 58/9<br>5332   |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.                                     |   |              |         |                    |                |



- |  |   |              |         |                    |                    |
|--|---|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| 122)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 21<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 59/2<br>1387       |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                    |
| Trinkwasserleitung DN 80 AZ in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.                                  |   |              |         |                    |                    |
| 123)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 55/4<br>5357       |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                    |
| Trinkwasserleitung DN 200 AZ sowie ein Steuerkabel in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m und 3,0 m. |   |              |         |                    |                    |
| 124)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 44/71<br>5357      |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                    |
| Trinkwasserleitung DN 200 AZ sowie ein Steuerkabel in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.           |   |              |         |                    |                    |
| 125)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 44/59<br>5615      |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                    |
| Trinkwasserleitung DN 200 AZ in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m .                                |   |              |         |                    |                    |
| 126)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 44/60<br>5615      |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                    |
| Trinkwasserleitung DN 200 AZ in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.                                 |   |              |         |                    |                    |
| 127)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 141/42<br>5523     |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                    |
| Trinkwasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.                                  |   |              |         |                    |                    |
| 128)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 44/14<br>7365/3169 |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                    |
| Kanalleitungen 2XDN 200 Stz sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 7,00 m.      |   |              |         |                    |                    |
| 129)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/82<br>7503      |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                    |
| Kanalleitung DN 200 Stz.und Wasserleitung DN 80 GG in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.           |   |              |         |                    |                    |
| 130)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 141/43<br>7503     |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                    |
| Trinkwasserleitung DN 80 GG Kanalleitung DN 200 Stz.in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 und 6,00 m. |   |              |         |                    |                    |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |  |   |              |         |                    |                |
|--|---|--------------|---------|--------------------|----------------|
| 131)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/58<br>5523  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitung DN 200 Stz.in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt und 6,00 m.  |   |              |         |                    |                |
| 132)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 141/44<br>5615 |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Trinkwasserleitung DN 80 GG Kanalleitung DN 200 Stz in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 und 6,00m.        |   |              |         |                    |                |
| 133)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/59<br>5523  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitung DN 200 Steinzeug ein Schacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.                          |   |              |         |                    |                |
| 134)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 153/5<br>5615  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitung DN 200 Steinzeug in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.                                      |   |              |         |                    |                |
| 135)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 38<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 64/7<br>5615   |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitungen DN 300 B, 200 Stz.150 Stz. sowie 2 Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. |   |              |         |                    |                |
| 136)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/66<br>5615  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Trinkwasserleitung DN 100 AZ Kanalleitung DN 300 Beton in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.             |   |              |         |                    |                |
| 137)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 38<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 64/6<br>5615   |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitungen DN 200 Stz.,300 B, 400 PVC sowie 7 Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. |   |              |         |                    |                |
| 138)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 141/53<br>5523 |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitung DN 150 Stz. in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.   |   |              |         |                    |                |
| 139)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 38<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 171/62<br>5523 |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitung DN 200 PVC sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.                  |   |              |         |                    |                |

- |  |   |              |         |                    |                |
|--|---|--------------|---------|--------------------|----------------|
| 140)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 39<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 142/6<br>6657  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitung DN 200 Stz. sowie vier Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.                 |   |              |         |                    |                |
| 141)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 38<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 66/9<br>5615   |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitungen DN 200 Stz. und DN 300 PVC sowie 4 Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.   |   |              |         |                    |                |
| 142)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 59/1<br>5523   |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Trinkwasserleitung DN 150 PVC in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m.  |   |              |         |                    |                |
| 143)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/63<br>7365  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitung DN 250 Steinzeug in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m.  |   |              |         |                    |                |
| 144)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/83<br>5615  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitung DN 200 Steinzeug sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m.              |   |              |         |                    |                |
| 145)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/86<br>5615  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitungen DN 200 Stz, DN 300 B, DN 400 B und 3 Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. |   |              |         |                    |                |
| 146)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 44/39<br>5615  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitungen DN 200 Steinzeug, DN 200 Beton in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.                        |   |              |         |                    |                |
| 147)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/43<br>5523  |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitungen DN 200 Steinzeug, DN 500 Beton in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m.                        |   |              |         |                    |                |
| 148)   | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 141/11<br>6541 |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>  |   |              |         |                    |                |
| Kanalleitung DN 200 Steinzeug in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 2,00 m.  |   |              |         |                    |                |

- |   |   |              |         |                    |                      |
|---|---|--------------|---------|--------------------|----------------------|
| 149)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 48<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 5/37<br>7406         |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                      |
| Steuerkabel zum Hochbehälter Schneckenfarm in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.                    |   |              |         |                    |                      |
| 150)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 48<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 5/51<br>6179         |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                      |
| Steuerkabel zum Hochbehälter Schneckenfarm in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.                    |   |              |         |                    |                      |
| 151)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 48<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 5/18<br>7182         |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                      |
| Steuerkabel zum Hochbehälter Schneckenfarm in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.                    |   |              |         |                    |                      |
| 152)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 48<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 5/16<br>6391bis 6403 |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                      |
| Steuerkabel zum Hochbehälter Schneckenfarm in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.                    |   |              |         |                    |                      |
| 153)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 69/12<br>7573        |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                      |
| Steuerkabel in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.   |   |              |         |                    |                      |
| 154)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>Eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 69/22<br>5523        |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                      |
| Steuerkabel in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.   |   |              |         |                    |                      |
| 155)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>Eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 37<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 29/4<br>5417         |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                      |
| Kanalleitung DN 300 B, DN 200 Stz.sowie zwei Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m. |   |              |         |                    |                      |
| 156)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>Eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 37<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 28<br>5417           |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                      |
| Kanalleitung DN 200 Steinzeug sowie drei Kontrollschächte in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.     |   |              |         |                    |                      |
| 157)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>Eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 37<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 60/2<br>5417         |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                      |
| Kanalleitung DN 200 Steinzeug, DN 300 Beton in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 und 6,00 m.          |   |              |         |                    |                      |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- |   |   |              |         |                    |                    |
|---|---|--------------|---------|--------------------|--------------------|
| 158)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>Eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 37<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 43/10<br>7550      |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                    |
| Kanalleitung DN 300 Beton sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.     |   |              |         |                    |                    |
| 159)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>Eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 37<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 43/12<br>1500      |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                    |
| Kanalleitung DN 300 Beton in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.                               |   |              |         |                    |                    |
| 160)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>Eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 37<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 43/7<br>5703       |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                    |
| Kanalleitung DN 300 Beton sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.     |   |              |         |                    |                    |
| 161)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>Eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 37<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 43/6<br>5703       |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                    |
| Kanalleitung DN 300 Beton in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.                               |   |              |         |                    |                    |
| 162)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>Eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 37<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 46/2<br>5506       |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                    |
| Kanalleitung DN 200 Steinzeug sowie ein Kontrollschacht in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m. |   |              |         |                    |                    |
| 163)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>Eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 37<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 45/1<br>7522       |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                    |
| Kanalleitung DN 200 Steinzeug in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 3,00 m.                           |   |              |         |                    |                    |
| 164)  | Gemarkung Heiligenstadt<br>Eingetragen im Grundbuch von Heiligenstadt | Flur<br>Band | 24<br>1 | Flurstück<br>Blatt | 44/17<br>7365/3169 |
| <b><u>Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:</u></b>   |   |              |         |                    |                    |
| Kanalleitung DN 200 Steinzeug und DN 200 Beton in der Ortslage Heiligenstadt<br>Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m.          |   |              |         |                    |                    |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,  
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetz wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 10.11.2010

Der Landrat

Gewässerunterhaltungszweckverband „Eichsfeld“, Bergstraße 51, 37355 Niederorschel

**Verbandsversammlung des „Gewässerunterhaltungszweckverbandes Eichsfeld“ am 23.11.2010**

Termin: 23.11.2010, um 17.00 Uhr

Ort: Sitzungsraum der Verwaltungsgemeinschaft  
„Eichsfelder Kessel“  
Bergstraße 51  
37355 Niederorschel

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung sowie der fristgerechten Ladung
4. Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.08.2010
5. Beschluss des Haushaltes 2011
6. Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

gez. Hartung  
Verbandsvorsitzender

Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf, Hauptstraße 3, 37351 Helmsdorf

**2. ordentliche Verbandsversammlung der Legislaturperiode 2009 bis 2014**

Am Montag, den 22. November 2010 findet um 18:00 Uhr im Sitzungsraum (1. Etage) der Stadtverwaltung Dingelstädt, Geschwister-Scholl-Straße 28 in 37351 Dingelstädt die 2. ordentliche Verbandsversammlung des Wasserleitungsverbandes „Ost-Obereichsfeld“ Helmsdorf statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Anträge und Beschlussfassung der Tagesordnung.
3. Bestätigung des Protokolles der 1. ordentlichen Verbandsversammlung vom 24. November 2009
4. Beschluss über die Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan 2010  
Beschlussvorlage Nr. 1/2010
5. Beschluss über die Bestätigung der Abweichungen des Investitionsplanes 2009  
Beschlussvorlage Nr. 2/2010
6. Beschluss über die Bestätigung des Jahresabschlusses 2009, Entlastung des Werkleiters,  
des Verbandsvorsitzenden und des Verbandsausschusses  
Beschlussvorlage Nr. 3/2010
7. Beschluss über die Bestellung der Wirtschaftsprüfung für das Jahr 2010  
Beschlussvorlage Nr. 4/2010
8. Verschiedenes/Sonstiges/Informationen/Anfragen.

Helmsdorf, 3. November 2010

gez. Brand  
Verbandsvorsitzender

Trinkwasserzweckverband „Oberes Leinetal“, Vorm Pfaffenstiege 8,  
37327 Leinefelde-Worbis

**31. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes  
„Oberes Leinetal“ am 24.11.2010**

Die 31. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“ findet am

**Mittwoch, dem 24. November 2010 um 17:00 Uhr**

im Beratungsraum des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“, Vorm Pfaffenstiege 8 in Leinefelde statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung vom 06.09.2010
4. Bericht der Werkleitung  
Wirtschaftsjahr 2010, Stand 10 / 10
5. Beratung und Beschlussfassung – Änderung Investitionsplan 2010  
Beschlussvorlage 02 / 10
6. Beratung und Beschlussfassung - Vergabe der Bauleistung  
ON Leinefelde – Straße der Einheit,  
Beschlussvorlage 03 / 10
7. Feststellung des Jahresabschlusses 2009 und Entlastung der Werkleitung  
Beschlussvorlage 04 / 10
8. Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2011  
Beschlussvorlage 05 / 10
9. Genehmigung des Abschlusses eines Darlehens zur Umschuldung eines Kredites  
in Höhe von EUR 790.133,21  
Beschlussvorlage 06 / 10
10. Genehmigung des Abschlusses einer Leasingvereinbarung  
Beschlussvorlage 07 / 10
11. Ausbuchung von offenen Forderungen  
Beschlussvorlage 08 / 10
12. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2010  
Beschlussvorlage 09 / 10
13. Anfragen und Sonstiges
14. Schließung der Sitzung

gez. Gerd Reinhardt  
Verbandsvorsitzender