



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2010

Heilbad Heiligenstadt, den 09.12.2010

Nr. 44

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- Bekanntmachung ... 365
Antrag der Firma Wärmeversorgung Worbis GmbH, Am Stadion 12,
37339 Leinefelde-Worbis auf Erteilung der Genehmigung nach § 4
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 365
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkungen Böseckendorf, Neuendorf, Teistungen, Berlingerode, Ecklingerode,
Wehnde, Tastungen -
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 375
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Breitenworbis -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- Trink- und Abwasserzweckverband „Obere Hahle“, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen
Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“
am 14. Dezember 2010 ... 382
- Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1,
37355 Niederorschel
1. Nachtragshaushaltssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes “Eichsfelder
Kessel” (Landkreis Eichsfeld) für das Haushaltsjahr 2010 ... 383
- Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung ... 385

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle,
Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder
blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Bekanntmachung

Antrag der Firma Wärmeversorgung Worbis GmbH, Am Stadion 12, 37339 Leinefelde-Worbis auf Erteilung der Genehmigung nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Die Firma Wärmeversorgung Worbis GmbH, Am Stadion 12, 37339 Leinefelde-Worbis, hat mit Datum vom 08. November 2010 den Antrag auf Erteilung der Genehmigung nach § 4 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert am 18. August 2010 (BGBl. I S. 1163), für eine Anlage zur Erzeugung von Warmwasser durch den Einsatz von naturbelassenem Holz mit einer Feuerungsleistung von 1 Megawatt (MW) bis weniger als 50 MW am Standort 37339 Leinefelde-Worbis, Am Stadion 12, gestellt.

Die geplante Anlage ist in der Anlage 1 (Liste der „UVP-pflichtigen Vorhaben“) des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert am 18. August 2010 unter der Nummer 1.1.5 genannt und in der Spalte 2 mit S gekennzeichnet („Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Erzeugung von Warmwasser durch den Einsatz von Brennstoffen in einer Verbrennungseinrichtung (wie Heizwerk), einschließlich des jeweils zugehörigen Dampfkessels, mit einer Feuerungswärmeleistung von 1 MW bis weniger als 50 MW beim Einsatz von naturbelassenem Holz, ausgenommen Verbrennungsmotoranlagen für Bohranlagen und Notstromaggregate“).

Die Feuerungswärmeleistung der geplanten Anlage wird maximal 3,8 MW betragen.

Gemäß § 3a Satz 2 UVPG wird hiermit bekannt gegeben:

Im Ergebnis der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles nach § 3c UVPG wird nach überschlüssiger Prüfung unter Berücksichtigung der in der Anlage 2 des UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass mit dem o. g. Vorhaben zur Errichtung und zum Betrieb einer Neuanlage keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden sind und somit keine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung gemäß § 3a Satz 3 UVPG nicht selbständig anfechtbar ist. Die Entscheidungsgründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Thüringer Umweltinformationsgesetzes (ThürUIG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2006 (GVBl. Nr. 14, S. 513) im Landratsamt Eichsfeld, Umweltamt, Leinegasse 11 in 37308 Heilbad Heiligenstadt zugänglich.

Heilbad Heiligenstadt, den 29.11.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkungen Böseckendorf, Neuendorf, Teistungen, Berlingerode, Ecklingerode, Wehnde, Tastungen -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Trink- und Abwasserzweckverband „Obere Hahle“, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen

Der Trink- und Abwasserzweckverband „Obere Hahle“, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

Gemarkung Böseckendorf

- | | | | |
|----|---|--------------------|------------------------------|
| 1) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 300 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 159
Blatt: 383 |
| 2) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 400 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 11
Blatt: 383 |
| 3) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 400 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 12
Blatt: 412 |
| 4) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 400 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 161
Blatt: 172 |
| 5) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 400 in der Ortslage Teistungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 19
Blatt: 396 |
| 6) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 400 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 29
Blatt: 396 |
| 7) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 400 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 30
Blatt: 383 |
| 8) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 250 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 32
Blatt: 431 |
| 9) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 500 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 43
Blatt: 169 |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | |
|-----|---|--------------------|-----------------------------|
| 10) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 500 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 44
Blatt: 372 |
| 11) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 500 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 48
Blatt: 368 |
| 12) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 500 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 52
Blatt: 384 |
| 13) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 500 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 57
Blatt: 169 |
| 14) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 500 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 62
Blatt: 169 |
| 15) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 500 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 63
Blatt: 169 |
| 16) | Gemarkung: Böseckendorf
eingetragen im Grundbuch von Böseckendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 500 in der Ortslage Böseckendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 4
Band: - | Flurstück: 66
Blatt: 446 |

Gemarkung Neuendorf

- | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------------------|
| 17) | Gemarkung: Neuendorf
eingetragen im Grundbuch von Neuendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal Stz DN 150 in der Ortslage Neuendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 226/1
Blatt: 419 |
|-----|--|--------------------|--------------------------------|

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | |
|-----|--|--------------------|----------------------------------|
| 18) | Gemarkung: Neuendorf
eingetragen im Grundbuch von Neuendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal Stz DN 150 in der Ortslage Neuendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 227
Blatt: 612 |
| 19) | Gemarkung: Neuendorf
eingetragen im Grundbuch von Neuendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal Stz DN 150 in der Ortslage Neuendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 228
Blatt: 73 |
| 20) | Gemarkung: Neuendorf
eingetragen im Grundbuch von Neuendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 400 in der Ortslage Neuendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 8,00 m | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 229
Blatt: 623 |
| 21) | Gemarkung: Neuendorf
eingetragen im Grundbuch von Neuendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal Stz DN 150 in der Ortslage Neuendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 230
Blatt: 102 |
| 22) | Gemarkung: Neuendorf
eingetragen im Grundbuch von Neuendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal Stz DN 150 in der Ortslage Neuendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 231
Blatt: 70 |
| 23) | Gemarkung: Neuendorf
eingetragen im Grundbuch von Neuendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal Stz DN 150 in der Ortslage Neuendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 232
Blatt: 69 |
| 24) | Gemarkung: Neuendorf
eingetragen im Grundbuch von Neuendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 400 in der Ortslage Neuendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 233
Blatt: 615 |
| 25) | Gemarkung: Neuendorf
eingetragen im Grundbuch von Neuendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal Stz DN 150 in der Ortslage Neuendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 637/234
Blatt: 626 |
| 26) | Gemarkung: Neuendorf
eingetragen im Grundbuch von Neuendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal Stz DN 150 in der Ortslage Neuendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 636/234
Blatt: 681 |

- | | | | |
|-----|--|--------------------|---------------------------------|
| 27) | Gemarkung: Neuendorf
eingetragen im Grundbuch von Neuendorf
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal Stz DN 150 in der Ortslage Neuendorf
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 236//3
Blatt: 635 |
|-----|--|--------------------|---------------------------------|

Gemarkung Teistungen

- | | | | |
|-----|--|--------------------|-----------------------------------|
| 28) | Gemarkung: Teistungen
eingetragen im Grundbuch von Teistungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Regenwasserkanal DN 1200 in der Ortslage Teistungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 10,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 300/5
Blatt: 2124 |
| 29) | Gemarkung: Teistungen
eingetragen im Grundbuch von Teistungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Regenwasserkanal DN 1200 und 1 Schachtbauwerk in der Ortslage Teistungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 10,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 1049/299
Blatt: 847 |
| 30) | Gemarkung: Teistungen
eingetragen im Grundbuch von Teistungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Regenwasserkanal DN 1000 in der Ortslage Teistungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 10,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 977/299
Blatt: 1566 |
| 31) | Gemarkung: Teistungen
eingetragen im Grundbuch von Teistungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Regenwasserkanal DN 1200 in der Ortslage Teistungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 10,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 976/299
Blatt: 1566 |
| 32) | Gemarkung: Teistungen
eingetragen im Grundbuch von Teistungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Regenwasserkanal DN 1200 in der Ortslage Teistungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 10,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 975/299
Blatt: 1566 |

Gemarkung Berlingerode

- | | | | |
|-----|--|--------------------|---------------------------------|
| 33) | Gemarkung: Berlingerode
eingetragen im Grundbuch von Berlingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Hochbehälter ca. 300 m ² außerhalb der Ortslage Berlingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt umlaufend 1,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 503/41
Blatt: 243 |
| 34) | Gemarkung: Berlingerode
eingetragen im Grundbuch von Berlingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Hochbehälter ca. 130 m ² außerhalb der Ortslage Berlingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt umlaufend 1,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 504/41
Blatt: 234 |

- | | | | |
|-----|--|--------------------|------------------------------------|
| 35) | Gemarkung: Berlingerode
eingetragen im Grundbuch von Berlingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Regenwasserkanal DN 400 innerhalb der Ortslage Berlingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt umlaufend 6,00 m. | Flur: 1
Band: - | Flurstück: 173/22
Blatt: 001396 |
| 36) | Gemarkung: Berlingerode
eingetragen im Grundbuch von Berlingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Regenwasserkanal DN 400 innerhalb der Ortslage Berlingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt umlaufend 6,00 m. | Flur: 1
Band: - | Flurstück: 171/9
Blatt: 001396 |

Gemarkung Ecklingerode

- | | | | |
|-----|--|-----------------------|----------------------------------|
| 37) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Druckleitung AZ DN 80 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 107/2
Blatt: 361 |
| 38) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Hochbehälter ca. 388 m ² und Wegerecht außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt umlaufend 1,00 m. | Flur: 3
Band: 5520 | Flurstück: 107/2
Blatt: 361 |
| 39) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 107/2
Blatt: 361 |
| 40) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 690/106
Blatt: 969 |
| 41) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 106/3
Blatt: 969 |
| 42) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 106/2
Blatt: 969 |
| 43) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 523/106
Blatt: 475 |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | |
|-----|--|--------------------|----------------------------------|
| 44) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 522/106
Blatt: 337 |
| 45) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 760/106
Blatt: 38 |
| 46) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 759/106
Blatt: 709 |
| 47) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 533/95
Blatt: 969 |
| 48) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 532/95
Blatt: 458 |
| 49) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 531/95
Blatt: 1056 |
| 50) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 530/95
Blatt: 969 |
| 51) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 529/95
Blatt: 848 |
| 52) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 439/94
Blatt: 950 |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | |
|-----|--|--------------------|---------------------------------|
| 53) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 94/1
Blatt: 950 |
| 54) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 92
Blatt: 302 |
| 55) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 772/91
Blatt: 74 |
| 56) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 89/3
Blatt: 777 |
| 57) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 89/2
Blatt: 992 |
| 58) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 89/1
Blatt: 483 |
| 59) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 571/84
Blatt: 429 |
| 60) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 83/1
Blatt: 314 |
| 61) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 422/83
Blatt: 944 |

- | | | | |
|-----|--|--------------------|---------------------------------|
| 62) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 421/83
Blatt: 389 |
| 63) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 81
Blatt: 539 |
| 64) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 79
Blatt: 539 |
| 65) | Gemarkung: Ecklingerode
eingetragen im Grundbuch von Ecklingerode
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 150 außerhalb der Ortslage Ecklingerode
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 3
Band: - | Flurstück: 740/78
Blatt: 649 |

Gemarkung Wehnde

- | | | | |
|-----|--|--------------------|----------------------------------|
| 66) | Gemarkung: Wehnde
eingetragen im Grundbuch von Wehnde
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 100 und Hydrant innerhalb der Ortslage Wehnde
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 1
Band: - | Flurstück: 844/218
Blatt: 71 |
| 67) | Gemarkung: Wehnde
eingetragen im Grundbuch von Wehnde
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
TW-Versorgungsleitung AZ DN 100 und Hydrant innerhalb der Ortslage Wehnde
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4,00 m. | Flur: 1
Band: - | Flurstück: 856/212
Blatt: 135 |

Gemarkung Tastungen

- | | | | |
|-----|---|--------------------|-------------------------------------|
| 68) | Gemarkung: Tastungen
eingetragen im Grundbuch von Tastungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 300 innerhalb Ortslage Tastungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 1
Band: - | Flurstück: 167/5
Blatt: 000333 |
| 69) | Gemarkung: Tastungen
eingetragen im Grundbuch von Tastungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 300 und 1 Schacht innerhalb Ortslage Tastungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 1
Band: - | Flurstück: 331/169
Blatt: 000328 |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | |
|-----|--|--------------------|-----------------------------------|
| 70) | Gemarkung: Tastungen
eingetragen im Grundbuch von Tastungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 300 innerhalb Ortslage Tastungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 1
Band: - | Flurstück: 169/1
Blatt: 000153 |
| 71) | Gemarkung: Tastungen
eingetragen im Grundbuch von Tastungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 300 und 2 Schächte innerhalb Ortslage Tastungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 1
Band: - | Flurstück: 155/9
Blatt: 000279 |
| 72) | Gemarkung: Tastungen
eingetragen im Grundbuch von Tastungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 300 innerhalb Ortslage Tastungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 63/1
Blatt: 000284 |
| 73) | Gemarkung: Tastungen
eingetragen im Grundbuch von Tastungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 300 außerhalb Ortslage Tastungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 60/6
Blatt: 000338 |
| 74) | Gemarkung: Tastungen
eingetragen im Grundbuch von Tastungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 300 außerhalb Ortslage Tastungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 60/8
Blatt: 000120 |
| 75) | Gemarkung: Tastungen
eingetragen im Grundbuch von Tastungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 300 außerhalb Ortslage Tastungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 60/3
Blatt: 000120 |
| 76) | Gemarkung: Tastungen
eingetragen im Grundbuch von Tastungen
Gesamtinhalt Dienstbarkeit / Anlagenbeschreibung:
Mischwasserkanal DN 300 und 1 Schacht außerhalb Ortslage Tastungen
Die Breite des Schutzstreifens beträgt 6,00 m. | Flur: 2
Band: - | Flurstück: 35/1
Blatt: 000341 |

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter. Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden. Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 09.12.2010

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Breitenworbis -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|-----|--|---------|---------------------------|------------|
| 1.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 2/2 | Blatt: 64 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 2.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 300 +1 Auslauf | Flur: 7 | Flurstück: 2/1 | Blatt: 64 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 3.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 1011/121 | Blatt: 189 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 4.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
56 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 3/23 | Blatt: 395 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 5.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
122 m Abwasserkanal DN 300 +2 Schächte | Flur: 7 | Flurstück: 16/3 | Blatt: 656 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 6.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
19 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 3/35 | Blatt: 932 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|---------|--|-------------|
| 7.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 788/52 | Blatt: 1102 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 8.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
78 m Abwasserkanal DN 200 +2 Schächte
31 m Abwasserkanal DN 300 +1 Schacht | Flur: 5 | Flurstück: 1032/340 | Blatt: 1292 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 9.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 4 | Flurstück: 156/3 | Blatt: 1434 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 10.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 4 | Flurstück: 160/1 | Blatt: 1434 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 11.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 3/33 | Blatt: 1449 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 12.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 7 | Flurstück: 309/1 | Blatt: 1633 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 13.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 3/21 | Blatt: 1701 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 14.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 3/29 | Blatt: 1702 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 15.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 863/2 | Blatt: 1702 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 16.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
53 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 3/25 | Blatt: 1741 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 17.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 3/27 | Blatt: 1741 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 18.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 3/19 | Blatt: 1750 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 19.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
22 m Abwasserkanal DN 300 +1 Schacht
21 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 4 | Flurstück: 62 | Blatt: 1864 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 20.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 3/31 | Blatt: 1886 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 21.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
24 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 864/2 | Blatt: 1886 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | | |
|------|--|---------|---------------------|-------------|---------------------------|
| 22.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Abwasserkanal DN 300 +1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 60/6 | Blatt: 1983 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 23.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 120/11 | Blatt: 1985 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 24.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 7 | Flurstück: 1027/124 | Blatt: 2000 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 25.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
34 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 60/10 | Blatt: 2145 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 26.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
46 m Abwasserkanal DN 500 +1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 71/10 | Blatt: 2174 | Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 27.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 4 | Flurstück: 71/3 | Blatt: 2234 | Schutzstreifenbreite: 8 m |
| 28.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 300 +1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 53 | Blatt: 2369 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 29.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 59/1 | Blatt: 2405 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 30.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 58/2 | Blatt: 2409 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 31.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Abwasserkanal DN 300 +1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 55/2 | Blatt: 2410 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 32.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
33 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 7 | Flurstück: 126/1 | Blatt: 2453 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 33.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 7 | Flurstück: 126/2 | Blatt: 2576 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 34.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 54/1 | Blatt: 2620 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 35.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
23 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 865/2 | Blatt: 2624 | Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 36.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 4 | Flurstück: 146/2 | Blatt: 2628 | Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|-------------------|---|
| 37.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 4 | Flurstück: 156/4 | Blatt: 2628
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 38.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 4 | Flurstück: 156/7 | Blatt: 2628
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 39.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
130 m Abwasserkanal DN 200 +1 Schacht | Flur: 7 | Flurstück: 9/10 | Blatt: 2683
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 40.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 149/3 | Blatt: 2696
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 41.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
28 m Abwasserkanal DN 800 +1 Schacht | Flur: 7 | Flurstück: 141/10 | Blatt: 2700
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 42.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 7 | Flurstück: 141/9 | Blatt: 2700
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 43.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 149/2 | Blatt: 2702
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 44.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
80 m Abwasserkanal DN 800 +1 Schacht | Flur: 7 | Flurstück: 149/4 | Blatt: 2715
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 45.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 7 | Flurstück: 141/21 | Blatt: 2716
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 46.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
23 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 4 | Flurstück: 71/9 | Blatt: 2738
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 47.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
44 m Abwasserkanal DN 200 +3 Schächte
49 m Abwasserkanal DN 300 +2 Schächte | Flur: 5 | Flurstück: 329/12 | Blatt: 2770
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 48.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
32 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 5 | Flurstück: 331/5 | Blatt: 2770
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 49.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
70 m Abwasserkanal DN 200 +3 Schächte | Flur: 5 | Flurstück: 337/10 | Blatt: 2770
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 50.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 7 | Flurstück: 317/1 | Blatt: 2775
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 51.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 7 | Flurstück: 124/2 | Blatt: 2808
Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|---------------------------|-------------|
| 52.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 500 +1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 63/2 | Blatt: 2826 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 53.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 7 | Flurstück: 414/32 | Blatt: 2855 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 54.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
1 m Abwasserkanal DN 300 +1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 46/3 | Blatt: 2894 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 55.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 47/4 | Blatt: 2894 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 56.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 47/2 | Blatt: 2894 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 57.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
37 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 7 | Flurstück: 306/1 | Blatt: 2896 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 58.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 48/8 | Blatt: 2899 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 59.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 48/6 | Blatt: 2899 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 60.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2975 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 61.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2976 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 62.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2977 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 63.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2978 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 64.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2979 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 65.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2980 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 66.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2981 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|-------------------|--|
| 67.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2982
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 68.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2983
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 69.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2984
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 70.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2985
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 71.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2986
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 72.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2987
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 73.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2988
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 74.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2989
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 75.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2990
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 76.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2991
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 77.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2992
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 78.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2993
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 79.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2994
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 80.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2995
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 81.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2996
Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|-------------------|--|
| 82.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2997
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 83.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 5 | Flurstück: 337/11 | Blatt: 2998
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 84.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 52/7 | Blatt: 3005
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 85.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 7 | Flurstück: 414/21 | Blatt: 3016
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 86.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 49/5 | Blatt: 3042
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 87.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 51/3 | Blatt: 3042
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 88.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
35 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 7 | Flurstück: 414/14 | Blatt: 3047
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 89.) | Gemarkung: Breitenworbis
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 200 +1 Schacht | Flur: 7 | Flurstück: 414/24 | Blatt: 3051
Schutzstreifenbreite: 6 m |

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde, Leinegasse 11,
37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter. Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden. Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 09.12.2010

Der Landrat

Trink- und Abwasserzweckverband „Obere Hahle“, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen

Verbandsversammlung des Trink- und Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ am 14. Dezember 2010

Am Dienstag, dem **14. Dezember 2010** um **18.00 Uhr** findet im Sitzungsraum der Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld die gemeinsame Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes Obere Hahle“ und des Abwasserzweckverbandes „Obere Hahle“ statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden und Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung der Verbandsräte und Beschlussfähigkeit
3. Bestätigung der Tagesordnung
4. Genehmigung der Niederschrift
 - 4.1. Trinkwasserzweckverband „Obere Hahle“ – Beschlussvorlage: 03/2010
 - 4.2. Abwasserzweckverband „Obere Hahle“ – Beschlussvorlage: 08/2010
5. Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011
 - 5.1. Trinkwasserzweckverband „Obere Hahle“ – Beschlussvorlage 04/2010
 - 5.2. Abwasserzweckverband „Obere Hahle“ – Beschlussvorlage 09/2010
6. Auftragsvergabe Prüfung Jahresabschluss zum 31.12.2010
 - 6.1. Trinkwasserzweckverband „Obere Hahle“ – Beschlussvorlage 05/2010
 - 6.2. Abwasserzweckverband „Obere Hahle“ – Beschlussvorlage 10/2010
7. Informationen über die Bauvorhaben im Verbandsgebiet
8. Anfragen, Sonstiges

Teistungen, 29. November 2010

gez. Dornieden
Verbandsvorsitzender

Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel

1. Nachtragshaushaltssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes “Eichsfelder Kessel” (Landkreis Eichsfeld) für das Haushaltsjahr 2010

Auf der Grundlage des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. S. 290) i. V. m. § 53 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 08. April 2009 (GVBl. S. 320, 345) und des § 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 15. Juli 1993 (GVBl. S. 432), zuletzt geändert durch Verordnung vom 12. Juni 2006 (GVBl. S. 407) erlässt der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung.

§ 1

Der als Anlage beigefügte Nachtragshaushaltsplan wird hiermit festgesetzt; dadurch werden

	erhöht um €	vermindert um €	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher €	auf nunmehr € verändert

a) im Erfolgsplan				
die Erträge im				
Bereich Wasser	278.000,00		3.550.000,00	3.828.000,00
Bereich Abwasser		112.000,00	6.091.000,00	5.979.000,00
die Aufwendungen im				
Bereich Wasser	278.000,00		3.550.000,00	3.828.000,00
Bereich Abwasser		112.000,00	6.091.000,00	5.979.000,00
b) im Vermögensplan				
die Finanzierungsmittel im				
Bereich Wasser	487.000,00		1.409.000,00	1.896.000,00
Bereich Abwasser		374.000,00	8.845.000,00	8.471.000,00
den Finanzbedarf im				
Bereich Wasser	487.000,00		1.409.000,00	1.896.000,00
Bereich Abwasser		374.000,00	8.845.000,00	8.471.000,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Bereich Wasser von 142.000,00 € um 506.000,00 € erhöht und somit auf 648.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zur Rückzahlung von Beiträgen wird im Bereich Abwasser von 2.879.000,00 € um 74.000,00 € erhöht und somit auf 2.953.000,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Vermögenshaushalt wird im Bereich Wasser von 0,00 € um 201.000,00 € erhöht und somit auf 201.000,00 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Vermögenshaushalt wird im Bereich Abwasser von 699.000,00 € um 1.751.000,00 € erhöht und somit auf 2.450.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird im Bereich Wasser unverändert auf 300.000,00 € und im Bereich Abwasser von unverändert auf 600.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung tritt zum 01.01.2010 in Kraft.

Ausfertigung:

Niederorschel, 26.11.2010

gez. Heinrich Barthel
Verbandsvorsitzender

(Siegel)

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die sich aus der Thüringer Kommunalordnung oder aus einer aufgrund der Thüringer Kommunalordnung erlassenen Vorschrift ergeben, ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. Ausgenommen sind die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung.

Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung

I. 1. Nachtragshaushaltssatzung des
Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder Kessel“
für das Jahr 2010

II. Beschluss- und Genehmigungsvermerk

1. Mit Beschluss vom 26.10.2009, Nr. 10 - 2010
hat die Verbandsversammlung die 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Wirtschaftsplan 2010
beschlossen.

2. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Eichsfeld hat mit Schreiben vom 18.11.2010

- den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme
im Bereich Wasser in Höhe von 142.000,00 €
im Bereich Abwasser in Höhe von 2.953.000,00 €
- die Verpflichtungsermächtigung
im Bereich Wasser in Höhe von 201.000,00 €
im Bereich Abwasser in Höhe von 2.450.000,00 €
- den Kassenkredit
im Bereich Wasser in Höhe von 300.000,00 €
im Bereich Abwasser in Höhe von 600.000,00 €

genehmigt.

III. Auslegungshinweis

Der 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan liegt in der Zeit vom 08.12. bis 23.12.2010 in Niederorschel,
Breitenworbiser Straße 1, Zimmer - Nr. 111 (Finanzbuchhaltung) öffentlich aus.

Niederorschel, den 26.11.2010

gez. Barthel, Heinrich
Verbandsvorsitzender

- Siegel -