



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2011

Heilbad Heiligenstadt, den 30.08.2011

Nr. 24

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 142
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)

- Gemarkung Niederorschel -

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 150
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)

- Gemarkung Holungen -

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband, Spitzmühle 1, 37359 Großbartloff
Verbandsversammlung am 07.09.2011

... 153

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Hauptamt/Kreistagsbüro und Pressestelle, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : (03606) 650 -1240 / 1241 / 1242;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Niederorschel -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|------|---|----------|---------------------------|------------|
| 1.) | Gemarkung: Niederorschel | Flur: 13 | Flurstück: 111/1 | Blatt: 198 |
| | <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> | | | |
| | 6 m Abwasserkanal DN 800 | | Schutzstreifenbreite: 6 | |
| 2.) | Gemarkung: Niederorschel | Flur: 13 | Flurstück: 540/116 | Blatt: 218 |
| | <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> | | | |
| | 10 m Abwasserkanal DN 800 | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 3.) | Gemarkung: Niederorschel | Flur: 13 | Flurstück: 114/1 | Blatt: 288 |
| | <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> | | | |
| | 4 m Abwasserkanal DN 800 | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 4.) | Gemarkung: Niederorschel | Flur: 13 | Flurstück: 111/2 | Blatt: 288 |
| | <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> | | | |
| | 6 m Abwasserkanal DN 800 | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 5.) | Gemarkung: Niederorschel | Flur: 6 | Flurstück: 823/311 | Blatt: 327 |
| | <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> | | | |
| | 3 m Wasserleitung DN 100 | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 6.) | Gemarkung: Niederorschel | Flur: 13 | Flurstück: 106/1 | Blatt: 421 |
| | <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> | | | |
| | 11 m Abwasserkanal DN 800 | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 7.) | Gemarkung: Niederorschel | Flur: 13 | Flurstück: 542/118 | Blatt: 470 |
| | <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> | | | |
| | 10 m Abwasserkanal DN 800 | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 8.) | Gemarkung: Niederorschel | Flur: 13 | Flurstück: 526/42 | Blatt: 510 |
| | <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> | | | |
| | 30 m Abwasserkanal DN 400 | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 9.) | Gemarkung: Niederorschel | Flur: 7 | Flurstück: 187/17 | Blatt: 532 |
| | <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> | | | |
| | 14 m Abwasserkanal DN 400 | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 10.) | Gemarkung: Niederorschel | Flur: 3 | Flurstück: 422/1 | Blatt: 557 |
| | <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> | | | |
| | 16 m Abwasserkanal DN 500 | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 11.) | Gemarkung: Niederorschel | Flur: 3 | Flurstück: 835/290 | Blatt: 626 |
| | <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> | | | |
| | 23 m Wasserleitung DN 100 | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 12.) | Gemarkung: Niederorschel | Flur: 8 | Flurstück: 93 | Blatt: 639 |
| | <u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u> | | | |
| | 3 m Wasserleitung DN 40 | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|----------|---------------------------|-------------|
| 13.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
34 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 68/1 | Blatt: 692 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 14.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 482/33 | Blatt: 718 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 15.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 483/33 | Blatt: 718 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 16.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
78 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 32 | Blatt: 802 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 17.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 63/1 | Blatt: 802 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 18.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Wasserleitung DN 110 | Flur: 7 | Flurstück: 633/193 | Blatt: 826 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 19.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 9 | Flurstück: 154 | Blatt: 886 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 20.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 9 | Flurstück: 155 | Blatt: 886 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 21.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 9 | Flurstück: 156 | Blatt: 886 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 22.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Wasserleitung DN 110 | Flur: 8 | Flurstück: 77 | Blatt: 995 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 23.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 35 | Blatt: 1032 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 24.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
22 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 834/290 | Blatt: 1072 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 25.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 9 | Flurstück: 168 | Blatt: 1082 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 26.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 102/1 | Blatt: 1087 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 27.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Wasserleitung DN 250 | Flur: 7 | Flurstück: 612/4 | Blatt: 1097 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|----------|---------------------------|-------------|
| 28.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 545/121 | Blatt: 1126 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 29.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
120 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 6 | Flurstück: 685/294 | Blatt: 1276 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 30.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 54/1 | Blatt: 1291 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 31.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 9 | Flurstück: 30 | Blatt: 1336 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 32.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 446/36 | Blatt: 1382 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 33.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 100/1 | Blatt: 1433 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 34.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 96/1 | Blatt: 1446 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 35.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 37/1 | Blatt: 1483 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 36.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
30 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 291/1 | Blatt: 1501 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 37.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Wasserleitung DN 100+1 Schieberkreuz | Flur: 3 | Flurstück: 685/299 | Blatt: 1501 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 38.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 682/292 | Blatt: 1501 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 39.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 683/292 | Blatt: 1501 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 40.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 684/292 | Blatt: 1501 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 41.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 12 | Flurstück: 3011 | Blatt: 1539 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 42.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
1 m Abwasserkanal DN 250+1 Schacht | Flur: 6 | Flurstück: 815/480 | Blatt: 1583 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|----------|--|-------------|
| 43.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 541/116 | Blatt: 1679 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 44.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 544/121 | Blatt: 1680 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 45.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
66 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 13 | Flurstück: 137/1 | Blatt: 1768 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 46.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 90/1 | Blatt: 1783 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 47.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 572/298 | Blatt: 1787 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 48.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
40 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 573/298 | Blatt: 1787 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 49.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
43 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 295/1 | Blatt: 1791 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 50.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 39/1 | Blatt: 1889 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 51.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 6 | Flurstück: 281/7 | Blatt: 1893 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 52.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
18 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 11 | Flurstück: 16/21 | Blatt: 1927 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 53.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Wasserleitung DN 110+1 Hydrant | Flur: 12 | Flurstück: 676/225 | Blatt: 2021 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 54.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Wasserleitung DN 100
12 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 3 | Flurstück: 426/1 | Blatt: 2032 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 55.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
160 m Abwasserkanal DN 500+1 Schacht
24 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht | Flur: 6 | Flurstück: 264/2 | Blatt: 2098 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 56.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 93/1 | Blatt: 2126 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 57.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 33/1 | Blatt: 2126 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|----------|--|-------------|
| 58.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 34 | Blatt: 2126 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 59.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Wasserleitung DN 50
42 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht | Flur: 7 | Flurstück: 991/28 | Blatt: 2208 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 60.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
34 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 6 | Flurstück: 285/2 | Blatt: 2211 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 61.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
33 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 290/9 | Blatt: 2255 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 62.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht | Flur: 6 | Flurstück: 281/16 | Blatt: 2295 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 63.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 6 | Flurstück: 281/18 | Blatt: 2296 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 64.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
30 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 38 | Blatt: 2306 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 65.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht | Flur: 6 | Flurstück: 593/286 | Blatt: 2326 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 66.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 10 | Flurstück: 60/1 | Blatt: 2333 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 67.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
32 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 3 | Flurstück: 470/3 | Blatt: 2354 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 68.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
21 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 46/1 | Blatt: 2366 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 69.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
39 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 9 | Flurstück: 195/90 | Blatt: 2376 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 70.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
1 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 39/2 | Blatt: 2414 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 71.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 9 | Flurstück: 227/29 | Blatt: 2427 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 72.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Wasserleitung DN 63 | Flur: 7 | Flurstück: 189/1 | Blatt: 2464 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|----------|-------------------|--|
| 73.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 63 | Flur: 7 | Flurstück: 606/1 | Blatt: 2464
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 74.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
9 m Wasserleitung DN 63
14 m Wasserleitung DN 250 | Flur: 7 | Flurstück: 190/1 | Blatt: 2464
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 75.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 6 | Flurstück: 229/21 | Blatt: 2468
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 76.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 6 | Flurstück: 229/14 | Blatt: 2514
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 77.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 50 | Flur: 6 | Flurstück: 229/70 | Blatt: 2514
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 78.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
60 m Wasserleitung DN 50+1 Hydrant | Flur: 6 | Flurstück: 229/72 | Blatt: 2514
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 79.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Wasserleitung DN 50+1 Hydrant
36 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht | Flur: 6 | Flurstück: 231/23 | Blatt: 2514
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 80.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Wasserleitung DN 50
8 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 6 | Flurstück: 229/59 | Blatt: 2514
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 81.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
25 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 3 | Flurstück: 290/7 | Blatt: 2520
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 82.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
14 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 11 | Flurstück: 16/18 | Blatt: 2523
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 83.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
18 m Abwasserkanal DN 200
70 m Abwasserkanal DN 250+1 Schacht
10 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht | Flur: 11 | Flurstück: 16/24 | Blatt: 2524
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 84.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 281/22 | Blatt: 2533
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 85.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 285/3 | Blatt: 2533
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 86.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 6 | Flurstück: 229/22 | Blatt: 2536
Schutzstreifenbreite: 4 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|-------|---|----------|--------------------|--|
| 87.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 6 | Flurstück: 229/18 | Blatt: 2541
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 88.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 6 | Flurstück: 229/19 | Blatt: 2542
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 89.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
11 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 6 | Flurstück: 229/20 | Blatt: 2547
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 90.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
4 m Wasserleitung DN 50
4 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 6 | Flurstück: 229/16 | Blatt: 2556
Schutzstreifenbreite: 4 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 91.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 250
77 m Abwasserkanal DN 300+2 Schächte | Flur: 6 | Flurstück: 480/9 | Blatt: 2594
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 92.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
3 m Abwasserkanal DN 400+1 Schacht | Flur: 6 | Flurstück: 480/12 | Blatt: 2594
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 93.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
36 m Abwasserkanal DN 300+3 Schächte
15 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 6 | Flurstück: 281/33 | Blatt: 2621 bis 2670
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 94.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 13 | Flurstück: 543/118 | Blatt: 2690
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 95.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 11 | Flurstück: 39/4 | Blatt: 2698
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 96.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
26 m Abwasserkanal DN 200
4 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 11 | Flurstück: 16/20 | Blatt: 2698
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 97.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
23 m Abwasserkanal DN 250 | Flur: 6 | Flurstück: 480/18 | Blatt: 2704
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 98.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 285/4 | Blatt: 2705
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 99.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Wasserleitung DN 150+1 Schieberkreuz | Flur: 6 | Flurstück: 286/10 | Blatt: 2705
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 100.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 286/13 | Blatt: 2705
Schutzstreifenbreite: 4 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|-------|---|----------|--------------------|---|
| 101.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Wasserleitung DN 110 | Flur: 8 | Flurstück: 76/2 | Blatt: 2717 + 2718
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 102.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Abwasserkanal DN 500+1 Schacht | Flur: 3 | Flurstück: 871/301 | Blatt: 2754
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 103.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 3 | Flurstück: 870/426 | Blatt: 2754
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 104.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 6 | Flurstück: 281/38 | Blatt: 2837
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 105.) | Gemarkung: Niederorschel
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
15 m Abwasserkanal DN 200
9 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 11 | Flurstück: 24/7 | Blatt: 2844
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m |

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 30.08.2011

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Holungen -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|------|---|---------|---|------------|
| 1.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
6 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 80/1 | Blatt: 49 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 2.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 86 | Blatt: 127 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 3.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
80 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 6 | Flurstück: 362/61 | Blatt: 166 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 8 m | |
| 4.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 300 +1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 46 | Blatt: 188 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 5.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
20 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 6 | Flurstück: 60/6 | Blatt: 207 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 8 m | |
| 6.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 6 | Flurstück: 60/4 | Blatt: 207 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 8 m | |
| 7.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
7 m Abwasserkanal DN 300 +1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 88 | Blatt: 421 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 8.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
42 m Abwasserkanal DN 800 | Flur: 6 | Flurstück: 62 | Blatt: 422 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 8 m | |
| 9.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
30 m Abwasserkanal DN 300
33 m Abwasserkanal DN 600 +1 Schacht
122 m Abwasserkanal DN 800 +1 Schacht | Flur: 6 | Flurstück: 209 | Blatt: 470 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 10.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
10 m Abwasserkanal DN 300 +1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 80/4 | Blatt: 540 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 11.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
28 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 84/4 | Blatt: 612 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|---------|------------------|--|
| 12.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 4 | Flurstück: 84/6 | Blatt: 612
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 13.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte | Flur: 4 | Flurstück: 80/3 | Blatt: 636
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 14.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
5 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 7 | Flurstück: 1 | Blatt: 688
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 15.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
13 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht | Flur: 4 | Flurstück: 83/3 | Blatt: 710
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 16.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht | Flur: 7 | Flurstück: 58/11 | Blatt: 724
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 17.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
17 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht | Flur: 7 | Flurstück: 58/9 | Blatt: 740
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 18.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
12 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 7 | Flurstück: 58/46 | Blatt: 743
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 19.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
2 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 7 | Flurstück: 58/43 | Blatt: 746
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 20.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
140 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 6 | Flurstück: 204/2 | Blatt: 750
Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 21.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
16 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 7 | Flurstück: 58/10 | Blatt: 757
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 22.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 7 | Flurstück: 64/3 | Blatt: 760
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 23.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
8 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 7 | Flurstück: 58/45 | Blatt: 775
Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 24.) | Gemarkung: Holungen
Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:
290 m Abwasserkanal DN 400+1 Schacht
14 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 7 | Flurstück: 66/1 | Blatt: 824
Schutzstreifenbreite: 6 m
Schutzstreifenbreite: 4 m |

Der vollständige Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Es ist bereits von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für alle am 3. Oktober 1990 genutzten Leitungen und Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung entstanden. Die auf der Grundlage der behördlichen Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung vorzunehmende Berichtigung des Grundbuchs hat insoweit nur noch deklaratorischen Charakter.

Der Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer hat in diesem Verfahren nicht die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der Benutzung seines Grundstücks durch das Versorgungsunternehmen in Frage zu stellen; dies bleibt einem Grundbuchberichtigungsverfahren vorbehalten. Ebenso sind Entschädigungs- und Ausgleichsregelungen nicht im Bescheinigungsverfahren zu klären. Auch hier muss ggf. der zivilrechtliche Weg beschritten werden.

Ein zulässiger Widerspruch kann nur darauf gerichtet sein, dass die vom Versorgungsunternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist, z. B. weil das Grundstück gar nicht von der Leitung oder in anderer Weise, als vom Versorgungsunternehmen dargestellt, betroffen ist.

Es wird daher gebeten, nur in begründeten Fällen Widerspruch zu erheben.

Heilbad Heiligenstadt, den 30.08.2011

Der Landrat

Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband, Spitzmühle 1, 37359 Großbartloff

Verbandsversammlung am 07.09.2011 um 18:00 Uhr

Tagesordnung:

1. Beschlussfähigkeit, Anfragen zur Tagesordnung, Einverständnis zur Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschriften vom 06.12.2010
3. Bericht der Werkleitung
4. Bericht über den geprüften Jahresabschluss 2010
5. Beratung und Beschlussfassung
 - 5.1 Geschäfts- und Lagebericht Beschlussvorlage 01/2011
 - 5.2 Entlastung Werkleitung 2010 Beschlussvorlage 02/2011
6. Anfragen, Hinweise, Meinungen

gez. König
Verbandsvorsitzender