



Amtsblatt

für den

Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2013

Heilbad Heiligenstadt, den 12.11.2013

Nr. 37

Inhalt

Seite

A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

31. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 20.11.2013 ... 234
- Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 1 VOL/A
- Lieferung von Hardware – ... 234
- Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 1 VOL/A
- Lieferung eines LKW (Aufbau wurde bereits vergeben) ... 236
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)
- Gemarkung Worbis – ... 237

B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- Trinkwasserzweckverband „Oberes Leinetal“, Vorm Pfaffenstiege 8, 37327 Leinefelde-Worbis
35. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“ am 20.11.2013 ... 245
- Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel
8. Verbandsversammlung am 26.11.2013 ... 246
- Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband, Spitzmühle 1, 37359 Großbartloff
Verbandsversammlung am 28.11.2013 ... 247

Herausgeber: Landkreis Eichsfeld

Bezugsmöglichkeiten: Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Stabsstelle Gremien- und Öffentlichkeitsarbeit, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : 03606 650 -1050 / 1051 / 1052;
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

Erscheinungsweise: in der Regel dienstags,
auch unter der Internetadresse www.kreis-eic.de (Aktuelles, Amtsblatt)

31. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld am 20.11.2013

Die 31. Sitzung des Kreisausschusses des Kreistages des Landkreises Eichsfeld findet am

Mittwoch, den 20.11.2013 um 14:00 Uhr

im Roten Saal, Friedensplatz 8, Heilbad Heiligenstadt statt.

Tagesordnung

I. Nicht öffentlicher Teil

II. Öffentlicher Teil

11. Eröffnung des öffentlichen Teils der Sitzung
12. Terminplan 2014 für die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses und der Fachausschüsse
13. Controllingbericht 3. Quartal 2013
14. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014 des Landkreises Eichsfeld
15. Übertragung von Aktienanteilen und liquiden Mitteln des BgA Eichsfelder Kulturhaus auf den BgA Eichsfelder Musikschule
16. Erwerb von Anteilen an der E.ON Mitte AG und Umstrukturierung dieser Gesellschaft
17. Bestellung des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2013 der Eichsfelder Kulturbetriebe
18. Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Eichsfeld
19. Entwurf der Tagesordnung zur 19. Sitzung des Kreistages am 04.12.2013
- Öffentlicher Teil
20. Mitteilungen und Anfragen

Heilbad Heiligenstadt, 12.11.2013

Der Landrat

**Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 1 VOL/A
- Lieferung von Hardware -**

- | | |
|-------------------------------------|---|
| a) Auftraggeber: (Vergabestelle) | Landkreis Eichsfeld Hauptamt Friedensplatz 8 37308 Heilbad Heiligenstadt |
| b) Vergabeverfahren: | Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 1 VOL/A |
| c) Ausführung der Leistungen: | Lieferung von Hardware |

- d) Ort der Ausführung: Landkreis Eichsfeld
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt
- e) Vergabenummer: 44/10/13
- f) Art und Umfang der Leistung: Lieferung von Hardware / Netzwerktechnik
- g) Aufteilung in Lose: nein
- h) Ausführungsfrist: 3 Wochen nach Auftragserteilung

i) Anforderung bzw. Einsicht der Vergabeunterlagen:

Landkreis Eichsfeld
Hauptamt
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt

E-Mail: hauptamt@kreis-eic.de
Fax.: 03606 / 650 9000
Tel.: 03606 / 650 1210; Herr Koch
Tel.: 03606 / 650 1214; Frau Lauerwald

Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn die Vergabeunterlagen schriftlich bei der unter i) genannten Stelle angefordert wurden.

j) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: siehe Punkt a)

k) Angebotsabgabe: schriftlich per Post (eine digitale Angebotsabgabe ist nicht zulässig)
Zur Angebotsabgabe ist der den Vergabeunterlagen beigelegte Umschlag zwingend zu verwenden.

Die Angebote sind abzufassen in: deutsch

l) Ende der Angebotsfrist: 25.11.2013 um 10:00 Uhr

m) Die Bindefrist endet am: 29.11.2013

n) Zuschlag erteilende Stelle: siehe Punkt a)

o) Nebenangebote: sind nicht zugelassen

p) Nachweise der Eignung: siehe Vergabeunterlagen

Zusätzlich hat der Bieter auf Verlangen zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß § 6 Abs. 3 VOL/A Angaben zu machen. Der Nachweis durch Präqualifizierungsverfahren entsprechend § 6 Abs. 4 VOL/A ist zugelassen. Erklärungen gemäß dem Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG) vom 18.04.2011

q) Auskünfte erteilt: siehe Punkt i)

r) Zuschlagskriterien: Preis

s) sonstige Angaben: Erklärungen und Nachweise werden, entgegen der Information im Formblatt 124 (Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen), gemäß § 16 Abs. 2 VOL/A nicht nachgefordert. Es gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).

t) Nachprüfstelle: Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 250 – Vergabeangelegenheiten
Weimarplatz 4
99423 Weimar

Der Landrat

Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 1 VOL/A
- Lieferung eines LKW - (Aufbau wurde bereits vergeben)

- a) Auftraggeber: Landkreis Eichsfeld
(Vergabestelle) Hauptamt
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt
- b) Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung gemäß § 3 Abs. 1 VOL/A
- c) Ausführung der Leistungen: Lieferung eines LKW (Aufbau wurde bereits vergeben)
- d) Ort der Ausführung: Landkreis Eichsfeld
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt
- e) Vergabenummer: 42/23/13
- f) Art und Umfang der Leistung: Lieferung eines LKW
(Kipper und Ladekran wurde bereits im Verfahren 24/23/13 vergeben)
- g) Aufteilung in Lose: nein
- h) Ausführungsfrist: 4 bis 5 Monate nach Auftragserteilung
- i) Anforderung bzw. Einsicht der Vergabeunterlagen:
- Landkreis Eichsfeld
Hauptamt
Friedensplatz 8
37308 Heilbad Heiligenstadt
- E-Mail: hauptamt@kreis-eic.de
Fax.: 03606 / 650 9000
Tel.: 03606 / 650 1210; Herr Koch
Tel.: 03606 / 650 1214; Frau Lauerwald

Die Vergabeunterlagen können nur versendet werden, wenn die Vergabeunterlagen schriftlich bei der unter i) genannten Stelle angefordert wurden.

j) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: siehe Punkt a)

k) Angebotsabgabe: schriftlich per Post (eine digitale Angebotsabgabe ist nicht zulässig)
Zur Angebotsabgabe ist der den Vergabeunterlagen beigefügte Umschlag zwingend zu verwenden.

Die Angebote sind abzufassen in: deutsch

l) Ende der Angebotsfrist: 04.12.2013 um 10:00 Uhr

m) Die Bindefrist endet am: 20.12.2013

- n) Zuschlag erteilende Stelle: siehe Punkt a)
- o) Nebenangebote: sind nicht zugelassen
- p) Nachweise der Eignung: siehe Vergabeunterlagen

Zusätzlich hat der Bieter auf Verlangen zum Nachweis seiner Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit gemäß § 6 Abs. 3 VOL/A Angaben zu machen. Der Nachweis durch Präqualifizierungsverfahren entsprechend § 6 Abs. 4 VOL/A ist zugelassen. Erklärungen gemäß dem Thüringer Vergabegesetz (ThürVgG) vom 18.04.2011

- q) Auskünfte erteilt: siehe Punkt i)
- r) Zuschlagskriterien: wirtschaftlichstes Angebot
- s) sonstige Angaben: Erklärungen und Nachweise werden, entgegen der Information im Formblatt 124 (Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen), gemäß § 16 Abs. 2 VOL/A nicht nachgefordert. Es gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B).
- t) Nachprüfstelle: Thüringer Landesverwaltungsamt
Referat 250 – Vergabeangelegenheiten
Weimarplatz 4
99423 Weimar

Der Landrat

Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchreinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Worbis -

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- | | | | | |
|-----|--|----------|---------------------------|------------|
| 1.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Wasserleitung DN 100+ 1 Hydrant | Flur: 13 | Flurstück: 805/16 | Blatt: 7 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 2.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Abwasserkanal DN 200 2 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 13 | Flurstück: 755/4 | Blatt: 66 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 3.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 46 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 339/1 | Blatt: 99 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 4.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 200 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 6 | Flurstück: 400/2 | Blatt: 372 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|----------|--------------------|---|
| 5.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 22 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 13 | Flurstück: 740/2 | Blatt: 500 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 6.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 102 m Abwasserkanal DN 400 | Flur: 11 | Flurstück: 404/102 | Blatt: 904 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 7.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 3 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 13 | Flurstück: 115 | Blatt: 926 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 8.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 14 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 617/2 | Blatt: 951 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 9.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 13 | Flurstück: 669 | Blatt: 1139 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 10.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 15 | Flurstück: 80/2 | Blatt: 1603 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 11.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 13 m Abwasserkanal DN 200+ 1 Schacht 52 m Abwasserkanal DN 400+ 1 Schacht | Flur: 13 | Flurstück: 763/1 | Blatt: 1815 Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 12.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 43 m Abwasserkanal DN 150+ 1 Schacht | Flur: 13 | Flurstück: 742 | Blatt: 1878 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 13.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 9 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht | Flur: 15 | Flurstück: 32/10 | Blatt: 1980 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 14.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 26 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 15 | Flurstück: 32/7 | Blatt: 1980 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 15.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 8 m Abwasserkanal DN 600 | Flur: 6 | Flurstück: 381/4 | Blatt: 2033 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 16.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 9 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht | Flur: 13 | Flurstück: 522/5 | Blatt: 2057 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 17.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 40 m Abwasserkanal DN 300+3 Schächte 17 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 13 | Flurstück: 153/1 | Blatt: 2324 Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 18.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 8 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht | Flur: 13 | Flurstück: 298/3 | Blatt: 2389 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 19.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 13 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht | Flur: 13 | Flurstück: 520/7 | Blatt: 2462 Schutzstreifenbreite: 4 m |

- | | | | | |
|------|--|----------|-------------------|---|
| 20.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 33 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 13 | Flurstück: 520/8 | Blatt: 2463 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 21.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 11 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht | Flur: 11 | Flurstück: 28/12 | Blatt: 2506 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 22.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 22 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht 162 m Abwasserkanal DN 300+4 Schächte 100 m Wasserleitung DN 80+1 Hydrant 100 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 13 | Flurstück: 525/10 | Blatt: 2580 Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 23.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 32 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht | Flur: 13 | Flurstück: 269/5 | Blatt: 2580 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 24.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 4 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 6 | Flurstück: 452 | Blatt: 2593 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 25.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 9 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 13 | Flurstück: 270/2 | Blatt: 2668 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 26.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 12 m Abwasserkanal DN 150+2 Schächte 20 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte | Flur: 13 | Flurstück: 829/4 | Blatt: 2674 Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 27.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 4 m Wasserleitung DN 100+1 Zählerschacht | Flur: 13 | Flurstück: 308/4 | Blatt: 2694 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 28.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 35 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht | Flur: 13 | Flurstück: 304/3 | Blatt: 2709 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 29.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 14 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 13 | Flurstück: 683/5 | Blatt: 2710 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 30.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 50 m Abwasserkanal DN 1000+1 Schacht | Flur: 11 | Flurstück: 23/5 | Blatt: 2726 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 31.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 722/9 | Blatt: 2828 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 32.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 50 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 723/13 | Blatt: 2828 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 33.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 110 m Abwasserkanal DN 300+2 Schächte 58 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 723/15 | Blatt: 2828 Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|----------|-------------------|---|
| 34.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 70 m Abwasserkanal DN 300+2 Schächte 46 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 723/17 | Blatt: 2828 Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 35.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 5 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 13 | Flurstück: 748/10 | Blatt: 2828 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 36.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 56 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht | Flur: 13 | Flurstück: 748/9 | Blatt: 2828 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 37.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 63 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte 63 m Abwasserkanal DN 300+2 Schächte 63 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 755/12 | Blatt: 2828 Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 38.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 45 m Abwasserkanal DN 300+ 1 Schacht 600 m Abwasserkanal DN 400+ 4 Schächte | Flur: 13 | Flurstück: 761/6 | Blatt: 2828 Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 39.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Abwasserkanal DN 300 | Flur:13 | Flurstück: 769/17 | Blatt: 2828 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 40.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 25 m Abwasserkanal DN 500+ 1 Schacht | Flur:13 | Flurstück: 118/3 | Blatt: 2942 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 41.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 31 m Abwasserkanal DN 500+1 Schacht 36 m Abwasserkanal DN 600 6 m Wasserleitung DN 100 65 m Wasserleitung DN 150+ 1 Hydrant und 2 Schieberkreuze | Flur: 13 | Flurstück: 461/5 | Blatt: 2947 Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 42.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 7 m Wasserleitung DN 125 | Flur: 13 | Flurstück: 563/6 | Blatt: 2947 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 43.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 50 m Wasserleitung DN 125 | Flur: 13 | Flurstück: 568/4 | Blatt: 2947 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 44.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 114 m Abwasserkanal DN 200+5 Schächte 27 m Abwasserkanal DN 400 2 m Wasserleitung DN 125+1 Hydrant 46 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 13 | Flurstück: 568/7 | Blatt: 2947 Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 45.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 8 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 13 | Flurstück: 570/2 | Blatt: 2947 Schutzstreifenbreite: 4 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|----------|--|-------------|
| 46.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 32 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht 22 m Abwasserkanal DN 400+1 Schacht 45 m Wasserleitung DN 125+1 Hydrant+1 Schieberkreuz 52 m Wasserleitung DN 150+1 Hydrant+1 Schieberkreuz | Flur: 13 | Flurstück: 577/11 | Blatt: 2947 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 47.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 23 m Wasserleitung DN 40 70 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 13 | Flurstück: 720/16 | Blatt: 2947 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 48.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 6 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 13 | Flurstück: 751/10 | Blatt: 2947 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 49.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 15 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht 26 m Wasserleitung DN 100+1 Schieber | Flur: 13 | Flurstück: 751/14 | Blatt: 2947 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 | |
| 50.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 24 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 13 | Flurstück: 751/16 | Blatt: 2947 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 51.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 32 m Abwasserkanal DN 200 32 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 751/17 | Blatt: 2947 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 52.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 6 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 753/10 | Blatt: 2947 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 53.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 8 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht | Flur: 13 | Flurstück: 757/7 | Blatt: 2947 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 54.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 5 m Abwasserkanal DN 150 | Flur: 13 | Flurstück: 758/8 | Blatt: 2947 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 58.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 16 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht 26 m Abwasserkanal DN 400+1 Schacht | Flur: 13 | Flurstück: 763/8 | Blatt: 2947 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m | |
| 59.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Wasserleitung DN 125+1 Hydrant | Flur: 13 | Flurstück: 765/7 | Blatt: 2947 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 4 m | |
| 60.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 92 m Schutzstreifen | Flur: 13 | Flurstück: 765/8 | Blatt: 2947 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 2 m | |
| 61.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 400 90 m Schutzstreifen | Flur: 13 | Flurstück: 768/12 | Blatt: 2947 |
| | | | Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 2 m | |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|--|----------|-------------------|---|
| 62.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 3 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 769/11 | Blatt: 2947 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 63.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 15 m Abwasserkanal DN 200+1 Schacht 25 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 769/12 | Blatt: 2947 Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 64.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 13 | Flurstück: 769/13 | Blatt: 2947 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 65.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 3 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 769/18 | Blatt: 2947 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 66.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 8 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 13 | Flurstück: 804/4 | Blatt: 2951 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 67.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 25 m Wasserleitung DN 40 | Flur: 13 | Flurstück: 720/6 | Blatt: 2952 bis 2959 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 68.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Wasserleitung DN 40 | Flur: 13 | Flurstück: 720/9 | Blatt: 2952 bis 2959 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 69.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 25 m Schutzstreifen | Flur: 13 | Flurstück: 720/2 | Blatt: 2964 bis 2967 Schutzstreifenbreite: 2 m |
| 70.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 25 m Wasserleitung DN 80 | Flur: 13 | Flurstück: 720/7 | Blatt: 2964 bis 2967 Schutzstreifenbreite: 2 m |
| 71.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 5 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 13 | Flurstück: 748/17 | Blatt: 2982 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 72.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 751/10 | Blatt: 3099 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 73.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 55 m Wasserleitung DN 100 36 m Abwasserkanal DN 200+2 Schächte | Flur: 13 | Flurstück: 753/12 | Blatt: 3099 Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 74.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 5 m Abwasserkanal DN 200 5 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 755/8 | Blatt: 3099 Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 75.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 22 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 13 | Flurstück: 773/8 | Blatt: 3100 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 76.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 5 m Abwasserkanal DN 200 | Flur: 13 | Flurstück: 299/4 | Blatt: 3163 Schutzstreifenbreite: 6 m |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- | | | | | |
|------|---|----------|-------------------|---|
| 77.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 15 m Wasserleitung DN 150 | Flur: 13 | Flurstück: 804/2 | Blatt: 3188 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 78.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 400+1 Schacht | Flur: 11 | Flurstück: 28/38 | Blatt: 3327 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 79.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 24 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht | Flur: 13 | Flurstück: 758/8 | Blatt: 3466 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 80.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht 3 m Abwasserkanal DN 3000 | Flur: 13 | Flurstück: 249/1 | Blatt: 3515 Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 81.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 5 m Wasserleitung DN 200 | Flur: 13 | Flurstück: 867 | Blatt: 3515 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 82.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 32 m Abwasserkanal DN 300+1 Schacht 63 m Wasserleitung DN 100 70 m Wasserleitung DN 200+1 Hydrant+ 1 Schieberkreuz | Flur: 13 | Flurstück: 846/20 | Blatt: 3515 Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 83.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 37 m Abwasserkanal DN 150+1 Schacht | Flur: 13 | Flurstück: 829/5 | Blatt: 3560 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 84.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 9 m Abwasserkanal DN 300 | Flur: 13 | Flurstück: 262/5 | Blatt: 9018 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 85.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 65 m Abwasserkanal DN 125 75 m Abwasserkanal DN 300+2 Schächte 12 m Wasserleitung DN 100 | Flur: 13 | Flurstück: 583/5 | Blatt: 2860 bis 2899 und 3454 bis 3458 Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 86.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 13 m Abwasserkanal DN 500 | Flur: 13 | Flurstück: 125/1 | Blatt: 3049, 3050, 3231 Schutzstreifenbreite: 6 m |
| 87.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 19 m Abwasserkanal DN 500+1 Schacht | Flur: 13 | Flurstück: 125/2 | Blatt: 3049, 3050, 3231 Schutzstreifenbreite: 4 m |
| 88.) | Gemarkung: Worbis Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 4 m Wasserleitung DN 100+ 1 Hydrant | Flur: 13 | Flurstück: 114 | Blatt: 1070 Schutzstreifenbreite: 4 m |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 3.21**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 12.11.2013

Der Landrat

Trinkwasserzweckverband „Oberes Leinetal“, Vorm Pfaffenstiege 8,
37327 Leinefelde-Worbis

35. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“ am 20.11.2013

Die 35. Sitzung der Verbandsversammlung des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“ findet am

Mittwoch, dem 20. November 2013 um 17.00 Uhr

im Beratungsraum des Trinkwasserzweckverbandes „Oberes Leinetal“, Vorm Pfaffenstiege 8 in Leinefelde statt.

Tagesordnung:

1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der Verbandsversammlung vom 15.10.2013
4. Bericht der Werkleitung
Wirtschaftsjahr 2013, Stand 10 / 2013
5. Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan 2014
Beschlussvorlage 03 / 2013
6. Genehmigung des Abschlusses eines Darlehens in Höhe von 150.000,00 EUR
Beschlussvorlage 04 / 2013
7. Genehmigung des Abschlusses einer Leasingvereinbarung
Beschlussvorlage 05 / 2013
8. Ausbuchung von offenen Forderungen
Beschlussvorlage 06 / 2013
9. Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2014
Beschlussvorlage 07 / 2013
10. Anfragen und Sonstiges
11. Schließung der Sitzung

gez. Gerd Reinhardt
Verbandsvorsitzender

Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel

8. Verbandsversammlung am 26.11.2013

Die 8. Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Eichsfelder Kessel“ findet am

Dienstag, den 26.11.2013 um 18:00 Uhr

im Verwaltungsgebäude des WAZ „Eichsfelder Kessel“ in Niederorschel, Breitenworbiser Straße 1 statt.

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

01. Eröffnung und Begrüßung
02. Feststellung der Beschlussfähigkeit und ordnungsgemäßen Ladung
03. Feststellung der Tagesordnung
04. Bestätigung der Niederschrift vom 07.08.2013
05. Informationen der Werkleitung
06. Haushalt 2014
07. Bestellung des Abschlussprüfers zur Prüfung des Jahresabschlusses 2013
08. 1. Änderung der Ergänzenden Bestimmungen in der Fassung vom 15.12.2010 und Neufassung der Ergänzenden Bestimmungen des WAZ „Eichsfelder Kessel“ zur AVBWasserV vom 20. Juni 1980
09. 2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung des WAZ „Eichsfelder Kessel“ in der Fassung vom 15.12.2010
10. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) – Fortschreibung 2016 – 2021
11. Bürgerfragestunde (max. 30 Minuten)
12. Anfragen und Anregungen der Verbandsräte

Nicht öffentlicher Teil

Niederorschel, 30.10.2013

gez.
Heinrich Barthel
Verbandsvorsitzender

Obereichsfeldischer Wasserleitungsverband, Spitzmühle 1, 37359 Großbartloff

Verbandsversammlung am 28.11.2013

Tagesordnung

1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der fristgerechten Ladung und Beschlussfähigkeit, Anfragen zur Tagesordnung, Einverständnis zur Tagesordnung
2. Genehmigung der Niederschriften vom 06.12.2012
3. Bericht der Werkleitung
4. Bericht über den geprüften Jahresabschluss 2012
5. Beratung und Beschlussfassung
 - 5.1 Geschäfts- und Lagebericht Beschluss 01/2013
 - 5.2 Entlastung der Werkleitung 2012 Beschluss 02/2013
 - 5.3 Wirtschaftsplan 2014 einschließlich Anlagen und Investitionsplan 2014 Beschluss 03/2013
 - 5.4 Haushaltssatzung 2014 Beschluss 04/2013
 - 5.5 Beauftragung Prüfung Jahresabschluss 2013 Beschluss 05/2013
6. Anfragen, Hinweise, Meinungen

gez. König
Verbandsvorsitzender