



# Amtsblatt

für den

## Landkreis Eichsfeld

Jahrgang 2014

Heilbad Heiligenstadt, den 29.07.2014

Nr. 22

Inhalt

Seite

### A Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 161  
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)  
- Gemarkung Leinefelde -
- Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) ... 169  
und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)  
- Gemarkung Neustadt -
- Antrag der Landgemeinde Sonnenstein gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ... 170

### B Veröffentlichungen sonstiger Stellen

- keine

**Herausgeber:** Landkreis Eichsfeld

**Bezugsmöglichkeiten:** Das Amtsblatt kann beim Landkreis Eichsfeld/Stabsstelle Gremien und Öffentlichkeitsarbeit, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, **als Abonnement, Einzelausgabe oder blattweise** bezogen werden. Tel. : 03606 650 -1050 / -1051 / -1052;  
Preis je Doppelseite 0,10 € zuzüglich Versandkosten.

**Erscheinungsweise:** in der Regel dienstags,  
**auch unter der Internetadresse [www.kreis-eic.de](http://www.kreis-eic.de) (Aktuelles, Amtsblatt)**

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV)**  
**- Gemarkung Leinefelde -**

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- |      |  |  |
|------|--|--|
| 1.)  | Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>12 m Abwasserkanal DN 200<br>12 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht                 | Flurstück: 1081/52      Blatt: 28<br><br>Schutzstreifenbreite: 3 m<br>Schutzstreifenbreite: 3 m                              |
| 2.)  | Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>4 m Abwasserkanal DN 150<br>12 m Abwasserkanal DN 200<br>12 m Abwasserkanal DN 300 | Flurstück: 1081/52      Blatt: 30<br><br>Schutzstreifenbreite: 4 m<br>Schutzstreifenbreite: 3 m<br>Schutzstreifenbreite: 3 m |
| 3.)  | Gemarkung: Leinefelde      Flur: 5<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>19 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht<br>9 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht      | Flurstück: 11      Blatt: 556<br><br>Schutzstreifenbreite: 4 m<br>Schutzstreifenbreite: 6 m                                  |
| 4.)  | Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>70 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht  | Flurstück: 111/28      Blatt: 607<br><br>Schutzstreifenbreite: 6 m   |
| 5.)  | Gemarkung: Leinefelde      Flur: 5<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>142 m Abwasserkanal DN 300 + 8 Schächte  | Flurstück: 426/215      Blatt: 585<br><br>Schutzstreifenbreite: 6 m  |
| 6.)  | Gemarkung: Leinefelde      Flur: 2<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>17 m Abwasserkanal DN 300  | Flurstück: 88/6      Blatt: 918<br><br>Schutzstreifenbreite: 6 m   |
| 7.)  | Gemarkung: Leinefelde      Flur: 2<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>12 m Abwasserkanal DN 300  | Flurstück: 1104/88      Blatt: 932<br><br>Schutzstreifenbreite: 6 m  |
| 8.)  | Gemarkung: Leinefelde      Flur: 2<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>15 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht  | Flurstück: 1087/88      Blatt: 934<br><br>Schutzstreifenbreite: 6 m  |
| 9.)  | Gemarkung: Leinefelde      Flur: 2<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>10 m Abwasserkanal DN 300  | Flurstück: 1109/95      Blatt: 935<br><br>Schutzstreifenbreite: 6 m  |
| 10.) | Gemarkung: Leinefelde      Flur: 2<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>10 m Abwasserkanal DN 300  | Flurstück: 1108/88      Blatt: 949<br><br>Schutzstreifenbreite: 6 m  |
| 11.) | Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4<br>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:<br>10 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht  | Flurstück: 1147/52      Blatt: 1064<br><br>Schutzstreifenbreite: 6 m   |

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

12.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 12 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht 12 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 1079/52 Schutzstreifenbreite: Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1064 3 m 3 m
13.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 18 m Abwasserkanal DN 200	Flur: 5	Flurstück: 438/224 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1227 6 m
14.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 20 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 2	Flurstück: 1088/88 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1237 6 m
15.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 8 m Abwasserkanal DN 200	Flur: 5	Flurstück: 208/2 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1368 6 m
16.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 245 m Schutzstreifen	Flur: 2	Flurstück: 182/5 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1459 4 m
17.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 44 m Abwasserkanal DN 500 + 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 199/10 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1595 4 m
18.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 65 m Abwasserkanal DN 2100 + 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 52/124 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1688 6 m
19.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 27 m Abwasserkanal DN 1200	Flur: 4	Flurstück: 52/157 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1688 6 m
20.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 82 m Abwasserkanal DN 500 + 2 Schächte	Flur: 4	Flurstück: 96/21 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1713 6 m
21.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 40 m Abwasserkanal DN 150 + 2 Schächte 14 m Abwasserkanal DN 400	Flur: 8	Flurstück: 126/7 Schutzstreifenbreite: Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1745 4 m 6 m
22.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 25 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht	Flur: 8	Flurstück: 126/11 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1770 4 m
23.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 18 m Abwasserkanal 2 * DN 200	Flur: 8	Flurstück: 126/293 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1770 6 m
24.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 53 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte	Flur: 8	Flurstück: 126/295 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1770 6 m
25.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 66 m Abwasserkanal 2 * DN 200 + 6 Schächte 18 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht	Flur: 8	Flurstück: 126/39 Schutzstreifenbreite: Schutzstreifenbreite:	Blatt: 1770 6 m 6 m

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

26.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 14 m Abwasserkanal DN 200 14 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 126/45      Blatt: 1770  Schutzstreifenbreite: 3 m Schutzstreifenbreite: 3 m
27.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 200 10 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 126/64      Blatt: 1770  Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m
28.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 62 m Abwasserkanal DN 200 + 2 Schächte 136 m Abwasserkanal 2 * DN 200 + 4 Schächte	Flurstück: 219/11      Blatt: 1770  Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m
29.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 48 m Abwasserkanal DN 200 + 3 Schächte 18 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht	Flurstück: 417/7      Blatt: 1770  Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m
30.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 12 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 432/25      Blatt: 1770  Schutzstreifenbreite: 3 m
31.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 102 m Abwasserkanal DN 200 + 4 Schächte 8 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht	Flurstück: 432/82      Blatt: 1770  Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m
32.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 6 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht 82 m Abwasserkanal DN 200 + 5 Schächte 72 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte	Flurstück: 99/13      Blatt: 1770  Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m
33.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 42 m Abwasserkanal DN 200 + 2 Schächte 18 m Abwasserkanal 2 * DN 200 + 2 Schächte 32 m Abwasserkanal DN 250 + 1 Schacht 85 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte	Flurstück: 99/16      Blatt: 1770  Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m
34.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 40 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flurstück: 52/104      Blatt: 1786  Schutzstreifenbreite: 6 m
35.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flurstück: 462/7      Blatt: 1786  Schutzstreifenbreite: 6 m
36.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 6 m Abwasserkanal DN 500 11 m Abwasserkanal DN 600 40 m Abwasserkanal DN 800 + 1 Schacht	Flurstück: 126/5      Blatt: 1976  Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m
37.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 7 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 33 m Abwasserkanal DN 500	Flurstück: 85/6      Blatt: 1985  Schutzstreifenbreite: 6 m

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

38.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 7 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 3 m Abwasserkanal DN 500	Flurstück: 85/5  Schutzstreifenbreite: 4 m	Blatt: 1985
39.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 32 m Abwasserkanal DN 150 + 2 Schächte 18 m Abwasserkanal DN 200 170 m Abwasserkanal DN 200 + 3 Schächte 14 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht 26 m Abwasserkanal DN 400 170 m Abwasserkanal DN 400 + 4 Schächte	Flurstück: 126/204  Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 3 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 3 m	Blatt: 1988
40.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 94 m Abwasserkanal DN 200 + 2 Schächte	Flurstück: 126/101  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1988
41.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 22 m Abwasserkanal DN 200	Flurstück: 113/2  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1988
42.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 5 m Abwasserkanal DN 200	Flurstück: 126/103  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1988
43.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 17 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 52/202  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1993
44.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 7 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 4 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 104/1  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1993
45.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 7 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Abwasserkanal DN 500	Flurstück: 85/1  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 1993
46.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 2 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 3 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flurstück: 212/8  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2029
47.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 150 110 m Abwasserkanal DN 200 + 3 Schächte 23 m Abwasserkanal DN 500 + 2 Schächte 61 m Abwasserkanal DN 600 + 2 Schächte	Flurstück: 126/15  Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2080
48.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 16 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flurstück: 126/16  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2080
49.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 4 m Abwasserkanal DN 150 42 m Abwasserkanal DN 200 + 2 Schächte 307 m Abwasserkanal DN 200 + 7 Schächte 14 m Abwasserkanal DN 300 146 m Abwasserkanal DN 400 + 3 Schächte 51 m Abwasserkanal DN 600 + 2 Schächte	Flurstück: 126/166  Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 3 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 3 m Schutzstreifenbreite: 3 m	Blatt: 2080

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

50.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 22 m Abwasserkanal DN 400 45 m Abwasserkanal DN 400 + 1 Schacht 17 m Abwasserkanal DN 500 25 m Abwasserkanal DN 600 + 1 Schacht 45 m Abwasserkanal DN 600 + 1 Schacht	Flurstück: 126/170      Blatt: 2080  Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 3 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 3 m
51.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 144 m Abwasserkanal DN 300 + 3 Schächte	Flurstück: 126/176      Blatt: 2080  Schutzstreifenbreite: 4 m
52.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 70 m Abwasserkanal DN 200 + 2 Schächte 80 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte 80 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht	Flurstück: 126/196      Blatt: 2080  Schutzstreifenbreite: 3 m Schutzstreifenbreite: 3 m Schutzstreifenbreite: 6 m
53.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 36 m Abwasserkanal DN 300 + 3 Schächte	Flurstück: 126/215      Blatt: 2080  Schutzstreifenbreite: 6 m
54.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 16 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht 10 m Abwasserkanal DN 400	Flurstück: 126/215      Blatt: 2080  Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m
55.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 30 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht	Flurstück: 126/291      Blatt: 2080  Schutzstreifenbreite: 3 m
56.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 118 m Abwasserkanal DN 200 + 3 Schächte 130 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte	Flurstück: 126/76      Blatt: 2080  Schutzstreifenbreite: 3 m Schutzstreifenbreite: 3 m
57.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 6 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flurstück: 412/15      Blatt: 2080  Schutzstreifenbreite: 6 m
58.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 29 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flurstück: 432/15      Blatt: 2080  Schutzstreifenbreite: 6 m
59.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 110 m Abwasserkanal DN 200 + 3 Schächte 95 m Abwasserkanal DN 200 + 3 Schächte 116 m Abwasserkanal DN 600 + 2 Schächte	Flurstück: 432/16      Blatt: 2080  Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 3 m Schutzstreifenbreite: 3 m
60.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 195 m Abwasserkanal DN 200 195 m Abwasserkanal DN 300 + 6 Schächte	Flurstück: 432/33      Blatt: 2080  Schutzstreifenbreite: 3 m Schutzstreifenbreite: 3 m
61.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 20 m Abwasserkanal DN 200	Flurstück: 432/34      Blatt: 2080  Schutzstreifenbreite: 4 m

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

62.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 14 m Abwasserkanal DN 150 + 1 Schacht 204 m Abwasserkanal DN 200 + 9 Schächte 18 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 432/38  Schutzstreifenbreite: 4 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2080
63.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 76 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flurstück: 432/39  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2080
64.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 5 m Abwasserkanal DN 200	Flurstück: 461/14  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2080
65.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 17 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flurstück: 93/28  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2080
66.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 19 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht 65 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht 41 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht 26 m Abwasserkanal DN 400	Flurstück: 126/21  Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 3 m Schutzstreifenbreite: 3 m Schutzstreifenbreite: 3 m	Blatt: 2080
67.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 15 m Abwasserkanal 2 * DN 200 + 2 Schächte	Flurstück: 126/54  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2455
68.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 7 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 32 m Abwasserkanal DN 500	Flurstück: 80/17  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2484
69.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 50 m Abwasserkanal DN 500 + 2 Schächte	Flurstück: 33/77  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2491
70.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 38 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht 16 m Abwasserkanal DN 1000	Flurstück: 126/120  Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2494
71.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 4 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 80 m Abwasserkanal DN 200 + 3 Schächte 37 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte 80 m Abwasserkanal DN 400 + 2 Schächte	Flurstück: 432/37  Schutzstreifenbreite: 3 m Schutzstreifenbreite: 6 m Schutzstreifenbreite: 3 m	Blatt: 2500
72.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 2 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 5 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 88/3  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2577
73.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 2 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 2 m Abwasserkanal DN 300	Flurstück: 88/5  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2577
74.)	Gemarkung: Leinefelde      Flur: 8 Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 65 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte	Flurstück: 126/67  Schutzstreifenbreite: 6 m	Blatt: 2699

Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

75.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 4 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 99/12 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 2826 6 m
76.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 4 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 111/23 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 2826 6 m
77.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 3 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 111/27 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 2826 6 m
78.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 11 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 462/9 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 2958 6 m
79.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 70 m Abwasserkanal 2 * DN 200	Flur: 8	Flurstück: 126/82 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3013 6 m
80.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 40 m Abwasserkanal DN 200 10 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht 10 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 432/40 Schutzstreifenbreite: Schutzstreifenbreite: Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3052 6 m 3 m 3 m
81.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 13 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 8	Flurstück: 126/138 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3120 6 m
82.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 50 m Abwasserkanal DN 200 + 2 Schächte	Flur: 4	Flurstück: 52/7 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3129 6 m
83.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 25 m Abwasserkanal DN 200 + 2 Schächte	Flur: 4	Flurstück: 219/7 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3213 6 m
84.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 9 m Abwasserkanal DN 200	Flur: 6	Flurstück: 388/8 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3213 6 m
85.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 10 m Abwasserkanal DN 200	Flur: 5	Flurstück: 161/2 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3261 6 m
86.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 3 m Abwasserkanal DN 200	Flur: 5	Flurstück: 165/7 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3261 6 m
87.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 13 m Abwasserkanal DN 200 13 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 1080/52 Schutzstreifenbreite: Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3265 3 m 3 m
88.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 18 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 54/15 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3307 6 m
89.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 28 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 249/8 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3325 6 m



Öffentliche Bekanntmachungen des Landkreises Eichsfeld

90.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 35 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 115/6 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3325 6 m
91.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 7 m Abwasserkanal DN 200	Flur: 4	Flurstück: 111/16 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3325 6 m
92.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 171 m Abwasserkanal DN 200 + 5 Schächte 67 m Abwasserkanal DN 300 + 2 Schächte	Flur: 5	Flurstück: 222/4 Schutzstreifenbreite: Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3370 6 m 6 m
93.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 20 m Abwasserkanal DN 300 + 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 33/75 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3389 6 m
94.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 3 m Abwasserkanal DN 150 17 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 52/169 Schutzstreifenbreite: Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3410 4 m 6 m
95.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 50 m Abwasserkanal DN 150 + 2 Schächte 4 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flur: 4	Flurstück: 52/172 Schutzstreifenbreite: Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3410 4 m 63 m
96.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 5 m Abwasserkanal DN 1200	Flur: 4	Flurstück: 52/165 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3434 6 m
97.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 8 m Abwasserkanal DN 1200 + 1 Schacht Abwasserkanal DN 100	Flur: 4	Flurstück: 52/181 Schutzstreifenbreite: Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3434 6 m 4 m
98.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 115 m Abwasserkanal DN 1200 + 2 Schächte	Flur: 4	Flurstück: 52/231 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3434 6 m
99.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 11 m Abwasserkanal DN 200 + 1 Schacht	Flur: 5	Flurstück: 165/6 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 3440 6 m
100.)	Gemarkung: Leinefelde Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung: 25 m Abwasserkanal DN 300	Flur: 4	Flurstück: 165/19 Schutzstreifenbreite:	Blatt: 9107 3 m

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,  
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 321**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

**Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:**

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetz wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 29.07.2014

Der Landrat

**Öffentliche Bekanntmachung nach §§ 9 Abs. 4 Grundbuchbereinigungsgesetz (GBBerG) und 7 Abs. 1 Sachenrechtsdurchführungsverordnung (SachenR-DV) - Gemarkung Neustadt -**

Erteilung einer Leitungs- und Anlagenrechtsbescheinigung für den Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“, Breitenworbiser Straße 1, 37355 Niederorschel hat bei der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Eichsfeld beantragt, zu Lasten der nachfolgend aufgeführten Grundstücke das Bestehen einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zu Gunsten des Antragstellers für eine wasserwirtschaftliche Anlage oder Leitung gemäß § 9 Abs. 1, 4 des GBBerG in Verbindung mit §§ 1, 7 der SachenR-DV zu bescheinigen.

- |     |   |   |                       |
|-----|---|---|-----------------------|
| 1.) | Gemarkung: Neustadt                      Flur: 2<br><u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u><br>110 m Abwasserkanal DN 250 + 1 Schacht | Flurstück: 16/18<br><br>Schutzstreifenbreite: 6 m | Blatt: 10<br><br>6 m  |
| 2.) | Gemarkung: Neustadt                      Flur: 2<br><u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u><br>54 m Abwasserkanal DN 250              | Flurstück: 16/16<br><br>Schutzstreifenbreite: 6 m | Blatt: 400<br><br>6 m |
| 3.) | Gemarkung: Neustadt                      Flur: 2<br><u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u><br>42 m Abwasserkanal DN 250              | Flurstück: 11/2<br><br>Schutzstreifenbreite: 4 m  | Blatt: 677<br><br>4 m |
| 4.) | Gemarkung: Neustadt                      Flur: 2<br><u>Gesamtinhalt der Dienstbarkeit / Anlagenbescheinigung:</u><br>63 m Abwasserkanal DN 250 + 2 Schächte | Flurstück: 16/10<br><br>Schutzstreifenbreite: 6 m | Blatt: 691<br><br>6 m |

Der Antrag und die Antragsunterlagen können innerhalb von 4 Wochen vom Tag dieser Bekanntmachung an beim

**Landkreis Eichsfeld, Landratsamt, Umweltamt, Untere Wasserbehörde,  
Leinegasse 11, 37308 Heilbad Heiligenstadt, Zimmer 321**

eingesehen werden.

Innerhalb von vier Wochen nach dem Tag dieser Bekanntmachung können betroffene Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder Gebäudeeigentümer **unter Beifügung des Nachweises der Berechtigung** (aktueller Grundbuchauszug, Erbschein, notarielles Testament oder dgl.) schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch bei der Bescheinigungsbehörde erheben.

#### **Hinweis zur Einlegung von Widersprüchen:**

Nach § 9 Abs. 1 Satz 1, Abs. 9 Satz 1 GBBerG in Verbindung mit § 1 Abs. 1, § 4 SachenR-DV ist von Gesetzes wegen eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit für die am 3. Oktober 1990 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR genutzten wasserwirtschaftlichen Anlagen im Sinne des § 9 Abs. 9 Satz 1 GBBerG entstanden. Diese durch Gesetz entstandene Dienstbarkeit dokumentiert daher nur den Stand vom 3. Oktober 1990. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nutzung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen den Versorgungsunternehmen und dem Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich Berechtigten an dem Grundstück geklärt werden. Weil die Dienstbarkeit bereits durch Gesetz entstanden ist, kann ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Einverständnis mit der Belastung des Grundstücks bzw. mit der wasserwirtschaftlichen Anlage selbst erteilt wird. Ein in der Sache begründeter Widerspruch kann daher nur darauf gerichtet sein, dass die Leitung nicht vor dem 3. Oktober 1990 gebaut wurde bzw. vor dem 11. Januar 1995 außer Betrieb gewesen ist, oder dass die von dem antragstellenden Unternehmen dargestellte Leitungsführung nicht richtig ist. Dies bedeutet, dass ein Widerspruch sich nur dagegen richten kann, dass das Grundstück gar nicht von einer Leitung oder in anderer Weise, als von dem Unternehmen dargestellt, betroffen ist. Es wird daher ausdrücklich gebeten, nur in begründeten Fällen von dem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Heilbad Heiligenstadt, den 29.07.2014

Der Landrat

#### **Antrag der Landgemeinde Sonnenstein gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)**

Die Landgemeinde Sonnenstein hat bei der Unteren Wasserbehörde (UWB) mit Schreiben vom 08.05.2014 den Antrag gemäß § 3a des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 08.04.2013 (BGBl. I S. 734) auf Genehmigung eines Gewässerausbaus in Form einer naturnahen Umgestaltung und Initiierung der Entwicklung im Gewässerprofil sowie teils mit Errichtung von Mäandern zur Laufverlängerung und Sicherung von Uferstrandstreifen in Weißenborn-Lüderode auf einer Länge von ca. 975,00 m (Station 3+325,000 bis 4+300,000) gestellt.

Bei dem genannten Vorhaben handelt es sich um ein Vorhaben, welches dem Geltungsbereich des § 3 des UVPG i. V. m. Anlage 1 Ziffer 13.18 (sonstige Ausbauvorhaben) des UVPG unterliegt. Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht, soweit von dem Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind oder ausgehen können. Nach Ziffer 13.18.2 Spalte 2 der Anlage 1 UVPG ist für naturnahe Ausbaumaßnahmen eine standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls durchzuführen.

Nach § 3 a Satz 1 UVPG stellt die zuständige Behörde auf Antrag des Vorhabenträgers fest, ob nach den §§ 3 b bis 3 f UVPG i. V. m. § 3 ThürUVPG für das Vorhaben eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Gemäß § 3 a Satz 2 UVPG wird hiermit Folgendes bekannt gegeben:

Aufgrund der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalls unter Berücksichtigung der Kriterien der Anlage 2 Nummer 2 Schutzkriterien zum UVPG wird gemäß § 3 c UVPG festgestellt, dass mit dem geplanten Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen verbunden sind. Eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht auf der Grundlage der derzeitigen gesetzlichen Bestimmungen für das geplante Vorhaben nicht.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Entscheidung gemäß § 3a UVPG nicht selbstständig anfechtbar ist. Die Entscheidungsgründe sind der Öffentlichkeit nach den Bestimmungen des Thüringer Umweltinformationsgesetz (ThürUIG) vom 10. Oktober 2006 (GVBl. Nr. 14, S. 513) im Landratsamt, Untere Wasserbehörde, Friedensplatz 8, 37308 Heilbad Heiligenstadt, zugänglich.

Heilbad Heiligenstadt, den 28.07.2014

Der Landrat